

# 산업별 솔루션

## 건설기계

---




# 산업별 솔루션

## 메인 컨트롤 벨브



## 선회 베어링



Z-PRO

**AUSP Rc**



Z-PRO 시리즈  
관용 테이퍼 나사용 코팅 스파이럴 탭

사양특징



피가공재 및 권장 터빙 속도

저탄소조 Low carbon steels
~5 (m/min)

카탈로그 페이지로



Z-PRO

**AUSP G**



Z-PRO 시리즈  
관용 평행 나사용 코팅 스파이럴 탭

사양특징



피가공재 및 권장 터빙 속도

저탄소조 Low carbon steels	중탄소조 Medium carbon steels	고탄소조 High carbon steels	합금강 Alloy steels
5-15 (m/min)	5-15 (m/min)	5-15 (m/min)	5-15 (m/min)

카탈로그 페이지로



Z-PRO

**AUSP Rp**



Z-PRO 시리즈  
관용 평행 나사용 코팅 스파이럴 탭

사양특징



피가공재 및 권장 터빙 속도

저탄소조 Low carbon steels	중탄소조 Medium carbon steels	고탄소조 High carbon steels	합금강 Alloy steels
5-15 (m/min)	5-15 (m/min)	5-15 (m/min)	5-15 (m/min)

카탈로그 페이지로



Z-PRO

**MHSP**



Z-PRO 시리즈  
관용 평행 나사용 코팅 스파이럴 탭

사양특징



피가공재 및 권장 터빙 속도

고탄소조 High carbon steels	열처리강 Thermal treated steels	합금강 Alloy steels
10-20 (m/min)	10-20 (m/min)	10-20 (m/min)

카탈로그 페이지로





## 유압 실린더



### Z-PRO HVSP

Z-PRO 시리즈  
중공업 대형 부품 가공용 스파이럴 탭



사양특징



피가공재 및 권장 터빙 속도

저탄소조 Low carbon steels	중탄소조 Medium carbon steels	고탄소조 High carbon steels
~5 [m/min]	~5 [m/min]	~5 [m/min]

카달로그 페이지로



### S-SP

깊은 홀용 쇼트 스파이럴 탭



사양특징



피가공재 및 권장 터빙 속도

중탄소조 Medium carbon steels	합금강 Alloy steels
5~10 [m/min]	5~10 [m/min]

카달로그 페이지로



## 캐리어 롤러/트랙 롤러



### Z-PRO VUSP

Z-PRO 시리즈  
코팅 스파이럴 탭



사양특징



피가공재 및 권장 터빙 속도

저탄소조 Low carbon steels	중탄소조 Medium carbon steels	고탄소조 High carbon steels	Alloy steels
10~25 [m/min]	10~25 [m/min]	10~25 [m/min]	10~25 [m/min]

카달로그 페이지로

