

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	l	l_n	D_s	K	l_k

스파이럴 탭

스파이럴 탭

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

를 탭

특수 나사 탭

관용 탭

헬리칼 탭

다이 스퀘

센타 드릴

센타 링

HC+SP/HC-SP

고탄소강용 스파이럴 탭



품구 : 1C



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

S55C 등의 고탄소강의 탭핑에 적합합니다 .

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	l_k (mm)	흡수	타입
고탄소강용 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M3×0.5	○	SCPP3.0G	2.5P	P1	46	9	14	4	3.2	6	3	c
	○*	SCP3.0G				11	18					
M4×0.7	○	SCPQ4.0I	2.5P	P2	52	11	17	5	4	7	3	c
	○*	SCQ4.0I				13	20					
M5×0.8	○	SCPQ5.0K	2.5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	○*	SCQ5.0K				16	25					
M6×1	○	SCPQ6.0M	2.5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	○*	SCQ6.0M				19	28					
M8×1.25	○	SCMQ8.0N	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	○*	SCQ8.0N				22	-					
M8×1	△	SCMQ8.0M	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SCQ8.0M				22	-					
M10×1.5	○	SCMQ0100	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	○*	SCQ0100				24	-					
M10×1.25	△	SCMQ010N	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SCQ010N				24	-					

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

HC+SP/HC-SP · 고탄소강용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
M10×1	△	SCMQ010M	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△ *	SCQ010M				24						
M12×1.75	○	SCMQ012P	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	○ *	SCQ012P				29						
M12×1.5	△	SCMQ0120	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△ *	SCQ0120				29						
M12×1.25	△	SCMQ012N	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△ *	SCQ012N				29						
M12×1	△	SCMQ012M	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△ *	SCQ012M				29						
M14×2	△	SCMQ014Q	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△ *	SCQ014Q				30						
M14×1.5	△	SCMQ0140	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△ *	SCQ0140				30						
M14×1.25	△	SCMQ014N	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△ *	SCQ014N				30						
M14×1	△	SCMQ014M	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△ *	SCQ014M				30						
M16×2	○	SCMQ016Q	2.5P	P2	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	○ *	SCQ016Q				32						
M16×1.5	△	SCMQ0160	2.5P	P2	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△ *	SCQ0160				32						
M16×1	△	SCMQ016M	2.5P	P2	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△ *	SCQ016M				32						
M18×2.5	△	SCMR018R	2.5P	P3	100	33	-	14	11	14	4	e
	△ *	SCR018R				37						
M18×2	△	SCMR018Q	2.5P	P3	100	33	-	14	11	14	4	e
	△ *	SCR018Q				37						
M18×1.5	△	SCMQ0180	2.5P	P2	100	33	-	14	11	14	4	e
	△ *	SCQ0180				37						
M18×1	△	SCMQ018M	2.5P	P2	100	18	-	14	11	14	4	e
	△ *	SCQ018M				30						
M20×2.5	○	SCMR020R	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	○ *	SCR020R				37						
M20×2	△	SCMR020Q	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	△ *	SCR020Q				37						
M20×1.5	△	SCMR0200	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	△ *	SCR0200				37						
M20×1	△	SCMQ020M	2.5P	P2	105	18	-	15	12	15	4	e
	△ *	SCQ020M				30						
M22×2.5	△	SCMR022R	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	△ *	SCR022R				38						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭
(표준 T=5000)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블 탭

간이 측정물

파이프 탭
(표준 T=5000)

헬리칼 컷

다이스

세단드릴

세단드릴

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

HC+SP/HC-SP · 고탄소강용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
M22×2	△	SCMR022Q	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SCR022Q				38						
M22×1.5	△	SCMR022O	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SCR022O				38						
M24×3	△	SCMR024S	2.5P	P3	120	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SCR024S				45						
M24×2	△	SCMR024Q	2.5P	P3	120	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SCR024Q				45						
M24×1.5	△	SCMR024O	2.5P	P3	120	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SCR024O				45						
M25×1.5	△	SCMR025O	2.5P	P3	125	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SCR025O				45						
M26×1.5	△	SCMR026O	2.5P	P3	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	SCR026O			125	45						
M27×3	△	SCMR027S	2.5P	P3	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	SCR027S				45						
M27×1.5	△	SCMR027O	2.5P	P3	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	SCR027O				45						
M28×1.5	△	SCMR028O	2.5P	P3	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	SCR028O			130	45		21				
M30×3.5	△	SCMS030T	2.5P	P4	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	SCS030T				48						
M30×1.5	△	SCMR030O	2.5P	P3	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	SCR030O				45						

고탄소강용 스파이럴 탭 - 위트산

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
1/4W20	△	SCMQW04N	2.5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	SCQW04N				19	30					
5/16W18	△	SCMQW05O	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SCQW05O				22	-	6.1				
3/8W16	△	SCMQW06P	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SCQW06P				24						
1/2W12	△	SCMRW08S	2.5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SCRW08S			85	29		9	7	10		
5/8W11	△	SCMRW10U	2.5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	SCRW10U				32		12	9	12		
3/4W10	△	SCMRW12V	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	SCRW12V				37		14	11	14		
7/8W9	△	SCMRW14W	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SCRW14W				38						
1"W8	△	SCMRW16X	2.5P	P3	125	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SCRW16X				45		20				

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다