

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오 .
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다 ..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

스파이럴 탭

스파이럴 탭

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

롤-탭

특수 나사 탭

관용 탭

헬리칼 카터

다이스

센타드릴


센타링틀

LS-SP(LS-N-SP)

롱 생크 스파이럴 탭



품구 : 1C



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

※ LS-N-SP 는 재고가 없어지 는대로 LS-SP 로 전환됩니다 .

는 오버사이즈

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	흡수	타입
롱 생크 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M2×0.4	△	SPP2.0EL07	2.5P	P1	70	7.2	12	3	2.5	5	2	c
	△*	SNMP2.0EL07										
	△*	SNP2.0EL07			100	9.5	15					
	△	SPP2.0EL10				7.2	12					
	△*	SNP2.0EL10				9.5	15					
M2.3×0.4	△	SPP2.3EL07	2.5P	P1	70	7.2	12	3	2.5	5	2	c

※ 재고 란에 * 표시된 상품은 재고가 소진되는대로 판매가 종료됩니다



LS-SP(LS-N-SP) 롱 생크 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
M2.3×0.4	△*	SNMP2.3EL07	2.5P	P1	70	7.2	12	3	2.5	5	2	c
	△*	SNP2.3EL07				9.5	15					
	△	SPP2.3EL10			100	7.2	12					
	△*	SNP2.3EL10				9.5	15					
M2.5×0.45	△	SPP2.5FL07	2.5P	P1	70	8.1	14	3	2.5	5	2	c
	△*	SNMP2.5FL07				9.5	16					
	△*	SNP2.5FL07			100	8.1	14					
	△	SPP2.5FL10				9.5	16					
	△*	SNP2.5FL10				9.5	16					
M2.6×0.45	△	SPP2.6FL07	2.5P	P1	70	8.1	14	3	2.5	5	2	c
	△*	SNMP2.6FL07				9.5	16					
	△*	SNP2.6FL07			100	8.1	14					
	△	SPP2.6FL10				9.5	16					
	△*	SNP2.6FL10				9.5	16					
M3×0.5	△	SPP3.0GL07	2.5P	P1	70	9	14	4	3.2	6	3	c
	△*	SNMP3.0GL07				11	18					
	△*	SNP3.0GL07			100	9	14					
	◎	SPP3.0GL10				11	18					
	◎*	SNMP3.0GL10			120	9	14					
	◎*	SNP3.0GL10				11	18					
	△	SPP3.0GL12			150	9	14					
	△*	SNMP3.0GL12				11	18					
	△*	SNP3.0GL12			100	9	14					
	○	SPP3.0GL15				11	18					
	○*	SNMP3.0GL15			150	9	14					
	○*	SNP3.0GL15				11	18					
	△	SPQ3.0GL10		P2	100	9	14					
	△*	SNMQ3.0GL10				11	18					
	△*	SNQ3.0GL10			150	9	14					
	△	SPQ3.0GL15				11	18					
	△*	SNMQ3.0GL15			100	9	14					
	△*	SNQ3.0GL15				11	18					
	△	SPR3.0GL10		P3	150	9	14					
	△*	SNMR3.0GL10				11	18					
	△*	SNR3.0GL10			100	9	14					
	△	SPR3.0GL15				11	18					
	△*	SNMR3.0GL15			150	9	14					
	△*	SNR3.0GL15				11	18					
M4×0.7	△	SPQ4.0IL07	2.5P	P2	70	11	17	5	4	7	3	c
	△*	SNQ4.0IL07				13	20					
	◎	SPQ4.0IL10			100	11	17					
	◎*	SNMQ4.0IL10				13	20					
	◎*	SNQ4.0IL10				11	17					
	◎*	SNQ4.0IL10				13	20					

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-SP(LS-N-SP) 롱 생크 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입	
M4×0.7	△	SPQ4.0IL12	2.5P	P2	120	11	17	5	4	7	3	c	
	△*	SNMQ4.0IL12				13	20						
	△*	SNQ4.0IL12			150	11	17						
	◎	SPQ4.0IL15				13	20						
	◎*	SNMQ4.0IL15			P3	11	17						
	◎*	SNQ4.0IL15				13	20						
	△	SPR4.0IL10		100		11	17						
	△*	SNMR4.0IL10				13	20						
	△*	SNR4.0IL10		150	11	17							
	△	SPR4.0IL15			13	20							
	△*	SNMR4.0IL15			11	17							
	△*	SNR4.0IL15			13	20							
M5×0.8	◎	SPQ5.0KL10	2.5P	P2	100	13	22	5.5	4.5	7	3	c	
	◎*	SNMQ5.0KL10				16	25						
	◎*	SNQ5.0KL10			120	13	22						
	△	SPQ5.0KL12				16	25						
	△*	SNMQ5.0KL12			150	13	22						
	△*	SNQ5.0KL12				16	25						
	◎	SPQ5.0KL15		P3	100	13	22						
	◎*	SNMQ5.0KL15				16	25						
	◎*	SNQ5.0KL15			150	13	22						
	△	SPR5.0KL10				16	25						
	△*	SNMR5.0KL10			100	13	22						
	△*	SNR5.0KL10				16	25						
	△	SPR5.0KL15				150	13						22
	△*	SNMR5.0KL15					16						25
	△*	SNR5.0KL15			13	22							
M6×1	◎	SPQ6.0ML10	2.5P	P2	100	15	26	6	4.5	7	3	c	
	◎*	SNMQ6.0ML10				19	28						
	◎*	SNQ6.0ML10			120	15	26						
	△	SPQ6.0ML12				19	28						
	△*	SNMQ6.0ML12			150	15	26						
	△*	SNQ6.0ML12				19	28						
	◎	SPQ6.0ML15			P3	100	15						26
	◎*	SNMQ6.0ML15					19						28
	◎*	SNQ6.0ML15				200	15						26
	△	SPQ6.0ML20					19						28
	△*	SNQ6.0ML20		150	15	26							
	△	SPR6.0ML10			19	28							
	△*	SNMR6.0ML10			100	15	26						
	△*	SNR6.0ML10				19	28						
	△	SPR6.0ML15			150	15	26						
	△*	SNMR6.0ML15				15	26						



※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭
 스파이럴 탭
 포인트 탭
 핸드 탭
 초경 탭
 플러 탭
 특수 나사 탭
 관용 탭
 헬리칼 컷타
 다이스
 샌드 드릴
 샌드 탭

LS-SP(LS-N-SP) 롱 생크 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입	
M6×1	△*	SNR6.0ML15	2.5P	P3	150	19	28	6	4.5	7	3	c	
M6×0.75	△	SPQ6.0JL10	2.5P	P2	100	15	26	6	4.5	7	3	c	
	△*	SNMQ6.0JL10				19	28						
	△*	SNQ6.0JL10											
M8×1.25	◎	SPQ8.0NL10	2.5P	P2	100	19	-	6.2	5	8	3	e	
	◎*	SNQ8.0NL10				22							
	△	SPQ8.0NL12			120	19							
	△*	SNQ8.0NL12				22							
	◎	SPQ8.0NL15			150	19							
	◎*	SNQ8.0NL15				22							
	△	SPQ8.0NL20		200	19								
	△*	SNQ8.0NL20			22								
	△	SPR8.0NL10		P3	100	19							
	△*	SNR8.0NL10				22							
	△	SPR8.0NL15			150	19							
	△*	SNR8.0NL15				22							
M8×1	△	SPQ8.0ML10	2.5P		P2	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SNQ8.0ML10					22						
	△	SPQ8.0ML15		150		19							
	△*	SNQ8.0ML15				22							
M10×1.5	◎	SPQ0100L10	2.5P	P2	100	23	-	7	5.5	8	3	e	
	◎*	SNQ0100L10				24							
	△	SPQ0100L12			120	23							
	△*	SNQ0100L12				24							
	◎	SPQ0100L15			150	23							
	◎*	SNQ0100L15				24							
	△	SPQ0100L20		200	23								
	△*	SNQ0100L20			24								
	△	SPR0100L10		P3	100	23							
	△*	SNR0100L10				24							
	△	SPR0100L15			150	23							
	△*	SNR0100L15				24							
M10×1.25	○	SPQ010NL10	2.5P		P2	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	○*	SNQ010NL10					24						
	△	SPQ010NL12		120		23							
	△*	SNQ010NL12				24							
	○	SPQ010NL15		150		23							
	○*	SNQ010NL15				24							
	△	SPQ010NL20		200		23							
	△*	SNQ010NL20				24							
M10×1	△	SPQ010ML10	2.5P	P2	100	23	-	7	5.5	8	3	e	
	△*	SNQ010ML10				24							
	△	SPQ010ML15			150	23							

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없이는대로 판매 종료됩니다

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-SP(LS-N-SP) 롱 생크 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
M10×1	△*	SNQ010ML15	2.5P	P2	150	24	-	7	5.5	8	3	e
M12×1.75	△	SPQ012PL10	2.5P	P2	100	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNQ012PL10				29						
	△	SPQ012PL12			120	26						
	△*	SNQ012PL12				29						
	◎	SPQ012PL15			150	26						
	◎*	SNQ012PL15				29						
	◎	SPQ012PL20			200	26						
	◎*	SNQ012PL20				29						
	△	SPR012PL15		P3	150	26						
	△*	SNR012PL15				29						
M12×1.5	△	SPQ0120L10	2.5P	P2	100	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNQ0120L10				29						
	△	SPQ0120L15			150	26						
	△*	SNQ0120L15				29						
	△	SPQ0120L20			200	26						
	△*	SNQ0120L20				29						
M12×1.25	△	SPQ012NL10	2.5P	P2	100	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNQ012NL10				29						
	△	SPQ012NL12			120	26						
	△*	SNQ012NL12				29						
	○	SPQ012NL15			150	26						
	○*	SNQ012NL15				29						
	△	SPQ012NL20			200	26						
	△*	SNQ012NL20				29						
M12×1	△	SPQ012ML12	2.5P	P2	120	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNQ012ML12				29						
	△	SPQ012ML15			150	26						
	△*	SNQ012ML15				29						
M14×2	△	SPQ014QL12	2.5P	P2	120	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SNQ014QL12				30						
	○	SPQ014QL15			150	26						
	○*	SNQ014QL15				30						
	○	SPQ014QL20			200	26						
	○*	SNQ014QL20				30						
M14×1.5	△	SPQ0140L12	2.5P	P2	120	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SNQ0140L12				30						
	○	SPQ0140L15			150	26						
	○*	SNQ0140L15				30						
	△	SPQ0140L20			200	26						
	△*	SNQ0140L20				30						
M16×2	◎	SPQ016QL15	2.5P	P2	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	◎*	SNQ016QL15				32						



※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭
 스파이럴 탭
 포인트 탭
 핸드 탭
 초경 탭
 플-탭
 특수 나사 탭
 관용 탭
 헬리칼 컷타
 다이스
 섀프트 드릴
 섀프팅 톨

LS-SP(LS-N-SP) 롱 생크 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
M16×2	◎	SPQ016QL20	2.5P	P2	200	26	-	12.5	10	13	3	e
	◎*	SNQ016QL20				32						
	△	SPQ016QL25			250	26						
	△*	SNQ016QL25				32						
M16×1.5	○	SPQ016OL15	2.5P	P2	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	○*	SNQ016OL15				32						
	△	SPQ016OL20			200	26						
	△*	SNQ016OL20				32						
M18×2.5	○	SPR018RL15	2.5P	P3	150	33	-	14	11	14	4	e
	○*	SNR018RL15				37						
	△	SPR018RL20			200	33						
	△*	SNR018RL20				37						
	△	SPR018RL25			250	33						
	△*	SNR018RL25				37						
M18×1.5	○	SPQ018OL15	2.5P	P2	150	33	-	14	11	14	4	e
	○*	SNQ018OL15				37						
	△	SPQ018OL20			200	33						
	△*	SNQ018OL20				37						
M20×2.5	◎	SPR020RL15	2.5P	P3	150	33	-	15	12	15	4	e
	◎*	SNR020RL15				37						
	◎	SPR020RL20			200	33						
	◎*	SNR020RL20				37						
	△	SPR020RL25			250	33						
	△*	SNR020RL25				37						
M20×1.5	○	SPR020OL15	2.5P	P3	150	33	-	15	12	15	4	e
	○*	SNR020OL15				37						
	△	SPR020OL20			200	33						
	△*	SNR020OL20				37						
M22×2.5	△	SPR022RL15	2.5P	P3	150	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SNR022RL15				38						
	△	SPR022RL20			200	33						
	△*	SNR022RL20				38						
M22×1.5	○	SPR022OL15	2.5P	P3	150	33	-	17	13	16	4	e
	○*	SNR022OL15				38						
	△	SPR022OL20			200	33						
	△*	SNR022OL20				38						
M24×3	○	SPR024SL15	2.5P	P3	150	39	-	19	15	18	4	e
	○*	SNR024SL15				45						
	◎	SPR024SL20			200	39						
	◎*	SNR024SL20				45						
	△	SPR024SL25			250	39						
	△*	SNR024SL25				45						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-SP(LS-N-SP) 롱 생크 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
M24×2	△	SPR024QL20	2.5P	P3	200	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SNR024QL20				45						
M24×1.5	○	SPR024OL15	2.5P	P3	150	39	-	19	15	18	4	e
	○*	SNR024OL15				45						
	△	SPR024OL20			200	39						
	△*	SNR024OL20				45						
M27×3	△	SPR027SL20	2.5P	P3	200	39	-	20	15	18	4	e
	△*	SNR027SL20				45						
	△	SPR027SL25			250	39						
	△*	SNR027SL25				45						
M27×2	△	SPR027QL20	2.5P	P3	200	39	-	20	15	18	4	e
	△*	SNR027QL20				45						
M27×1.5	△	SPR027OL20	2.5P	P3	200	39	-	20	15	18	4	e
	△*	SNR027OL20				45						
	△	SPR027OL25			250	39						
	△*	SNR027OL25				45						
M30×3.5	△	SPS030TL20	2.5P	P4	200	46	-	23	17	20	4	e
	△*	SNS030TL20				48						
	△	SPS030TL25			250	46						
	△*	SNS030TL25				48						
	△	SPS030TL30			300	46						
	△*	SNS030TL30				48						
M30×1.5	△	SPR030OL20	2.5P	P3	200	46	-	23	17	20	4	e
	△*	SNR030OL20				45						
	△	SPR030OL25			250	46						
	△*	SNR030OL25				45						
M33×3.5	△	SPS033TL25	2.5P	P4	250	51	-	25	19	22	4	e
	△*	SNS033TL25										
M36×4	△	SPS036UL25	2.5P	P4	250	57	-	28	21	24	4	e
	△*	SNS036UL25										

롱 생크 스파이럴 탭 - 유니파이

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
1/4-20UNC	△	SPQU04NL10	2.5P	P2	100	15	26	6	4.5			
	△*	SNQU04NL10				19	30					
	△	SPQU04NL15			150	15	26					
	△*	SNQU04NL15				19	30					
1/4-28UNF	△	SPQU04KL10	2.5P	P2	100	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	SNQU04KL10				19	30					
	△	SPQU04KL15			150	15	26					
	△*	SNQU04KL15				19	30					
5/16-18UNC	△	SPQU05OL10	2.5P	P2	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SNQU05OL10				22		6.1				



※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭

스파이럴 탭

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블루 탭

트루나사 탭

관용 탭

헬리칼 컷타

다이스

샌드 드릴

샌드 탭

LS-SP(LS-N-SP) 롱 생크 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
5/16-18UNC	△	SPQU050L15	2.5P	P2	150	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SNQU050L15				22		6.1				
5/16-24UNF	△	SPQU05ML10	2.5P	P2	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SNQU05ML10				22		6.1				
	△	SPQU05ML15			150	19		6.2				
	△*	SNQU05ML15				22		6.1				
3/8-16UNC	△	SPQU06PL10	2.5P	P2	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SNQU06PL10				24						
	△	SPQU06PL15			150	23						
	△*	SNQU06PL15				24						
	△	SPQU06PL20			200	23						
	△*	SNQU06PL20				24						
3/8-24UNF	△	SPQU06ML10	2.5P	P2	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SNQU06ML10				24						
	△	SPQU06ML15			150	23						
	△*	SNQU06ML15				24						
7/16-14UNC	△	SPRU07QL15	2.5P	P3	150	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNRU07QL15				25		8	6			
7/16-20UNF	△	SPQU07NL15	2.5P	P2	150	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNQU07NL15				25		8	6			
1/2-13UNC	△	SPRU08RL15	2.5P	P3	150	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SNRU08RL15				29		9	7	10		
	△	SPRU08RL20			200	26		10.5	8	11		
	△*	SNRU08RL20				29		9	7	10		
1/2-20UNF	△	SPQU08NL15	2.5P	P2	150	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SNQU08NL15				29		9	7	10		
5/8-11UNC	△	SPRU10UL15	2.5P	P3	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	SNRU10UL15				32		12	9	12		
	△	SPRU10UL20			200	26		12.5	10	13		
	△*	SNRU10UL20				32		12	9	12		
5/8-18UNF	△	SPQU100L15	2.5P	P2	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	SNQU100L15				32		12	9	12		
3/4-10UNC	△	SPRU12VL15	2.5P	P3	150	33	-	15	12	15	4	e
	△*	SNRU12VL15				37		14	11	14		
	△	SPRU12VL20			200	33		15	12	15		
	△*	SNRU12VL20				37		14	11	14		
3/4-16UNF	△	SPRU12PL15	2.5P	P3	150	33	-	15	12	15	4	e
	△*	SNRU12PL15				37		14	11	14		
7/8-9UNC	△	SPRU14WL15	2.5P	P3	150	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SNRU14WL15				38						
	△	SPRU14WL20			200	33						
	△*	SNRU14WL20				38						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-SP(LS-N-SP) 통 생크 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
1'-8UNC	△	SPRU16XL15	2.5P	P3	150	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SNRU16XL15				45		20				
	△	SPRU16XL20			200	39		19				
	△*	SNRU16XL20				45		20				

통 생크 스파이럴 탭 - 위트산

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
1/4W20	△	SPQW04NL10	2.5P	P2	100	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	SNQW04NL10				19	30					
	△	SPQW04NL15			150	15	26					
	△*	SNQW04NL15				19	30					
5/16W18	△	SPQW050L10	2.5P	P2	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SNQW050L10				22		6.1				
	△	SPQW050L15			150	19		6.2				
	△*	SNQW050L15				22		6.1				
3/8W16	△	SPQW06PL10	2.5P	P2	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SNQW06PL10				24						
	△	SPQW06PL15			150	23						
	△*	SNQW06PL15				24						
	△	SPQW06PL20			200	23						
	△*	SNQW06PL20				24						
7/16W14	△	SPRW07QL15	2.5P	P3	150	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SNRW07QL15				25		8	6			
1/2W12	△	SPRW08SL15	2.5P	P3	150	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SNRW08SL15				29		9	7	10		
	△	SPRW08SL20			200	26		10.5	8	11		
	△*	SNRW08SL20				29		9	7	10		
5/8W11	△	SPRW10UL15	2.5P	P3	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	SNRW10UL15				32		12	9	12		
	△	SPRW10UL20			200	26		12.5	10	13		
	△*	SNRW10UL20				32		12	9	12		
3/4W10	△	SPRW12VL15	2.5P	P3	150	33	-	15	12	15	4	e
	△*	SNRW12VL15				37		14	11	14		
	△	SPRW12VL20			200	33		15	12	15		
	△*	SNRW12VL20				37		14	11	14		
7/8W9	△	SPRW14WL15	2.5P	P3	150	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SNRW14WL15				38						
	△	SPRW14WL20			200	33						
	△*	SNRW14WL20				38						
1'W8	△	SPRW16XL15	2.5P	P3	150	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SNRW16XL15				45		20				
	△	SPRW16XL20			200	39		19				
	△*	SNRW16XL20				45		20				



※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어도 판매 종료됩니다

스파이럴 탭
스파이럴 탭
포인트 탭
핸드 탭
초경 탭
를 1 탭
특수 나사 탭
관용 탭
헬리칼 컷타
다이 스
센타 드릴
센타 링