


# N+RS/N-RS

## 비철용 롤 탭



품구 : 1J



※ 탭 끝이 보죽한 형상인 경우, 보죽한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

오일 흡수 : 미터 나사 ... M2,6 이하 = 없음, M3 이상 = 1 유니 파이 나사 ... No.4 이하 = 없음, No.5 이상 = 1

비철 재료 (알루미늄 주조, 알루미늄 다이 캐스팅, 황동 등) 의 나사 가공에 적합한 롤 탭입니다.

는 권장 등급

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상
비철용 롤 탭 - 미터 나사용												
M1×0.25	◎	NRSP41.0BP	4P	G4	36	4.5	-	3	2.5	5	4	a
	◎*	NRS41.0BP			32	5.5					3	p
	◎	NRSP41.0BB	2P		36	4.5					4	a
	◎*	NRS41.0BB			32	5.5					3	p
	△	NRSP51.0BP	4P	G5	36	4.5					4	a
	△*	NRS51.0BP			32	5.5					3	p
	△	NRSP51.0BB	2P		36	4.5					4	a
	△*	NRS51.0BB			32	5.5					3	p
M1.2×0.25	◎	NRSP41.2BP	4P	G4	36	4.5	-	3	2.5	5	4	a
	◎*	NRS41.2BP			32	5.5					3	p
	◎	NRSP41.2BB	2P		36	4.5					4	a
	◎*	NRS41.2BB			32	5.5					3	p
	○	NRSP51.2BP	4P	G5	36	4.5					4	a
	○*	NRS51.2BP			32	5.5					3	p
	○	NRSP51.2BB	2P		36	4.5					4	a
	○*	NRS51.2BB			32	5.5					3	p
M1.4×0.3	◎	NRSP41.4CP	4P	G4	36	5	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	NRS41.4CP				7					3	p
	◎	NRSP41.4CB	2P			5					4	b
	◎*	NRS41.4CB				7					3	p
	◎	NRSP51.4CP	4P	G5		5					4	b
	◎*	NRS51.4CP				7					3	p
	◎	NRSP51.4CB	2P			5					4	b
	◎*	NRS51.4CB				7					3	p
M1.6×0.35	○	NRSP41.6DP	4P	G4	36	6	-	3	2.5	5	4	b
	○*	NRS41.6DP				8					3	p
	○	NRSP41.6DB	2P			6					4	b
	○*	NRS41.6DB				8					3	p
	◎	NRSP51.6DP	4P	G5		6					4	b
	◎*	NRS51.6DP				8					3	p
	◎	NRSP51.6DB	2P			6					4	b
	◎*	NRS51.6DB				8					3	p
M1.7×0.35	◎	NRSP41.7DP	4P	G4	36	6	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	NRS41.7DP				8					3	p

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

Think threads with



◎ = 최근 유통품 ○ = 유통품 △ = 특별 주문품 (수주 생상품)

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

## N+RS/N-RS 비철용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상
M1.7×0.35	◎	NRSP41.7DB	2P	G4	36	6	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	NRS41.7DB				8					3	p
	◎	NRSP51.7DP	4P	G5		6					4	b
	◎*	NRS51.7DP				8					3	p
	◎	NRSP51.7DB	2P			6					4	b
	◎*	NRS51.7DB				8					3	p
	○	NRSP61.7DP	4P	G6		6					4	b
	○*	NRS61.7DP				8					3	p
	○	NRSP61.7DB	2P			6					4	b
	○*	NRS61.7DB				8					3	p
M1.8×0.35	△	NRSP41.8DP	4P	G4	42	6	-	3	2.5	5	4	b
	△*	NRS41.8DP			36	8					3	p
	△	NRSP41.8DB	2P		42	6					4	b
	△*	NRS41.8DB			36	8					3	p
	△	NRSP51.8DP	4P	G5	42	6					4	b
	△*	NRS51.8DP			36	8					3	p
	△	NRSP51.8DB	2P		42	6					4	b
	△*	NRS51.8DB			36	8					3	p
M2×0.4	◎	NRSP42.0EP	4P	G4	42	7	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	NRS42.0EP				8						p
	◎	NRSP42.0EB	2P			7						b
	◎*	NRS42.0EB				8						p
	◎	NRSP52.0EP	4P	G5		7						b
	◎*	NRS52.0EP				8						p
	◎	NRSP52.0EB	2P			7						b
	◎*	NRS52.0EB				8						p
	○	NRSP62.0EP	4P	G6		7						b
	○*	NRS62.0EP				8						p
	○	NRSP62.0EB	2P			7						b
	○*	NRS62.0EB				8						p
M2×0.25	△	NRSM42.0BP	4P	G4	42	4.5	-	3	2.5	5	4	b
	△*	NRS42.0BP				8						p
	△	NRSM42.0BB	2P			4.5						b
	△*	NRS42.0BB				8						p
	△	NRSM52.0BP	4P	G5		4.5						b
	△	NRSM52.0BB	2P									
M2.3×0.4	○	NRSP42.3EP	4P	G4	42	7	-	3	2.5	5	4	b
	○*	NRS42.3EP				9.5						p
	○	NRSP42.3EB	2P			7						b
	○*	NRS42.3EB				9.5						p
	○	NRSP52.3EP	4P	G5		7						b
	○*	NRS52.3EP				9.5						p

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

# N+RS/N-RS · 비철용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상
M2.3×0.4	○	NRSP52.3EB	2P	G5	42	7	-	3	2.5	5	4	b
	○*	NRS52.3EB				9.5						p
	△	NRSP62.3EP	4P	G6		7						b
	△*	NRS62.3EP				9.5						p
	△	NRSP62.3EB	2P			7						b
	△*	NRS62.3EB				9.5						p
M2.5×0.45	◎	NRSP52.5FP	4P	G5	46	8	14	3	2.5	5	4	c
	◎*	NRS52.5FP			44	9.5	-					p
	◎	NRSP52.5FB	2P		46	8	14					c
	◎*	NRS52.5FB			44	9.5	-					p
	○	NRSP62.5FP	4P	G6	46	8	14					c
	○*	NRS62.5FP			44	9.5	-					p
	○	NRSP62.5FB	2P		46	8	14					c
	○*	NRS62.5FB			44	9.5	-					p
M2.5×0.35	△	NRSM42.5DP	4P	G4	46	6	14	3	2.5	5	4	c
	△*	NRS42.5DP			44	9.5	-					p
	△	NRSM42.5DB	2P		46	6	14					c
	△*	NRS42.5DB			44	9.5	-					p
	△	NRSM52.5DP	4P	G5	46	6	14					c
	△*	NRS52.5DP			44	9.5	-					p
	△	NRSM52.5DB	2P		46	6	14					c
	△*	NRS52.5DB			44	9.5	-					p
M2.6×0.45	◎	NRSP52.6FP	4P	G5	46	8	14	3	2.5	5	4	c
	◎*	NRS52.6FP			44	9.5	-					p
	◎	NRSP52.6FB	2P		46	8	14					c
	◎*	NRS52.6FB			44	9.5	-					p
	○	NRSP62.6FP	4P	G6	46	8	14					c
	○*	NRS62.6FP			44	9.5	-					p
	○	NRSP62.6FB	2P		46	8	14					c
	○*	NRS62.6FB			44	9.5	-					p
M2.6×0.35	△	NRSM52.6DP	4P	G5	46	6	14	3	2.5	5	4	c
	△*	NRS52.6DP			44	9.5	-					p
	△	NRSM52.6DB	2P		46	6	14					c
	△*	NRS52.6DB			44	9.5	-					p
	△	NRSM62.6DP	4P	G6	46	6	14					c
	△*	NRS62.6DP			44	9.5	-					p
	△	NRSM62.6DB	2P		46	6	14					c
	△*	NRS62.6DB			44	9.5	-					p
M3×0.5	◎	NRSP53.0GP	4P	G5	46	9	14	4	3.2	6	4	c
	◎*	NRS53.0GP				11	-					p
	◎	NRSP53.0GB	2P			9	14					c
	◎*	NRS53.0GB				11	-					p

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

## N+RS/N-RS 비철용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상							
M3×0.5	◎	NRSP63.0GP	4P	G6	46	9	14	4	3.2	6	4	c							
	◎*	NRS63.0GP				11	-					p							
	◎	NRSP63.0GB	2P			9	14					c							
	◎*	NRS63.0GB				11	-					p							
	○	NRSP73.0GP	4P	G7		9	14					c							
	○*	NRS73.0GP				11	-					p							
	○	NRSP73.0GB	2P			9	14					c							
	○*	NRS73.0GB				11	-					p							
	△	NRSP83.0GP	4P	G8		9	14					c							
	△*	NRS83.0GP				11	-					p							
	△	NRSP83.0GB	2P			9	14					c							
	△*	NRS83.0GB				11	-					p							
M3×0.35	△	NRSM53.0DP	4P	G5	46	6.5	14	4	3.2	6	4	c							
	△*	NRS53.0DP	11			-	p												
	△	NRSM53.0DB	2P			6.5	14					c							
	△*	NRS53.0DB				11	-					p							
	△	NRSM63.0DP	4P	G6		6.5	14					c							
	△*	NRS63.0DP				11	-					p							
	△	NRSM63.0DB	2P			6.5	14					c							
	△*	NRS63.0DB				11	-					p							
M3.5×0.6	○	NRSP53.5HP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c							
	○*	NRS53.5HP			48	13	-	4	3.2	6		p							
	○	NRSP53.5HB	2P		52	11	16	5	4	7		c							
	○*	NRS53.5HB			48	13	-	4	3.2	6		p							
	○	NRSP63.5HP	4P	G6	52	11	16	5	4	7		c							
	○*	NRS63.5HP			48	13	-	4	3.2	6		p							
	○	NRSP63.5HB	2P		52	11	16	5	4	7		c							
	○*	NRS63.5HB			48	13	-	4	3.2	6		p							
	△	NRSP73.5HP	4P	G7	52	11	16	5	4	7		c							
M3.5×0.35	△	NRSM53.5DP	4P	G5	52	6.5	16	5	4	7	4	c							
	△	NRSM53.5DB	2P																
	△	NRSM63.5DP	G6	48									13	-	4	3.2	6	p	
	△*	NRS63.5DP		52									6.5	16	5	4	7	c	
	△	NRSM63.5DB		2P									48	13	-	4	3.2	6	p
	△*	NRS63.5DB																	
M4×0.7	○	NRSP54.0IP	4P	G5	52	11	17	5	4	7	4	c							
	○*	NRS54.0IP				13	-					p							
	○	NRSP54.0IB	2P			11	17					c							
	○*	NRS54.0IB				13	-					p							
	◎	NRSP64.0IP	4P	G6		11	17					c							
	◎*	NRS64.0IP				13	-					p							
	◎	NRSP64.0IB				11	17					c							

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

# N+RS/N-RS · 비철용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상	
M4×0.7	◎*	NRS64.0IB	2P	G6	52	13	-	5	4	7	4	p	
	○	NRSP74.0IP	4P	G7		11	17					c	
	○*	NRS74.0IP				13	-					p	
	○	NRSP74.0IB	2P			11	17					c	
	○*	NRS74.0IB				13	-					p	
	△	NRSP84.0IP	4P	G8		11	17					c	
	△*	NRS84.0IP				13	-					p	
	△	NRSP84.0IB	2P			11	17					c	
	△*	NRS84.0IB				13	-					p	
M4×0.5	△	NRSM64.0GP	4P	G6	52	9	17	5	4	7	4	c	
	△*	NRS64.0GP				13	-					p	
	△	NRSM64.0GB	2P			9	17					c	
	△*	NRS64.0GB				13	-					p	
	△	NRSM74.0GP	4P	G7		9	17					c	
	△	NRSM74.0GB	2P			c							
M5×0.8	△	NRSP55.0KP	4P	G5	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c	
	△*	NRS55.0KP				16	-					p	
	△	NRSP55.0KB	2P			13	22					c	
	△*	NRS55.0KB				16	-					p	
	◎	NRSP65.0KP	4P	G6		13	22					c	
	◎*	NRS65.0KP				16	-					p	
	◎	NRSP65.0KB	2P			13	22					c	
	◎*	NRS65.0KB				16	-					p	
	○	NRSP75.0KP	4P	G7		13	22					c	
	○*	NRS75.0KP				16	-					p	
	○	NRSP75.0KB	2P			G8	13					22	c
	○*	NRS75.0KB					16					-	p
	△	NRSP85.0KB	2P	13			22					c	
	△*	NRS85.0KB		16			-					p	
M5×0.5	△	NRSM65.0GP	4P	G6	60	9	22	5.5	4.5	7	4	c	
	△*	NRS65.0GP			55	16	-					p	
	△	NRSM65.0GB	2P		60	9	22					c	
	△*	NRS65.0GB			55	16	-					p	
	△	NRSM75.0GP	4P	G7	60	9	22					c	
	△*	NRS75.0GP			55	16	-					p	
	△	NRSM75.0GB	2P		60	9	22					c	
	△*	NRS75.0GB			55	16	-					p	
M6×1	△	NRSP56.0MP	4P	G5	62	15	26	6	4.5	7	4	c	
	△*	NRS56.0MP				19	-					p	
	△	NRSP56.0MB	2P			15	26					c	
	△*	NRS56.0MB				19	-					p	
	○	NRSP66.0MP	4P	G6		15	26					c	

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

## N+RS/N-RS 비철용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상
M6×1	○*	NRS66.0MP	4P	G6	62	19	-	6	4.5	7	4	p
	○	NRSP66.0MB	2P			15	26					c
	○*	NRS66.0MB				19	-					p
	◎	NRSP76.0MP	4P	G7		15	26					c
	◎*	NRS76.0MP				19	-					p
	◎	NRSP76.0MB	2P			15	26					c
	◎*	NRS76.0MB										
	△*	NRS86.0MP	4P	G8		19	-					p
	△*	NRS86.0MB	2P									
M6×0.75	△	NRSM66.0JP	4P	G6	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	NRS66.0JP				19	-					p
	△	NRSM66.0JB	2P			15	26					c
	△*	NRS66.0JB		19		-	p					
	△	NRSM76.0JP	4P	G7		15	26					c
	△*	NRS76.0JP				19	-					p
	△	NRSM76.0JB	2P			15	26					c
	△*	NRS76.0JB		19		-	p					
	M6×0.5	△	NRSM66.0GP	4P		G6	62					9
△*		NRS66.0GP	55		17		-	p				
△		NRSM66.0GB	2P	62	9		26	c				
△*		NRS66.0GB	55	17	-		p					
M7×1	△	NRSM67.0MP	4P	G6	70	19	-	6.2	5	8	4	e
	△	NRSM67.0MB	2P									
	△	NRSM77.0MP	4P	G7								
	△	NRSM77.0MB	2P									
M7×0.75	△	NRSM77.0JP	4P	G7	70	19	-	6.2	5	8	4	e
	△*	NRS77.0JP			65							
	△	NRSM77.0JB	2P		70							
	△*	NRS77.0JB	65									
M8×1.25	○	NRSM78.0NP	4P	G7	70	19	-	6.2	5	8	6	e
	○*	NRS78.0NP				18						
	○	NRSM78.0NB	2P			19						
	○*	NRS78.0NB	18									
	○	NRSM88.0NP	4P	G8		19						
	○*	NRS88.0NP				18						
	○	NRSM88.0NB	2P			19						
	○*	NRS88.0NB	18									
M8×1	△	NRSM78.0MP	4P	G7	70	19	-	6.2	5	8	6	e
	△*	NRS78.0MP				18						
	△	NRSM78.0MB	2P			19						
	△*	NRS78.0MB	18									
M8×0.75	△	NRSM78.0JP	4P	G7	70	19	-	6.2	5	8	6	e

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

# N+RS/N-RS · 비철용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상
M8×0.75	△*	NRS78.0JP	4P	G7	70	18	-	6.2	5	8	6	e
	△	NRSM78.0JB	2P			19						
	△*	NRS78.0JB				18						
M10×1.5	○	NRSM7010OP	4P	G7	75	23	-	7	5.5	8	6	e
	○*	NRS7010OP				21						
	○	NRSM7010OB	2P			23						
	○*	NRS7010OB				21						
	△	NRSM8010OP	4P	G8		23						
	△*	NRS8010OP				21						
	△	NRSM8010OB	2P			23						
	△*	NRS8010OB				21						
M10×1.25	△	NRSM7010NP	4P	G7	75	23	-	7	5.5	8	6	e
	△*	NRS7010NP				21						
	△	NRSM7010NB	2P			23						
	△*	NRS7010NB				21						
	△	NRSM8010NP	4P	G8		23						
	△*	NRS8010NP				21						
	△	NRSM8010NB	2P			23						
	△*	NRS8010NB				21						
M10×1	△	NRSM7010MP	4P	G7	75	23	-	7	5.5	8	6	e
	△*	NRS7010MP				20						
	△	NRSM7010MB	2P			23						
	△*	NRS7010MB				20						
M12×1.75	△	NRSM8012PP	4P	G8	82	26	-	8.5	6.5	9	6	e
	△*	NRS8012PP				25						
	△	NRSM8012PB	2P			26						
	△*	NRS8012PB				25						
	△	NRSM9012PP	4P	G9		26						
	△*	NRS9012PP				25						
	△	NRSM9012PB	2P			26						
	△*	NRS9012PB				25						
M12×1.5	△	NRSM8012OP	4P	G8	82	26	-	8.5	6.5	9	6	e
	△*	NRS8012OP				25						
	△	NRSM8012OB	2P			26						
	△*	NRS8012OB				25						
	△	NRSM9012OP	4P	G9		26						
	△*	NRS9012OP				25						
	△	NRSM9012OB	2P			26						
	△*	NRS9012OB				25						
M12×1.25	△	NRSM8012NP	4P	G8	82	26	-	8.5	6.5	9	6	e
	△*	NRS8012NP				25						
	△	NRSM8012NB	2P			26						

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.



※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

## N+RS/N-RS 비철용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상	
M12×1.25	△*	NRS8012NB	2P	G8	82	25	-	8.5	6.5	9	6	e	
	△	NRSM9012NP	4P	G9		26							
	△*	NRS9012NP				25							
	△	NRSM9012NB	2P			26							
	△*	NRS9012NB				25							
M12×1	△	NRSM7012MP	4P	G7	82	26	-	8.5	6.5	9	6	e	
	△*	NRS7012MP											20
	△	NRSM7012MB	2P										26
	△*	NRS7012MB											20
M14×2	△	NRSM9014QP	4P	G9	88	26	-	10.5	8	11	6	e	
	△*	NRS9014QP											
	△	NRSM9014QB	2P	G10									e
	△*	NRS9014QB											
	△	NRSM0014QP	4P										
	△*	NRS0014QP											
	△	NRSM0014QB	2P										
△*	NRS0014QB												
M14×1.5	△	NRSM9014OP	4P	G9	88	26	-	10.5	8	11	6	e	
	△*	NRS9014OP											
	△	NRSM9014OB	2P										
	△*	NRS9014OB											
M14×1	△	NRSM8014MP	4P	G8	88	26	-	10.5	8	11	6	e	
	△*	NRS8014MP											
	△	NRSM8014MB	2P										
	△*	NRS8014MB											
M16×2	△	NRSM9016QP	4P	G9	95	26	-	12.5	10	13	6	e	
	△*	NRS9016QP											
	△	NRSM9016QB	2P	G10									e
	△*	NRS9016QB											
	△	NRSM0016QP	4P										
	△*	NRS0016QP											
	△	NRSM0016QB	2P										
△*	NRS0016QB												
M16×1.5	△	NRSM9016OP	4P	G9	95	26	-	12.5	10	13	6	e	
	△*	NRS9016OP											
	△	NRSM9016OB	2P										
	△*	NRS9016OB											
M16×1	△	NRSM8016MP	4P	G8	95	26	-	12.5	10	13	6	e	
	△*	NRS8016MP											
	△	NRSM8016MB	2P										
	△*	NRS8016MB											
M18×1.5	△	NRSM9018OP	4P	G9	100	33	-	14	11	14	6	e	

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.



# N+RS/N-RS · 비철용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상							
M18×1.5	△*	NRS9018OP	4P	G9	100	32	-	14	11	14	6	e							
	△	NRSM9018OB	2P			33													
	△*	NRS9018OB				32													
M20×2.5	△	NRSM1020RP	4P	G11	105	33	-	15	12	15	6	e							
	△*	NRS1020RP				32													
	△	NRSM1020RB	2P			33													
	△*	NRS1020RB				32													
M20×1.5	△	NRSM9020OP	4P	G9	105	33	-	15	12	15	6	e							
	△*	NRS9020OP				32													
	△	NRSM9020OB	2P			33													
	△*	NRS9020OB				32													
비철용 롤 탭 - 유니파이																			
규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상							
No.0-80UNF	△	NRSM5UN0BP	4P	G5	36	6.3	-	3	2.5	5	3	b							
	△*	NRS5UN0BP				8						p							
	△	NRSM5UN0BB	2P			6.3						b							
	△*	NRS5UN0BB				8						p							
No.1-72UNF	△	NRSM5UN1CP	4P	G5	42	7.2	-	3	2.5	5	3	b							
	△	NRSM5UN1CB	2P																
No.2-56UNC	△	NRSM4UN2EP	4P	G4	42	8.1	-	3	2.5	5	4	b							
	△*	NRS4UN2EP				9.5						p							
	△	NRSM4UN2EB	2P			8.1						b							
	△*	NRS4UN2EB				9.5						p							
	△	NRSM5UN2EP	4P	G5		8.1						b							
	△*	NRS5UN2EP				9.5						p							
	△	NRSM5UN2EB	2P			8.1						b							
	△*	NRS5UN2EB				9.5						p							
	△	NRSM7UN2EP	4P	G7		8.1											b		
	△	NRSM7UN2EB	2P																
No.3-48UNC	△	NRSM4UN3FP	4P	G4	46	8.1	14	3	2.5	5	4	c							
	△	NRSM4UN3FB	2P																
	△	NRSM5UN3FP	4P	G5															
	△	NRSM5UN3FB	2P																
No.4-40UNC	△	NRSM5UN4HP	4P	G5	46	9	14	4	3.2	6	4	c							
	△*	NRS5UN4HP			44	11	-	3	2.5	5		p							
	△	NRSM5UN4HB	2P		46	9	14	4	3.2	6		c							
	△*	NRS5UN4HB			44	11	-	3	2.5	5		p							
	△	NRSM6UN4HP	4P	G6	46	9	14	4	3.2	6		c							
	△*	NRS6UN4HP			44	11	-	3	2.5	5		p							
	△	NRSM6UN4HB	2P		46	9	14	4	3.2	6		c							
	△*	NRS6UN4HB			44	11	-	3	2.5	5		p							

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_n$	$D_s$	K	$\ell_k$

## N+RS/N-RS 비철용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상				
No.4-40UNC	△	NRSM7UN4HP	4P	G7	46	9	14	4	3.2	6	4	c				
	△	NRSM7UN4HB	2P									p				
No.4-48UNF	△	NRSM5UN4FP	4P	G5	46	9	14	4	3.2	6	4	c				
	△	NRSM5UN4FB	2P													
	△	NRSM6UN4FP	4P	G6								c				
	△	NRSM6UN4FB	2P													
No.6-32UNC	△	NRSM5UN6JP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c				
	△*	NRS5UN6JP	2P		48	13	-	4	3.2	6		p				
	△	NRSM5UN6JB			52	11	16	5	4	7		c				
	△*	NRS5UN6JB			48	13	-	4	3.2	6		p				
	△	NRSM6UN6JP		4P	G6	52	11	16	5	4		7	c			
	△*	NRS6UN6JP	48	13		-	4	3.2	6	p						
	△	NRSM6UN6JB	2P	52		11	16	5	4	7		c				
	△*	NRS6UN6JB	48	13		-	4	3.2	6	p						
	△	NRSM7UN6JP	4P	G7	52	11	16	5	4	7		c				
	△	NRSM7UN6JB	2P													
No.6-40UNF	△	NRSM5UN6HP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c				
	△	NRSM5UN6HB	2P													
No.8-32UNC	△	NRSM6UN8JP	4P	G6	60	13	21	5.5	4.5	7	4	c				
	△*	NRS6UN8JP	52		-		5	4	p							
	△	NRSM6UN8JB	60		21		5.5	4.5	c							
	△*	NRS6UN8JB	52		-		5	4	p							
	△	NRSM7UN8JP	4P	G7	60		21	5.5	4.5			c				
	△	NRSM7UN8JB	2P													
	△	NRSM8UN8JP	4P	G8												
No.8-36UNF	△	NRSM5UN8IP	4P	G5	60	13	21	5.5	4.5	7	4	c				
	△	NRSM5UN8IB	2P													
	△	NRSM6UN8IB	G6													
No.10-24UNC	△	NRSM6UNAMP	4P	G6	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c				
	△	NRSM6UNAMB	2P													
	△	NRSM7UNAMP	4P	G7												
	△	NRSM7UNAMB	2P													
No.10-32UNF	△	NRSM6UNAJP	4P	G6	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c				
	△	NRSM6UNAJB	2P													
	△	NRSM7UNAJP	4P	G7												
	△	NRSM7UNAJB	2P													
1/4-20UNC	△	NRSM6U04NP	4P	G6	62	15	26	6	4.5	7	4	c				
	△*	NRS6U04NP				19	-					p				
	△	NRSM6U04NB	2P			15	26					c				
	△*	NRS6U04NB				19	-					p				
	△	NRSM7U04NP	4P	G7		15	26					c				
	△*	NRS7U04NP				19	-					p				

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

## N+RS/N-RS · 비철용 볼 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상
1/4-20UNC	△	NRSM7U04NB	2P	G7	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	NRS7U04NB				19	-					p
1/4-28UNF	△	NRSM6U04KP	4P	G6	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	NRS6U04KP				19	-					p
	△	NRSM6U04KB	2P			15	26					c
	△*	NRS6U04KB				19	-					p

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.