


# OL+RZ/OL-RZ

## 드라이 가공용 롤 탭



품구 : 1J



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

오일 홀 : 없음

M6 이하의 크기로, 버링 가공 된 박판 철판이나 비교적 가공 길이가 짧은 스테일에서 무급유로 탭핑 가공을 가능하게 하는 역할을 하는 롤 탭입니다.

는 권장등급

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	l <sub>k</sub> (mm)	수	형상
드라이 가공용 롤 탭 - 미터 나사용												
M1×0.25	△	OLRZP41.0BP	4P	G4	36	4.5	-	3	2.5	5	4	a
	△*	OLRZ41.0BP			32	5.5	-	3	2.5	5	3	p
M1.2×0.25	○	OLRZP41.2BP	4P	G4	36	4.5	-	3	2.5	5	4	a
	○*	OLRZ41.2BP			32	5.5	-	3	2.5	5	3	p
M1.4×0.3	◎	OLRZP41.4CP	4P	G4	36	5	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	OLRZ41.4CP			36	7	-	3	2.5	5	3	p
M1.6×0.35	○	OLRZP41.6DP	4P	G4	36	6	-	3	2.5	5	4	b
	○*	OLRZ41.6DP			36	8	-	3	2.5	5	3	p
M1.7×0.35	◎	OLRZP41.7DP	4P	G4	36	6	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	OLRZ41.7DP			36	8	-	3	2.5	5	3	p
M2×0.4	◎	OLRZP42.0EP	4P	G4	42	7	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	OLRZ42.0EP				8	-	3	2.5	5	4	p
	◎	OLRZP52.0EP		G5		7	-	3	2.5	5	4	b

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

## OL+RZ/OL-RZ · 드라이 가공용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상
M2×0.4	◎*	OLRZ52.0EP	4P	G5	42	8	-	3	2.5	5	4	p
M2.3×0.4	○	OLRZP42.3EP	4P	G4	42	7	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	OLRZ42.3EP				9.5						p
	○	OLRZP52.3EP		G5		7						b
	◎*	OLRZ52.3EP				9.5						p
M2.5×0.45	○	OLRZP52.5FP	4P	G5	46	8	14	3	2.5	5	4	c
	◎*	OLRZ52.5FP			44	9.5	-					p
	○	OLRZP62.5FP		G6	46	8	14					c
	◎*	OLRZ62.5FP			44	9.5	-					p
M2.6×0.45	○	OLRZP52.6FP	4P	G5	46	8	14	3	2.5	5	4	c
	◎*	OLRZ52.6FP			44	9.5	-					p
	○	OLRZP62.6FP		G6	46	8	14					c
	◎*	OLRZ62.6FP			44	9.5	-					p
M3×0.5	◎	OLRZP53.0GP	4P	G5	46	9	14	4	3.2	6	4	c
	◎*	OLRZ53.0GP				11	-					p
	◎	OLRZP63.0GP		G6		9	14					c
	◎*	OLRZ63.0GP				11	-					p
M3.5×0.6	△	OLRZP53.5HP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	OLRZ53.5HP			48	13	-	4	3.2	6		p
	○	OLRZP63.5HP		G6	52	11	16	5	4	7		c
M4×0.7	◎	OLRZP64.0IP	4P	G6	52	11	17	5	4	7	4	c
	◎*	OLRZ64.0IP				13	-					p
	○	OLRZP74.0IP		G7		11	17					c
	◎*	OLRZ74.0IP				13	-					p
M5×0.8	○	OLRZP65.0KP	4P	G6	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c
	◎*	OLRZ65.0KP				16	-					p
	○	OLRZP75.0KP		G7		13	22					c
	◎*	OLRZ75.0KP				16	-					p
M6×1	○	OLRZP66.0MP	4P	G6	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	◎*	OLRZ66.0MP				19	-					p
	○	OLRZP76.0MP		G7		15	26					c
	◎*	OLRZ76.0MP				19	-					p

### 드라이 가공용 롤 탭 - 유니파이

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상
No.2-56UNC	△	OLRZM4UN2EP	4P	G4	42	8.1	-	3	2.5	5	4	b
	△*	OLRZ4UN2EP				9.5						p
	△	OLRZM5UN2EP		G5		8.1						b
	△*	OLRZ5UN2EP				9.5						p
No.2-64UNF	△	OLRZM4UN2DP	4P	G4	42	8.1	-	3	2.5	5	4	b
	△*	OLRZ4UN2DP				9.5						p
No.3-48UNC	△	OLRZM4UN3FP	4P	G4	46	8.1	14	3	2.5	5	4	c

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

# OL+RZ/OL-RZ · 드라이 가공용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	수	형상
No.3-48UNC	△*	OLRZ4UN3FP	4P	G4	44	9.5	-	3	2.5	5	4	p
No.3-56UNF	△	OLRZM4UN3EP	4P	G4	46	8.1	14	3	2.5	5	4	c
	△*	OLRZ4UN3EP			44	9.5	-					p
No.4-40UNC	○	OLRZM5UN4HP	4P	G5	46	9	14	4	3.2	6	4	c
	○*	OLRZ5UN4HP			44	11	-	3	2.5	5		p
	○	OLRZM6UN4HP		G6	46	9	14	4	3.2	6		c
	○*	OLRZ6UN4HP			44	11	-	3	2.5	5		p
No.4-48UNF	△	OLRZM5UN4FP	4P	G5	46	9	14	4	3.2	6	4	c
	△*	OLRZ5UN4FP			44	11	-	3	2.5	5		p
No.5-40UNC	△	OLRZM5UN5HP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	OLRZ5UN5HP			46		-	4	3.2	6		p
No.5-44UNF	△	OLRZM5UN5GP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	OLRZ5UN5GP			46		-	4	3.2	6		p
No.6-32UNC	△	OLRZM5UN6JP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	OLRZ5UN6JP			48	13	-	4	3.2	6		p
	○	OLRZM6UN6JP		G6	52	11	16	5	4	7		c
	○*	OLRZ6UN6JP			48	13	-	4	3.2	6		p
No.6-40UNF	△	OLRZM5UN6HP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	OLRZ5UN6HP			48	13	-	4	3.2	6		p
No.8-32UNC	△	OLRZM6UN8JP	4P	G6	60	13	21	5.5	4.5	7	4	c
	△*	OLRZ6UN8JP			52		-	5	4			p
	△	OLRZM7UN8JP		G7	60		21	5.5	4.5			c
	△*	OLRZ7UN8JP			52		-	5	4			p
No.8-36UNF	△	OLRZM6UN8IP	4P	G6	60	13	21	5.5	4.5	7	4	c
	△*	OLRZ6UN8IP			52		-	5	4			p
No.10-24UNC	△	OLRZM6UNAMP	4P	G6	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c
	△*	OLRZ6UNAMP				16	-					p
	△	OLRZM7UNAMP		G7		13	22					c
	△*	OLRZ7UNAMP				16	-					p
No.10-32UNF	△	OLRZM6UNAJP	4P	G6	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c
	△*	OLRZ6UNAJP				16	-					p
	△	OLRZM7UNAJP		G7		13	22					c
	△*	OLRZ7UNAJP				16	-					p
No.12-24UNC	△	OLRZM6UNCMP	4P	G6	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	OLRZ6UNCMP			60	17	-	5.5				p
No.12-28UNF	△	OLRZM6UNCKP	4P	G6	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	OLRZ6UNCKP			60	17	-	5.5				p
1/4-20UNC	△	OLRZM7U04NP	4P	G7	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	OLRZ7U04NP				19	-					p
1/4-28UNF	△	OLRZM7U04KP	4P	G7	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	OLRZ7U04KP				19	-					p

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.