

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

| 전장 | 나사부 길이 | 목아래 길이 | 생크경 | 생크 사각부 폭 | 생크 사각부 길이 |
|----|--------|----------------|----------------|----------|----------------|
| L | ℓ | ℓ _n | D _s | K | ℓ _k |

R+V/R-V

티타늄 코팅 롤 탭




오일 홀 수 : 미터 나사 ... M2.6 이하 = 없음, M3 이상 = 4

철강 · 비철 재료의 나사 가공에 적합한 코팅 롤 탭입니다.

는 권장등급

품구 : 1J



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

| 규격 | 재고 | 상품코드 | 식부 Chamfer | 등급 | L (mm) | ℓ (mm) | ℓ _n (mm) | D _s (mm) | K (mm) | ℓ _k (mm) | 수 | 형상 |
|---------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|---|----|
| 티타늄 코팅 롤 탭 - 미터 나사용 | | | | | | | | | | | | |
| M1×0.25 | ○ | RVP41.0BP | 4P | G4 | 36 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 4 | a |
| | ○* | RV41.0BP | | | 32 | 5.5 | | | | | 3 | p |
| | ○ | RVP41.0BB | 2P | | 36 | 4.5 | | | | | 4 | a |
| | ○* | RV41.0BB | | | 32 | 5.5 | | | | | 3 | p |
| | △ | RVP51.0BP | 4P | G5 | 36 | 4.5 | | | | | 4 | a |
| | △* | RV51.0BP | | | 32 | 5.5 | | | | | 3 | p |
| | △ | RVP51.0BB | 2P | | 36 | 4.5 | | | | | 4 | a |
| | △* | RV51.0BB | | | 32 | 5.5 | | | | | 3 | p |
| M1.2×0.25 | ○ | RVP41.2BP | 4P | G4 | 36 | 4.5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 4 | a |
| | ○* | RV41.2BP | | | 32 | 5.5 | | | | | 3 | p |
| | ○ | RVP41.2BB | 2P | | 36 | 4.5 | | | | | 4 | a |
| | ○* | RV41.2BB | | | 32 | 5.5 | | | | | 3 | p |
| | △ | RVP51.2BP | 4P | G5 | 36 | 4.5 | | | | | 4 | a |
| | △* | RV51.2BP | | | 32 | 5.5 | | | | | 3 | p |
| | △ | RVP51.2BB | 2P | | 36 | 4.5 | | | | | 4 | a |
| | △* | RV51.2BB | | | 32 | 5.5 | | | | | 3 | p |
| M1.4×0.3 | ◎ | RVP41.4CP | 4P | G4 | 36 | 5 | - | 3 | 2.5 | 5 | 4 | b |
| | ◎* | RV41.4CP | | | | 7 | | | | | 3 | p |
| | ◎ | RVP41.4CB | 2P | | | 5 | | | | | 4 | b |
| | ◎* | RV41.4CB | | | | 7 | | | | | 3 | p |
| | ◎ | RVP51.4CP | 4P | G5 | | 5 | | | | | 4 | b |
| | ◎* | RV51.4CP | | | | 7 | | | | | 3 | p |
| | ◎ | RVP51.4CB | 2P | | | 5 | | | | | 4 | b |
| | ◎* | RV51.4CB | | | | 7 | | | | | 3 | p |
| M1.6×0.35 | ○ | RVP41.6DP | 4P | G4 | 36 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | 4 | b |
| | ○* | RV41.6DP | | | | 8 | | | | | 3 | p |
| | ○ | RVP41.6DB | 2P | | | 6 | | | | | 4 | b |
| | ○* | RV41.6DB | | | | 8 | | | | | 3 | p |
| | ○ | RVP51.6DP | 4P | G5 | | 6 | | | | | 4 | b |
| | ○* | RV51.6DP | | | | 8 | | | | | 3 | p |
| | ○ | RVP51.6DB | 2P | | | 6 | | | | | 4 | b |
| | ○* | RV51.6DB | | | | 8 | | | | | 3 | p |
| | △ | RVP61.6DB | | G6 | | 6.3 | | | | | 4 | b |

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

R+V/R-V · 티타늄 코팅 롤 탭

| 규격 | 재고 | 상품코드 | 식부 Chamfer | 등급 | L (mm) | ℓ (mm) | ℓ _n (mm) | D _s (mm) | K (mm) | ℓ _k (mm) | 수 | 형상 |
|-----------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|---|----|
| M1.7×0.35 | ○ | RVP41.7DP | 4P | G4 | 36 | 6 | - | 3 | 2.5 | 5 | 4 | b |
| | ○* | RV41.7DP | | | | 8 | | | | | 3 | p |
| | ○ | RVP41.7DB | 2P | | | 6 | | | | | 4 | b |
| | ○* | RV41.7DB | | | | 8 | | | | | 3 | p |
| | ◎ | RVP51.7DP | 4P | G5 | | 6 | | | | | 4 | b |
| | ◎* | RV51.7DP | | | | 8 | | | | | 3 | p |
| | ◎ | RVP51.7DB | 2P | | | 6 | | | | | 4 | b |
| | ◎* | RV51.7DB | | | | 8 | | | | | 3 | p |
| | △ | RVP61.7DP | 4P | G6 | | 6 | | | | | 4 | b |
| | △* | RV61.7DP | | | | 8 | | | | | 3 | p |
| | △ | RVP61.7DB | 2P | | | 6 | | | | | 4 | b |
| | △* | RV61.7DB | | | | 8 | | | | | 3 | p |
| M2×0.4 | ◎ | RVP42.0EP | 4P | G4 | 42 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | 4 | b |
| | ◎* | RV42.0EP | | | | 8 | | | | | | p |
| | ◎ | RVP42.0EB | 2P | | | 7 | | | | | | b |
| | ◎* | RV42.0EB | | | | 8 | | | | | | p |
| | ◎ | RVP52.0EP | 4P | G5 | | 7 | | | | | | b |
| | ◎* | RV52.0EP | | | | 8 | | | | | | p |
| | ◎ | RVP52.0EB | 2P | | | 7 | | | | | | b |
| | ◎* | RV52.0EB | | | | 8 | | | | | | p |
| | △ | RVP62.0EP | 4P | G6 | | 7 | | | | | | b |
| | △* | RV62.0EP | | | | 8 | | | | | | p |
| | △ | RVP62.0EB | 2P | | | 7 | | | | | | b |
| | △* | RV62.0EB | | | | 8 | | | | | | p |
| M2.3×0.4 | △ | RVP42.3EP | 4P | G4 | 42 | 7 | - | 3 | 2.5 | 5 | 4 | b |
| | △* | RV42.3EP | | | | 9.5 | | | | | | p |
| | △ | RVP42.3EB | 2P | | | 7 | | | | | | b |
| | △* | RV42.3EB | | | | 9.5 | | | | | | p |
| | △ | RVP52.3EP | 4P | G5 | | 7 | | | | | | b |
| | △* | RV52.3EP | | | | 9.5 | | | | | | p |
| | △ | RVP52.3EB | 2P | | | 7 | | | | | | b |
| | △* | RV52.3EB | | | | 9.5 | | | | | | p |
| M2.5×0.45 | ○ | RVP52.5FP | 4P | G5 | 46 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | c |
| | ○* | RV52.5FP | | | 44 | 9.5 | - | | | | | p |
| | ○ | RVP52.5FB | 2P | | 46 | 8 | 14 | | | | | c |
| | ○* | RV52.5FB | | | 44 | 9.5 | - | | | | | p |
| | △ | RVP62.5FP | 4P | G6 | 46 | 8 | 14 | | | | | c |
| | △* | RV62.5FP | | | 44 | 9.5 | - | | | | | p |
| | △ | RVP62.5FB | 2P | | 46 | 8 | 14 | | | | | c |
| | △* | RV62.5FB | | | 44 | 9.5 | - | | | | | p |
| M2.6×0.45 | ◎ | RVP52.6FP | 4P | G5 | 46 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | c |
| | ◎* | RV52.6FP | | | 44 | 9.5 | - | | | | | p |

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

| 전장 | 나사부 길이 | 목아래 길이 | 생크경 | 생크 사각부 폭 | 생크 사각부 길이 |
|----|--------|----------------|----------------|----------|----------------|
| L | ℓ | ℓ _n | D _s | K | ℓ _k |

R+V/R-V · 티타늄 코팅 롤 탭

| 규격 | 재고 | 상품코드 | 식부 Chamfer | 등급 | L (mm) | ℓ (mm) | ℓ _n (mm) | D _s (mm) | K (mm) | ℓ _k (mm) | 수 | 형상 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|----|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|---|----|
| M2.6×0.45 | ◎ | RVP52.6FB | 2P | G5 | 46 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | c |
| | ◎* | RV52.6FB | | | 44 | 9.5 | - | | | | | p |
| | ○ | RVP62.6FP | 4P | G6 | 46 | 8 | 14 | | | | | c |
| | ○* | RV62.6FP | | | 44 | 9.5 | - | | | | | p |
| | ○ | RVP62.6FB | 2P | | 46 | 8 | 14 | | | | | c |
| | ○* | RV62.6FB | | | 44 | 9.5 | - | | | | | p |
| M3×0.5 | ◎ | RVP53.0GP | 4P | G5 | 46 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 4 | c |
| | ◎* | RV53.0GP | | | | 11 | - | | | | | p |
| | ◎ | RVP53.0GB | 2P | G6 | | 9 | 14 | | | | | c |
| | ◎* | RV53.0GB | | | | 11 | - | | | | | p |
| | ◎ | RVP63.0GP | 4P | | | 9 | 14 | | | | | c |
| | ◎* | RV63.0GP | | | | 11 | - | | | | | p |
| | ◎ | RVP63.0GB | 2P | G7 | | 9 | 14 | | | | | c |
| | ◎* | RV63.0GB | | | | 11 | - | | | | | p |
| | ○ | RVP73.0GP | 4P | | | 9 | 14 | | | | | c |
| | ○* | RV73.0GP | | | | 11 | - | | | | | p |
| | ○ | RVP73.0GB | 2P | 9 | | 14 | c | | | | | |
| | ○* | RV73.0GB | | 11 | | - | p | | | | | |
| | △ | RVP83.0GP | 4P | G8 | | 9 | 14 | | | | | c |
| M4×0.7 | △ | RVP54.0IP | 4P | G5 | 52 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 4 | c |
| | △* | RV54.0IP | | | | 13 | - | | | | | p |
| | △ | RVP54.0IB | 2P | G6 | | 11 | 17 | | | | | c |
| | ◎ | RVP64.0IP | 4P | | | 13 | - | | | | | p |
| | ◎* | RV64.0IP | | | | 11 | 17 | | | | | c |
| | ◎ | RVP64.0IB | 2P | | | 13 | - | | | | | p |
| | ◎* | RV64.0IB | | | | 11 | 17 | | | | | c |
| | ○ | RVP74.0IP | 4P | G7 | | 11 | 17 | | | | | c |
| | ○* | RV74.0IP | | | | 13 | - | | | | | p |
| | ○ | RVP74.0IB | 2P | | | 11 | 17 | | | | | c |
| | ○* | RV74.0IB | | | | 13 | - | | | | | p |
| | △ | RVP84.0IP | 4P | G8 | | 11 | 17 | | | | | c |
| | △ | RVP84.0IB | 2P | | | | | | | | | |
| M5×0.8 | △ | RVP55.0KP | 4P | G5 | 60 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | c |
| | △* | RV55.0KP | | | | 16 | - | | | | | p |
| | △ | RVP55.0KB | 2P | G6 | | 13 | 22 | | | | | c |
| | ○ | RVP65.0KP | 4P | | | 16 | - | | | | | p |
| | ○* | RV65.0KP | | | | 13 | 22 | | | | | c |
| | ○ | RVP65.0KB | 2P | | | 16 | - | | | | | p |
| | ○* | RV65.0KB | | | | | | | | | | |
| | ○ | RVP75.0KP | 4P | G7 | | 13 | 22 | | | | | c |
| | ○* | RV75.0KP | | | | 16 | - | | | | | p |
| ○ | RVP75.0KB | 2P | | 13 | 22 | c | | | | | | |

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없지는대로 판매 종료됩니다.

R+V/R-V · 티타늄 코팅 롤 탭

| 규격 | 재고 | 상품코드 | 식부 Chamfer | 등급 | L (mm) | ℓ (mm) | ℓ _n (mm) | D _s (mm) | K (mm) | ℓ _k (mm) | 수 | 형상 |
|--------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|---|----|
| M5×0.8 | ○* | RV75.0KB | 2P | G7 | 60 | 16 | - | 5.5 | 4.5 | 7 | 4 | p |
| | △ | RVP85.0KP | 4P | G8 | | 13 | 22 | | | | | c |
| | △* | RV85.0KP | | | | 16 | - | | | | | p |
| | △ | RVP85.0KB | 2P | | | 13 | 22 | | | | | c |
| | △* | RV85.0KB | | | | 16 | - | | | | | p |
| M6×1 | ○ | RVP66.0MP | 4P | G6 | 62 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 4 | c |
| | ○* | RV66.0MP | | | | 19 | - | | | | | p |
| | ○ | RVP66.0MB | 2P | | | 15 | 26 | | | | | c |
| | ○* | RV66.0MB | | | | 19 | - | | | | | p |
| | ○ | RVP76.0MP | 4P | G7 | | 15 | 26 | | | | | c |
| | ○* | RV76.0MP | | | | 19 | - | | | | | p |
| | ○ | RVP76.0MB | 2P | | | 15 | 26 | | | | | c |
| | ○* | RV76.0MB | | | | | | | | | | |
| | △* | RV86.0MP | 4P | G8 | | 19 | - | | | | | p |
| | △* | RV86.0MB | 2P | | | | | | | | | |

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .