


LS-HT

롱 생크 핸드 탭



품구 : 1A

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

는 오버사이즈

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	ln (mm)	Ds (mm)	K (mm)	lk (mm)	흡수	형상					
롱 생크 핸드탭 - 미터 나사용																	
M2×0.4	△	TNMP2.0E507	5P	P1	70	7.2	12	3	2.5	5	3	c					
	△*	L072.0E5-P															
	△	TNMP2.0E510															
	△*	L102.0E5-P															
	△	TNMP2.0E107	1.5P		70	7.2	12						3	2.5	5	3	c
	△*	L072.0E1-P															
	△	TNMP2.0E110															
	△*	L102.0E1-P															
M2.3×0.4	△	TNMP2.3E507	5P	P1	70	7.2	12	3	2.5	5	3	c					
	△*	L072.3E5-P															
	△	TNMP2.3E510															
	△*	L102.3E5-P															
	△	TNMP2.3E107	1.5P		70	7.2	12						3	2.5	5	3	c
	△*	L072.3E1-P															
	△	TNMP2.3E110															
	△*	L102.3E1-P															
M2.5×0.45	△	TNMP2.5F507	5P	P1	70	8.1	14	3	2.5	5	3	c					
	△*	L072.5F5-P															
	△	TNMP2.5F510															
	△*	L102.5F5-P															
	△	TNMP2.5F107	1.5P		70	8.1	14						3	2.5	5	3	c
	△*	L072.5F1-P															
	△	TNMP2.5F110															
	△*	L102.5F1-P															
M2.6×0.45	△	TNMP2.6F507	5P	P1	70	8.1	14	3	2.5	5	3	c					
	△*	L072.6F5-P															
	△	TNMP2.6F510															
	△*	L102.6F5-P															
	△	TNMP2.6F107	1.5P		70	8.1	14						3	2.5	5	3	c
	△*	L072.6F1-P															
	△	TNMP2.6F110															
	△*	L102.6F1-P															
M3×0.5	△	TNMP3.0G507	5P	P1	70	9	14	4	3.2	6	3	c					
	△*	L073.0G5-P															

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상							
M3×0.5	◎	TNMP3.0G510	5P	P1	100	9	14	4	3.2	6	3	c							
	◎*	L103.0G5-P				11	18												
	△	TNMP3.0G512			120	9	14												
	△*	L123.0G5-P				11	18												
	△	TNMP3.0G515			150	9	14												
	△*	L153.0G5-P				11	18												
	△	TNMP3.0G107	70		9	14													
	△*	L073.0G1-P			11	18													
	◎	TNMP3.0G110	1.5P		P1	100	9						14	4	3.2	6	3	c	
	◎*	L103.0G1-P					11						18						
	△	TNMP3.0G112				120	9						14						
	△*	L123.0G1-P					11						18						
	△	TNMP3.0G115		150		9	14												
	△*	L153.0G1-P				11	18												
	△	TNMR3.0G510	5P	P3		100	9	14	4	3.2	6	3	c						
	△*	L103.0G5-R					11	18											
	△	TNMR3.0G515				150	9	14											
	△*	L153.0G5-R					11	18											
	△	TNMR3.0G110				1.5P	100	9											14
	△*	L103.0G1-R						11											18
△	TNMR3.0G115	9	14																
△*	L153.0G1-R	11	18																
M4×0.7	△	TNMQ4.0I507	5P		P2	70		11						17	5	4	7	3	c
	△*	L074.0I5-Q						13						20					
	◎	TNMQ4.0I510				100	11	17											
	◎*	L104.0I5-Q					13	20											
	△	TNMQ4.0I512		120		11	17												
	△*	L124.0I5-Q				13	20												
	◎	TNMQ4.0I515		150		11	17												
	◎*	L154.0I5-Q				13	20												
	△	TNMQ4.0I107		1.5P		P2	70	11	17	5	4	7	3	c					
	△*	L074.0I1-Q						13	20										
	◎	TNMQ4.0I110					100	11	17										
	◎*	L104.0I1-Q						13	20										
	△	TNMQ4.0I112	120		11		17												
	△*	L124.0I1-Q			13		20												
	◎	TNMQ4.0I115	150	11	17														
	◎*	L154.0I1-Q		13	20														
	△	TNMR4.0I510	5P	P3	100		11	17	5						4	7	3	c	
	△*	L104.0I5-R					13	20											
	△	TNMR4.0I515			150		11	17											
	△*	L154.0I5-R					13	20											

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.



LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	흡수	형상	
M4×0.7	△	TNMR4.0I110	1.5P	P3	100	11	17	5	4	7	3	c	
	△*	L104.0I1-R				13	20						
	△	TNMR4.0I115			150	11	17						
	△*	L154.0I1-R				13	20						
M5×0.8	△	TNMQ5.0K507	5P	P2	70	13	22	5.5	4.5	7	3	c	
	△*	L075.0K5-Q				16	25						
	◎	TNMQ5.0K510			100	13	22						
	◎*	L105.0K5-Q				16	25						
	△	TNMQ5.0K512			120	13	22						
	△*	L125.0K5-Q				16	25						
	◎	TNMQ5.0K515			150	13	22						
	◎*	L155.0K5-Q				16	25						
	△	TNMQ5.0K107	1.5P	P2	70	13	22						
	△*	L075.0K1-Q				16	25						
	◎	TNMQ5.0K110			100	13	22						
	◎*	L105.0K1-Q				16	25						
	△	TNMQ5.0K112			120	13	22						
	△*	L125.0K1-Q				16	25						
	◎	TNMQ5.0K115			150	13	22						
	◎*	L155.0K1-Q				16	25						
	M5×0.8	△	TNMR5.0K510	5P	P3	100	13						22
		△*	L105.0K5-R				16						25
		△	TNMR5.0K515			150	13						22
		△*	L155.0K5-R				16						25
△		TNMR5.0K110	1.5P	P3	100	13	22						
△*		L105.0K1-R				16	25						
△		TNMR5.0K115			150	13	22						
△*		L155.0K1-R				16	25						
M6×1		◎	TNMQ6.0M510	5P	P2	100	15	26	6	4.5	7	3	c
		◎*	L106.0M5-Q				19	28					
	○	TNMQ6.0M512	120			15	26						
	○*	L126.0M5-Q				19	28						
	◎	TNMQ6.0M515	150			15	26						
	◎*	L156.0M5-Q				19	28						
	△	TNMQ6.0M520	200	15	26								
	△*	L206.0M5-Q		19	28								
	◎	TNMQ6.0M110	1.5P	P2	100	15	26						
	◎*	L106.0M1-Q				19	28						
	○	TNMQ6.0M112			120	15	26						
	○*	L126.0M1-Q				19	28						
	◎	TNMQ6.0M115			150	15	26						
	◎*	L156.0M1-Q				19	28						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스프링 탭 (0904~11000)
 스프링 탭 (0904~11000)
 코일 탭
 헬리칼 탭
 초경 탭
 플 탭
 간이층 정밀 탭
 특수 나사 탭
 파이프 탭 (71000)
 헬리칼 칼타
 다이스
 샌타드릴
 샌타링틀

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상			
M6×1	△	TNMQ6.0M120	1.5P	P2	200	15	26	6	4.5	7	3	c			
	△*	L206.0M1-Q				19	28								
	△	TNMR6.0M510	5P	P3	100	15	26								
	△*	L106.0M5-R				19	28								
	△	TNMR6.0M515				15	26								
	△*	L156.0M5-R				19	28								
	△	TNMR6.0M110	1.5P	P3	100	15	26								
	△*	L106.0M1-R				19	28								
	△	TNMR6.0M115				15	26								
	△*	L156.0M1-R				19	28								
M8×1.25	◎	TNMQ8.0N510	5P	P2	100	19	-	6.2	5	8	4	e			
	◎*	L108.0N5-Q				22									
	○	TNMQ8.0N512				19									
	○*	L128.0N5-Q				22									
	◎	TNMQ8.0N515				19									
	◎*	L158.0N5-Q				22									
	○	TNMQ8.0N520				19									
	○*	L208.0N5-Q				22									
	◎	TNMQ8.0N110	1.5P	P2	100	19									
	◎*	L108.0N1-Q				22									
	○	TNMQ8.0N112				19									
	○*	L128.0N1-Q				22									
	◎	TNMQ8.0N115				19									
	◎*	L158.0N1-Q				22									
	○	TNMQ8.0N120				19									
	○*	L208.0N1-Q				22									
	△	TNMR8.0N510	5P	P3	100	19									
	△*	L108.0N5-R				22									
	△	TNMR8.0N515				19									
	△*	L158.0N5-R				22									
	△	TNMR8.0N520				19									
	△*	L208.0N5-R				22									
	△	TNMR8.0N110				1.5P							P3	100	19
	△*	L108.0N1-R													22
△	TNMR8.0N115	19													
△*	L158.0N1-R	22													
△	TNMR8.0N120	19													
△*	L208.0N1-R	22													
M8×1	△	TNMQ8.0M510	5P	P2	100		19	-	6.2	5	8	4			e
	△*	L108.0M5-Q					22								
	△	TNMQ8.0M512			120	19									
	△*	L128.0M5-Q				22									

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.



LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	흡수	형상		
M8×1	△	TNMQ8.0M515	5P	P2	150	19	-	6.2	5	8	4	e		
	△*	L158.0M5-Q				22								
	△	TNMQ8.0M110	1.5P		100	19								
	△*	L108.0M1-Q				22								
	△	TNMQ8.0M112	1.5P		120	19								
	△*	L128.0M1-Q				22								
	△	TNMQ8.0M115	1.5P		150	19								
	△*	L158.0M1-Q				22								
M10×1.5	○	TNMQ0100510	5P	P2	100	23	-	7	5.5	8	4	e		
	○*	L1001005-Q				24								
	○	TNMQ0100512			1.5P	120							23	
	○*	L1201005-Q											24	
	◎	TNMQ0100515			1.5P	150							23	
	◎*	L1501005-Q											24	
	○	TNMQ0100520			1.5P	200							23	
	○*	L2001005-Q											24	
	△	TNMQ0100525	1.5P		250	23								
	△*	L2501005-Q				24								
	○	TNMQ0100110	1.5P		100	23								
	○*	L1001001-Q				24								
	○	TNMQ0100112			1.5P	120							23	
	○*	L1201001-Q											24	
	◎	TNMQ0100115			1.5P	150							23	
	◎*	L1501001-Q											24	
	○	TNMQ0100120			1.5P	200							23	
	○*	L2001001-Q											24	
	△	TNMQ0100125	1.5P		250	23								
	△*	L2501001-Q				24								
	△	TNMR0100510	5P		P3	100							23	
	△*	L1001005-R											24	
	△	TNMR0100515				1.5P							150	23
	△*	L1501005-R												24
	△	TNMR0100110	1.5P		P3	100							23	
	△*	L1001001-R											24	
	△	TNMR0100115				1.5P							150	23
	△*	L1501001-R												24
△	TNMS0100510	5P	P4	100	23									
△*	L1001005-S				24									
△	TNMS0100515			1.5P	150	23								
△*	L1501005-S					24								
△	TNMS0100110	1.5P	100	23										
△*	L1001001-S			24										

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스프링 탭 (0904-N-5000) 스프링 탭 (0904-N-5000) 코일 탭 헬리칼 탭 초경 탭 롤 탭 간이 측정 탭 (파이프 탭) 헬리칼 칼타 다이스 섀프드릴 섀프드릴

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M10×1.5	△	TNMS010O115	1.5P	P4	150	23	-	7	5.5	8	4	e
	△*	L15010O1-S				24						
M10×1.25	○	TNMQ010N510	5P	P2	100	23	-	7	5.5	8	4	e
	○*	L10010N5-Q				24						
	○	TNMQ010N512				23						
	○*	L12010N5-Q				24						
	○	TNMQ010N515				23						
	○*	L15010N5-Q				24						
	△	TNMQ010N520	23									
	△*	L20010N5-Q	24									
	○	TNMQ010N110	1.5P	P2	100	23						
	○*	L10010N1-Q				24						
	○	TNMQ010N112				23						
	○*	L12010N1-Q				24						
	○	TNMQ010N115				23						
	○*	L15010N1-Q				24						
	△	TNMQ010N120	23									
	△*	L20010N1-Q	24									
	△	TNMR010N510	5P	P3	100	23						
	△*	L10010N5-R	24									
	△	TNMR010N110	1.5P			23						
	△*	L10010N1-R	24									
△	TNMS010N510	5P	P4	150	23							
△*	L10010N5-S				24							
△	TNMS010N515				23							
△*	L15010N5-S				24							
△	TNMS010N110	1.5P	P4	100	23							
△*	L10010N1-S				24							
△	TNMS010N115				23							
△*	L15010N1-S				24							
M10×1	△	TNMQ010M510	5P	P2	100	23	-	7	5.5	8	4	e
	△*	L10010M5-Q				24						
	△	TNMQ010M512				23						
	△*	L12010M5-Q				24						
	△	TNMQ010M515				23						
	△*	L15010M5-Q				24						
	△	TNMQ010M110	1.5P	P2	100	23						
	△*	L10010M1-Q				24						
	△	TNMQ010M112				23						
	△*	L12010M1-Q				24						
	△	TNMQ010M115				23						
	△*	L15010M1-Q				24						
	△	TNMQ010M115				23						
	△*	L15010M1-Q				24						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없더라도 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭 (일반) (규격 500)
 스파이럴 탭 (일반) (규격 500)
 포인티드 탭
 핸드 탭
 초경 탭
 롤 탭
 특수 나사 탭
 간이 측정 탭
 파이프로 탭 (광대형)
 헬리칼 카터
 다이스
 샌드 드릴
 샌드 양틀

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	흡수	형상
M12×1.75	○	TNMQ012P510	5P	P2	100	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	○*	L10012P5-Q				29						
	○	TNMQ012P512			120	26						
	○*	L12012P5-Q				29						
	◎	TNMQ012P515			150	26						
	◎*	L15012P5-Q				29						
	○	TNMQ012P520			200	26						
	○*	L20012P5-Q				29						
	△	TNMQ012P525			250	26						
	△*	L25012P5-Q				29						
	○	TNMQ012P110	1.5P	P2	100	26						
	○*	L10012P1-Q				29						
	○	TNMQ012P112			120	26						
	○*	L12012P1-Q				29						
	◎	TNMQ012P115			150	26						
	◎*	L15012P1-Q				29						
	○	TNMQ012P120			200	26						
	○*	L20012P1-Q				29						
	△	TNMQ012P125			250	26						
	△*	L25012P1-Q				29						
	△	TNMR012P515	5P	P3	150	26						
	△*	L15012P5-R	29									
	△	TNMR012P115	1.5P	P3	150	26						
	△*	L15012P1-R	29									
	△	TNMS012P515	5P	P4	200	26						
	△*	L15012P5-S				29						
	△	TNMS012P520				26						
	△*	L20012P5-S	1.5P	P4	150	29						
△	TNMS012P115	26										
△*	L15012P1-S	29										
△	TNMS012P120	1.5P	P4	200	26							
△*	L20012P1-S				29							
M12×1.5	△	TNMQ012O510	5P	P2	100	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	△*	L10012O5-Q				29						
	△	TNMQ012O512			120	26						
	△*	L12012O5-Q				29						
	△	TNMQ012O515	150	26								
	△*	L15012O5-Q		29								
	△	TNMQ012O520	200	26								
	△*	L20012O5-Q		29								
	△	TNMQ012O110	1.5P	P2	100	26						
	△*	L10012O1-Q				29						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스프링 탭 (09001~09004)
 스프링 탭 (09005~09008)
 코일 탭
 헬리컬 탭
 초경 탭
 플 탭
 간이층 정밀 탭
 파이프 탭 (11000~11003)
 헬리컬 칼다
 다이스
 센타드릴
 센타링틀

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M12x1.5	△	TNMQ012O112	1.5P	P2	120	26						
	△*	L12012O1-Q				29						
	△	TNMQ012O115			150	26						
	△*	L15012O1-Q				29						
	△	TNMQ012O120			200	26						
	△*	L20012O1-Q				29						
	△	TNMS012O515	5P	P4	150	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	△*	L15012O5-S				29						
	△	TNMS012O520			200	26						
	△*	L20012O5-S				29						
	△	TNMS012O115	1.5P		150	26						
	△*	L15012O1-S				29						
	△	TNMS012O120			200	26						
	△*	L20012O1-S				29						
M12x1.25	○	TNMQ012N510	5P	P2	100	26						
	○*	L10012N5-Q				29						
	△	TNMQ012N512			120	26						
	△*	L12012N5-Q				29						
	○	TNMQ012N515			150	26						
	○*	L15012N5-Q				29						
	△	TNMQ012N520			200	26						
	△*	L20012N5-Q				29						
	○	TNMQ012N110	1.5P		100	26						
	○*	L10012N1-Q				29						
	△	TNMQ012N112			120	26						
	△*	L12012N1-Q				29						
	○	TNMQ012N115	5P	P4	150	26						
	○*	L15012N1-Q				29						
	△	TNMQ012N120			200	26						
	△*	L20012N1-Q				29						
	△	TNMS012N515	1.5P		150	26						
	△*	L15012N5-S				29						
	△	TNMS012N520			200	26						
	△*	L20012N5-S				29						
△	TNMS012N115	5P	P2	150	26							
△*	L15012N1-S				29							
△	TNMS012N120			200	26							
△*	L20012N1-S				29							
M12x1	△	TNMQ012M510	5P	P2	100	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	△*	L10012M5-Q				29						
	△	TNMQ012M515			150	26						
	△*	L15012M5-Q				29						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없더라도 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭 (표준) (길이 2000)
 스파이럴 탭 (표준) (길이 5000)
 포인티드 탭
 핸드 탭
 초경 탭
 롤 탭
 특수 나사 탭 (강이 측정됨)
 파이프 탭 (광대형)
 헬리칼 컷터
 다이스
 섀프드 탭
 섀프드 탭

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	흡수	형상
M12×1	△	TNMQ012M110	1.5P	P2	100	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	△*	L10012M1-Q				29						
	△	TNMQ012M115			150	26						
	△*	L15012M1-Q				29						
M14×2	△	TNMQ014Q512	5P	P2	120	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	L12014Q5-Q				30						
	○	TNMQ014Q515			150	26						
	○*	L15014Q5-Q				30						
	△	TNMQ014Q520			200	26						
	△*	L20014Q5-Q				30						
	△	TNMQ014Q525			250	26						
	△*	L25014Q5-Q				30						
	△	TNMQ014Q112	1.5P	P3	120	26						
	△*	L12014Q1-Q				30						
	○	TNMQ014Q115			150	26						
	○*	L15014Q1-Q				30						
	△	TNMQ014Q120			200	26						
	△*	L20014Q1-Q				30						
	△	TNMQ014Q125			250	26						
	△*	L25014Q1-Q				30						
	△	TNMR014Q515	5P	P3	150	26						
	△*	L15014Q5-R	30									
	△	TNMR014Q115	1.5P		150	26						
	△*	L15014Q1-R				30						
M14×1.5	△	TNMQ014O512	5P	P2	120	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	L12014O5-Q				30						
	○	TNMQ014O515			150	26						
	○*	L15014O5-Q				30						
	△	TNMQ014O520	200	26								
	△*	L20014O5-Q		30								
	△	TNMQ014O112	1.5P	P2	120	26						
	△*	L12014O1-Q				30						
	○	TNMQ014O115			150	26						
	○*	L15014O1-Q				30						
	△	TNMQ014O120	200	26								
	△*	L20014O1-Q		30								
M14×1	△	TNMQ014M515	5P	P2	150	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	L15014M5-Q	30									
	△	TNMQ014M115	1.5P	150	26							
	△*	L15014M1-Q			30							
M16×2	◎	TNMQ016Q515	5P	P2	150	26	-	12.5	10	13	4	e
	◎*	L15016Q5-Q				32						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

(00001~00005) 스테인리스
 (00006~00010) 스테인리스
 (00011~00015) 코발트
 (00016~00020) 텅스텐
 (00021~00025) 초경합금
 (00026~00030) 티타늄
 (00031~00035) 알루미늄
 (00036~00040) 강철
 (00041~00045) 파이프
 (00046~00050) 헬리칼칼다
 (00051~00055) 다이스
 (00056~00060) 세타드릴
 (00061~00065) 세타링클

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-HT · 롱생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M16×2	○	TNMQ016Q520	5P	P2	200	26	-	12.5	10	13	4	e
	○*	L20016Q5-Q				32						
	△	TNMQ016Q525			250	26						
	△*	L25016Q5-Q				32						
	◎	TNMQ016Q115	150		26							
	◎*	L15016Q1-Q			32							
	○	TNMQ016Q120	1.5P		200	26						
	○*	L20016Q1-Q				32						
	△	TNMQ016Q125		250	26							
	△*	L25016Q1-Q			32							
	△	TNMR016Q515	5P	P3	150	26						
	△*	L15016Q5-R				32						
	△	TNMR016Q115	1.5P			26						
	△*	L15016Q1-R				32						
○	TNMQ016O515	5P				P2	150	26				
○*	L15016O5-Q							32				
△	TNMQ016O520		200	26								
△*	L20016O5-Q			32								
○	TNMQ016O115	1.5P	150	26								
○*	L15016O1-Q			32								
△	TNMQ016O120		200	26								
△*	L20016O1-Q			32								
M16×1	△	TNMQ016M515	5P	P2	150	26						
	△*	L15016M5-Q				32						
	△	TNMQ016M115	1.5P			26						
	△*	L15016M1-Q				32						
M18×2.5	△	TNMR018R515	5P	P3	150	33						
	△*	L15018R5-R				37						
	△	TNMR018R520			200	33						
	△*	L20018R5-R				37						
	△	TNMR018R525			250	33						
	△*	L25018R5-R				37						
	△	TNMR018R115	1.5P		150	33						
	△*	L15018R1-R				37						
	△	TNMR018R120			200	33						
	△*	L20018R1-R				37						
	△	TNMR018R125			250	33						
	△*	L25018R1-R				37						
	△	TNMS018R515			5P	P4	150	33				
	△*	L15018R5-S						37				
△	TNMS018R115	1.5P	33									
△*	L15018R1-S		37									

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭 (표준구경00)
스파이럴 탭 (표준구경00)
포인티드 탭
핸드 탭
초경 탭
롤 탭
특수 나사 탭
간이 초경 탭
파이프 탭 (광구경)
헬리칼 컷타
다이스
샌드 리مل
샌드 양틀

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	흡수	형상				
M18×2	△	TNMR018Q520	5P	P3	200	33	-	14	11	14	4	e				
	△*	L20018Q5-R														
	△	TNMR018Q120	1.5P													
	△*	L20018Q1-R														
M18×1.5	○	TNMQ018O515	5P	P2	150	33	-	14	11	14	4	e				
	○*	L15018O5-Q														
	△	TNMQ018O520														
	△*	L20018O5-Q														
	○	TNMQ018O115	1.5P		150	33										
	○*	L15018O1-Q														
	△	TNMQ018O120														
	△*	L20018O1-Q														
M20×2.5	○	TNMR020R515	5P	P3	150	33	-	15	12	15	4	e				
	○*	L15020R5-R														
	○	TNMR020R520														
	○*	L20020R5-R														
	△	TNMR020R525														
	△*	L25020R5-R														
	○	TNMR020R115	1.5P		150	33										
	○*	L15020R1-R														
	○	TNMR020R120														
	○*	L20020R1-R														
	△	TNMR020R125														
	△*	L25020R1-R														
	△	TNMS020R515											5P	P4	150	33
	△*	L15020R5-S														
△	TNMS020R115	1.5P	150	33												
△*	L15020R1-S															
M20×1.5	○	TNMR020O515	5P	P3	150	33	-	15	12	15	4	e				
	○*	L15020O5-R														
	△	TNMR020O520														
	△*	L20020O5-R														
	○	TNMR020O115	1.5P		150	33										
	○*	L15020O1-R														
	△	TNMR020O120														
	△*	L20020O1-R														
	△	TNMS020O515	5P		P4	150							33			
	△*	L15020O5-S														
	△	TNMS020O115	1.5P			150							33			
	△*	L15020O1-S														
M22×2.5	△	TNMR022R515	5P	P3		150	33	-	17	13	16	4	e			
	△*	L15022R5-R														

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스프링 탭 (0904~11000)
 스프링 탭 (11001~15000)
 코일 탭
 핸들 탭
 초경 탭
 롤 탭
 간이층 정밀 탭
 파이프 탭 (17000)
 헬리칼 탭
 다이스
 세타드릴
 세타링클

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-HT · 롱생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상	
M22×2.5	△	TNMR022R520	5P	P3	200	33	-	17	13	16	4	e	
	△*	L20022R5-R				38							
	△	TNMR022R525			250	33							
	△*	L25022R5-R				38							
	△	TNMR022R115	1.5P		150	33							
	△*	L15022R1-R				38							
	△	TNMR022R120			200	33							
	△*	L20022R1-R				38							
	△	TNMR022R125	5P	250	33								
	△*	L25022R1-R			38								
	△	TNMS022R515		5P	150	33							
	△*	L15022R5-S				38							
	△	TNMS022R115	1.5P	33									
	△*	L15022R1-S		38									
M22×1.5	△	TNMR022O515	5P	P3	150	33	-	17	13	16	4	e	
	△*	L15022O5-R				38							
	△	TNMR022O520			200	33							
	△*	L20022O5-R				38							
	△	TNMR022O115	1.5P		150	33							
	△*	L15022O1-R				38							
	△	TNMR022O120			200	33							
	△*	L20022O1-R				38							
M24×3	○	TNMR024S515	5P	P3	150	39	-	19	15	18	4	e	
	○*	L15024S5-R				45							
	○	TNMR024S520			200	39							
	○*	L20024S5-R				45							
	△	TNMR024S525	1.5P		250	39							
	△*	L25024S5-R				45							
	○	TNMR024S115			5P	150							39
	○*	L15024S1-R											45
	○	TNMR024S120	200	39									
	○*	L20024S1-R		45									
	△	TNMR024S125	1.5P	250	39								
	△*	L25024S1-R			45								
	△	TNMS024S515		5P	150	39							
	△*	L15024S5-S				45							
	△	TNMS024S115	1.5P	39									
	△*	L15024S1-S		45									
M24×2	△	TNMR024Q520	5P	P3	200	39	-	19	15	18	4	e	
	△*	L20024Q5-R				45							
	△	TNMR024Q120	1.5P			39							
	△*	L20024Q1-R				45							

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없더라도 판매 종료가됩니다.

스파이럴 탭 (표준) (길이 2000)
 스파이럴 탭 (표준) (길이 2500)
 포인티드 탭
 핸드 탭
 초경 탭
 롤 탭
 특수 나사 탭
 간이 측정 탭
 (광대형) 스파이럴 탭
 헬리칼 컷터
 다이스
 섀프드 밀
 섀프드 밀

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	형상
M24×1.5	○	TNMR024O515	5P	P3	150	39	-	19	15	18	4	e
	○*	L15024O5-R				45						
	△	TNMR024O520			200	39						
	△*	L20024O5-R				45						
	○	TNMR024O115	1.5P		150	39						
	○*	L15024O1-R				45						
	△	TNMR024O120			200	39						
	△*	L20024O1-R				45						
M27×3	△	TNMR027S520	5P	P3	200	39	-	20	15	18	4	e
	△*	L20027S5-R				45						
	△	TNMR027S525			250	39						
	△*	L25027S5-R				45						
	△	TNMR027S120	1.5P		200	39						
	△*	L20027S1-R				45						
	△	TNMR027S125			250	39						
	△*	L25027S1-R				45						
M27×2	△	TNMR027Q525	5P	P3	250	39	-	20	15	18	4	e
	△*	L25027Q5-R				45						
	△	TNMR027Q125	1.5P			39						
	△*	L25027Q1-R				45						
M27×1.5	△	TNMR027O520	5P	P3	200	39	-	20	15	18	4	e
	△*	L20027O5-R				45						
	△	TNMR027O525			250	39						
	△*	L25027O5-R				45						
	△	TNMR027O120	1.5P		200	39						
	△*	L20027O1-R				45						
	△	TNMR027O125			250	39						
	△*	L25027O1-R				45						
M30×3.5	△	TNMS030T520	5P	P4	200	46	-	23	17	20	4	e
	△*	L20030T5-S				48						
	△	TNMS030T525			250	46						
	△*	L25030T5-S				48						
	△	TNMS030T530	300		46							
	△*	L30030T5-S			48							
	△	TNMS030T120	1.5P		200	46						
	△*	L20030T1-S				48						
	△	TNMS030T125			250	46						
	△*	L25030T1-S				48						
	△	TNMS030T130	300		46							
	△*	L30030T1-S			48							
M30×3	△	TNMR030S525	5P	P3	250	46	-	23	17	20	4	e
	△*	L25030S5-R				48						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스피로 탭 (0904~11000)

스피로 탭 (0904~11000)

포인팅 탭

헬리 탭

쉴 탭

블 탭

간이 측정 탭

파이프 탭 (71000)

헬리칼 카타

다이스

센타드릴

센타링틀

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M30×3	△	TNMR030S125	1.5P	P3	250	46	-	23	17	20	4	e
	△*	L25030S1-R				48						
M30×2	△	TNMR030Q520	5P	P3	200	46	-	23	17	20	4	e
	△*	L20030Q5-R				45						
	△	TNMR030Q525				46						
	△*	L25030Q5-R				45						
	△	TNMR030Q120	1.5P		200	46						
	△*	L20030Q1-R				45						
	△	TNMR030Q125				46						
	△*	L25030Q1-R				45						
M30×1.5	△	TNMR030O520	5P	P3	200	46	-	23	17	20	4	e
	△*	L20030O5-R				45						
	△	TNMR030O525				46						
	△*	L25030O5-R				45						
	△	TNMR030O120	1.5P		200	46						
	△*	L20030O1-R				45						
	△	TNMR030O125				46						
	△*	L25030O1-R				45						
M33×3.5	△	L25033T5-S	5P	P4	250	51	-	25	19	22	4	e
	△	L25033T1-S	1.5P									
M33×3	△	L25033S5-R	5P	P3	250	51	-	25	19	22	4	e
	△	L25033S1-R	1.5P									
M33×2	△	L25033Q5-R	5P	P3	250	45	-	25	19	22	4	e
	△	L25033Q1-R	1.5P									
M33×1.5	△	L25033O5-R	5P	P3	250	45	-	25	19	22	4	e
	△	L25033O1-R	1.5P									
M36×4	△	L25036U5-S	5P	P4	250	57	-	28	21	24	4	e
	△	L30036U5-S			300							
	△	L25036U1-S	250									
	△	L30036U1-S	300									
M36×3	△	L25036S5-R	5P	P3	250	57	-	28	21	24	4	e
	△	L25036S1-R	1.5P									
M36×2	△	L25036Q5-R	5P	P3	250	45	-	28	21	24	4	e
	△	L25036Q1-R	1.5P									
M36×1.5	△	L25036O5-R	5P	P3	250	45	-	28	21	24	4	e
	△	L25036O1-R	1.5P									
M39×4	△	L30039U5-S	5P	P4	300	60	-	30	23	26	4	e
	△	L30039U1-S	1.5P									
M39×3	△	L25039S5-R	5P	P3	250	60	-	30	23	26	4	e
	△	L25039S1-R	1.5P									
M39×2	△	L25039Q5-R	5P	P3	250	45	-	30	23	26	4	e
	△	L25039Q1-R	1.5P									

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없더라도 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭 (일반) (길이 2500)
 스파이럴 탭 (중형) (길이 2500)
 포인티드 탭
 핸드 탭
 초경 탭
 롤 탭
 특수 나사 탭
 간이 측정 탭
 파이프로 탭 (광중형)
 헬리칼 카터
 다이스
 섀프드 밀
 섀프드 밀

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	흡수	형상
M39×1.5	△	L25039O5-R	5P	P3	250	45	-	30	23	26	4	e
	△	L25039O1-R	1.5P									
M40×3	△	L25040S5-R	5P	P3	250	60	-	30	23	26	4	e
	△	L30040S5-R										
	△	L25040S1-R	1.5P									
	△	L30040S1-R										
M40×2	△	L25040Q5-R	5P	P3	250	45	-	30	23	26	4	e
	△	L30040Q5-R										
	△	L25040Q1-R	1.5P									
	△	L30040Q1-R										
M40×1.5	△	L25040O5-R	5P	P3	250	45	-	30	23	26	4	e
	△	L30040O5-R										
	△	L25040O1-R	1.5P									
	△	L30040O1-R										
M42×4.5	△	L25042V5-S	5P	P4	250	60	-	32	26	30	4	e
	△	L30042V5-S										
	△	L25042V1-S	1.5P									
	△	L30042V1-S										
M42×3	△	L25042S5-R	5P	P3	250	60	-	32	26	30	4	e
	△	L30042S5-R										
	△	L25042S1-R	1.5P									
	△	L30042S1-R										
M42×2	△	L25042Q5-R	5P	P3	250	45	-	32	26	30	4	e
	△	L30042Q5-R										
	△	L25042Q1-R	1.5P									
	△	L30042Q1-R										
M42×1.5	△	L25042O5-R	5P	P3	250	45	-	32	26	30	4	e
	△	L30042O5-R										
	△	L25042O1-R	1.5P									
	△	L30042O1-R										
M45×4.5	△	L30045V5-S	5P	P4	300	67	-	35	26	30	4	e
	△	L30045V1-S	1.5P									
M45×3	△	L30045S5-R	5P	P3	300	67	-	35	26	30	4	e
	△	L30045S1-R	1.5P									
M45×2	△	L30045Q5-R	5P	P3	300	45	-	35	26	30	4	e
	△	L30045Q1-R	1.5P									
M45×1.5	△	L30045O5-R	5P	P3	300	45	-	35	26	30	4	e
	△	L30045O1-R	1.5P									
M48×5	△	L30048W5-S	5P	P4	300	67	-	38	29	32	4	e
	△	L30048W1-S	1.5P									
M48×3	△	L30048S5-R	5P	P3	300	67	-	38	29	32	4	e
	△	L30048S1-R	1.5P									

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는데로 판매 종료됩니다.

스프링 탭 (길이 100mm) 스프링 탭 (길이 150mm) 코일 탭 헬리컬 탭 최단 탭 볼 탭 간이측정 볼 특수나사 탭 파이프 탭 (길이 100mm) 헬리컬 칼다 다이스 섀드 드릴 섀드 탭

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-HT · 통 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M48×2	△	L30048Q5-R	5P	P3	300	45	-	38	29	32	4	e
	△	L30048Q1-R	1.5P									
M48×1.5	△	L30048O5-R	5P	P3	300	45	-	38	29	32	4	e
	△	L30048O1-R	1.5P									

통 생크 핸드 탭 - 유니파이

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
1/4-20UNC	△	TNMQU04N515	5P	P2	150	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	L15U04N5-Q				19	30					
	△	TNMQU04N520				15	26					
	△*	L20U04N5-Q				19	30					
	△	TNMQU04N115	1.5P	200	15	26						
	△*	L15U04N1-Q			19	30						
	△	TNMQU04N120			15	26						
	△*	L20U04N1-Q			19	30						
1/4-28UNF	△	TNMQU04K515	5P	P2	150	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	L15U04K5-Q				19	30					
	△	TNMQU04K520				15	26					
	△*	L20U04K5-Q				19	30					
	△	TNMQU04K115	1.5P	200	15	26						
	△*	L15U04K1-Q			19	30						
	△	TNMQU04K120			15	26						
	△*	L20U04K1-Q			19	30						
5/16-18UNC	△	TNMQU05O515	5P	P2	150	19	6.2	5	8	4	e	
	△*	L15U05O5-Q				22	6.1					
	△	TNMQU05O520				19	6.2					
	△*	L20U05O5-Q				22	6.1					
	△	TNMQU05O115	1.5P	200	19	6.2						
	△*	L15U05O1-Q			22	6.1						
	△	TNMQU05O120			19	6.2						
	△*	L20U05O1-Q			22	6.1						
5/16-24UNF	△	TNMQU05M515	5P	P2	150	19	6.2	5	8	4	e	
	△*	L15U05M5-Q				22	6.1					
	△	TNMQU05M520				19	6.2					
	△*	L20U05M5-Q				22	6.1					
	△	TNMQU05M115	1.5P	200	19	6.2						
	△*	L15U05M1-Q			22	6.1						
	△	TNMQU05M120			19	6.2						
	△*	L20U05M1-Q			22	6.1						
3/8-16UNC	△	TNMQU06P515	5P	P2	150	23	-	7	5.5	8	4	e
	△*	L15U06P5-Q				24						
	△	TNMQU06P520				23						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭 (일반) (JIS B 1190)
 스파이럴 탭 (일반) (JIS B 1190)
 유니파이 탭
 핸드 탭
 초경 탭
 롤 탭
 특수 나사 탭 (간이 측정용)
 파이프로 탭 (광대형)
 헬리칼 컷타
 다이스
 섀프드릴
 섀프드릴

LS-HT · 롱 생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
3/8-16UNC	△*	L20U06P5-Q	5P	P2	200	24		7	5.5	8	4	e
	△	TNMQU06P115	1.5P			23						
	△*	L15U06P1-Q				24						
	△	TNMQU06P120				23						
	△*	L20U06P1-Q				24						
3/8-24UNF	△	TNMQU06M515	5P	P2	150	23		7	5.5	8	4	e
	△*	L15U06M5-Q				24						
	△	TNMQU06M520				23						
	△*	L20U06M5-Q				24						
	△	TNMQU06M115	1.5P			23						
	△*	L15U06M1-Q				24						
	△	TNMQU06M120				23						
	△*	L20U06M1-Q				24						
7/16-14UNC	△	TNMRU07Q515	5P	P3	150	26		8.5	6.5	9	4	e
	△*	L15U07Q5-R				25		8	6			
	△	TNMRU07Q115	1.5P			26		8.5	6.5			
	△*	L15U07Q1-R				25		8	6			
7/16-20UNF	△	TNMQU07N515	5P	P2	150	26		8.5	6.5	9	4	e
	△*	L15U07N5-Q				25		8	6			
	△	TNMQU07N520				26		8.5	6.5			
	△*	L20U07N5-Q				25		8	6			
	△	TNMQU07N115	1.5P			26		8.5	6.5			
	△*	L15U07N1-Q				25		8	6			
	△	TNMQU07N120				26		8.5	6.5			
	△*	L20U07N1-Q				25		8	6			
1/2-13UNC	△	TNMRU08R515	5P	P3	150	26		10.5	8	11	4	e
	△*	L15U08R5-R				29		9	7	10		
	△	TNMRU08R520				26		10.5	8	11		
	△*	L20U08R5-R				29		9	7	10		
	△	TNMRU08R115	1.5P			26		10.5	8	11		
	△*	L15U08R1-R				29		9	7	10		
	△	TNMRU08R120				26		10.5	8	11		
	△*	L20U08R1-R				29		9	7	10		
1/2-20UNF	△	TNMQU08N515	5P	P2	150	26		10.5	8	11	4	e
	△*	L15U08N5-Q				29		9	7	10		
	△	TNMQU08N520				26		10.5	8	11		
	△*	L20U08N5-Q				29		9	7	10		
	△	TNMQU08N115	1.5P			26		10.5	8	11		
	△*	L15U08N1-Q				29		9	7	10		
	△	TNMQU08N120				26		10.5	8	11		
	△*	L20U08N1-Q				29		9	7	10		
9/16-18UNF	△	TNMQU09O515	5P	P2	150	26	-	12.5	10	13	4	e

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스프링 탭 (09001~11000) / 스프링 탭 (12001~14000) / 포인팅 탭 / 헬리컬 탭 / 초경 탭 / 롱 생크 탭 / 간이출정밀 탭 / 특수나사 탭 / 파이프 탭 (17000) / 헬리컬칼타 / 다이스 / 섀프팅 탭 / 섀프팅 탭

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-HT · 롱생크 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
9/16-18UNF	△*	L15U0905-Q	5P	P2	150	30	-	10.5	8	11	4	e
	△	TNMQU090115	1.5P			26		12.5	10	13		
	△*	L15U0901-Q				30		10.5	8	11		
5/8-11UNC	△	TNMRU10U515	5P	P3	150	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	L15U10U5-R				32		12	9	12		
	△	TNMRU10U520				26		12.5	10	13		
	△*	L20U10U5-R				32		12	9	12		
	△	TNMRU10U115	1.5P		200	26		12.5	10	13		
	△*	L15U10U1-R				32		12	9	12		
	△	TNMRU10U120				26		12.5	10	13		
	△*	L20U10U1-R				32		12	9	12		
5/8-18UNF	△	TNMQU100515	5P	P2	150	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	L15U1005-Q				32		12	9	12		
	△	TNMQU100115	1.5P			26		12.5	10	13		
	△*	L15U1001-Q				32		12	9	12		
3/4-10UNC	△	TNMRU12V515	5P	P3	150	33	-	15	12	15	4	e
	△*	L15U12V5-R				37		14	11	14		
	△	TNMRU12V520				33		15	12	15		
	△*	L20U12V5-R				37		14	11	14		
	△	TNMRU12V115	1.5P		200	33		15	12	15		
	△*	L15U12V1-R				37		14	11	14		
	△	TNMRU12V120				33		15	12	15		
	△*	L20U12V1-R				37		14	11	14		
3/4-16UNF	△	TNMRU12P515	5P	P3	150	33	-	15	12	15	4	e
	△*	L15U12P5-R				37		14	11	14		
	△	TNMRU12P115	1.5P			33		15	12	15		
	△*	L15U12P1-R				37		14	11	14		
7/8-9UNC	△	TNMRU14W520	5P	P3	200	33	-	17	13	16	4	e
	△*	L20U14W5-R				38						
	△	TNMRU14W120	1.5P			33						
1'-8UNC	△	TNMRU16X515	5P	P3	150	39	-	19	15	18	4	e
	△*	L15U16X5-R				45		20				
	△	TNMRU16X520				39		19				
	△*	L20U16X5-R				45		20				
	△	TNMRU16X115	1.5P		200	39		19				
	△*	L15U16X1-R				45		20				
	△	TNMRU16X120				39		19				
	△*	L20U16X1-R				45		20				

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭 (표준 규격품)
 스프링 탭 (표준 규격품)
 포인티드 탭
 핸드 탭
 초경 탭
 롤 탭
 특수 나사 탭 (간이 측정용)
 다이프 탭 (광대형)
 헬리칼 컷타
 다이스
 섀프드릴
 섀프링돌