


STI-HT

인서트 코일용 핸드 탭



품구: 1A



비교적 부드러운 소재의 부품으로 **압나사 보강**, **내구성 증가**의 목적으로 탭핑 후 인서트 코일을 삽입하여 사용하는 압나사 가공에 사용됩니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	외경의 기준치수 (mm)	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
인서트 코일용 핸드탭 - 미터 나사용													
M2.6×0.45	△	TICM2.6F5	5P	3.185	1b	52	6.8	16	5	4	7	3	c
	△*	TIC2.6F5				48	13	20	4	3.2	6		
	△	TICM2.6F1	1.5P			52	6.8	16	5	4	7		
	△*	TIC2.6F1				48	13	20	4	3.2	6		
M3×0.5	◎	TICM3.0G5	5P	3.650	1b	52	7.5	17	5	4	7	3	c
	◎*	TIC3.0G5					13	21					
	◎	TICM3.0G1	1.5P				7.5	17					
	◎*	TIC3.0G1					13	21					
M4×0.7	◎	TICM4.0I5	5P	4.909	1b	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c
	◎*	TIC4.0I5					16	25					
	◎	TICM4.0I1	1.5P				13	22					
	◎*	TIC4.0I1					16	25					
M5×0.8	◎	TICM5.0K5	5P	6.039	1b	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	◎*	TIC5.0K5					19	30					
	◎	TICM5.0K1	1.5P				15	26					
	◎*	TIC5.0K1					19	30					
M6×1	◎	TICM6.0M5	5P	7.299	1b	70	19	-	6.2	5	8	4	e
	◎*	TIC6.0M5					22						
	◎	TICM6.0M1	1.5P				19						
	◎*	TIC6.0M1					22						
M8×1.25	◎	TICM8.0N5	5P	9.624	1b	75	23	-	7	5.5	8	4	e
	◎*	TIC8.0N5					24						
	◎	TICM8.0N1	1.5P				23						
	◎*	TIC8.0N1					24						
M10×1.5	◎	TICM10.0O5	5P	11.948	1b	82	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	◎*	TIC10.0O5					29						
	◎	TICM10.0O1	1.5P				26						
	◎*	TIC10.0O1					29						
M10×1.25	△	TICM10.1N5	5P	11.624	1b	82	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	△*	TIC10.1N5					29						
	△	TICM10.1N1	1.5P				26						
	△*	TIC10.1N1					29						
M10×1	△	TICM10.1M5	5P	11.299	1b	82	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	△*	TIC10.1M5					29						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

STI-HT · 인서트 코일용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	외경의 기준치수 (mm)	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M10×1	△	TICM010M1	1.5P	11.299	1b	82	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	△*	TIC010M1					29						
M12×1.75	◎	TICM012P5	5P	14.273	1b	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	◎*	TIC012P5					30						
	◎	TICM012P1	1.5P			95	26		12.5	10	13		
	◎*	TIC012P1											
M12×1.5	△	TICM012O5	5P	13.948	1b	88	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	TIC012O5					30						
	△	TICM012O1	1.5P			88	26		10.5	8	11		
	△*	TIC012O1											
M12×1.25	△	TICM012N5	5P	13.624	1b	88	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	TIC012N5					30						
	△	TICM012N1	1.5P			88	26		10.5	8	11		
	△*	TIC012N1											
M14×2	△	TICM014Q5	5P	16.598	1b	100	33	-	14	11	14	4	e
	△*	TIC014Q5					32						
	△	TICM014Q1	1.5P			100	33		14	11	14		
	△*	TIC014Q1											
M14×1.5	△	TICM014O5	5P	15.948	1b	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	TIC014O5					32						
	△	TICM014O1	1.5P			95	26		12.5	10	13		
	△*	TIC014O1											
M16×2	○	TICM016Q5	5P	18.598	1b	105	33	-	15	12	15	4	e
	○*	TIC016Q5					37						
	○	TICM016Q1	1.5P			105	33		15	12	15		
	○*	TIC016Q1											
M16×1.5	△	TICM016O5	5P	17.948	1b	100	33	-	14	11	14	4	e
	△*	TIC016O5					37						
	△	TICM016O1	1.5P			100	33		14	11	14		
	△*	TIC016O1											
M18×2.5	△	TICM018R5	5P	21.248	1b	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	TIC018R5					38						
	△	TICM018R1	1.5P			115	33		17	13	16		
	△*	TIC018R1											
M18×1.5	△	TICM018O5	5P	19.948	1b	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	TIC018O5					37						
	△	TICM018O1	1.5P			105	33		15	12	15		
	△*	TIC018O1											
M20×2.5	○	TICM020R5	5P	23.248	1b	120	39	-	19	15	18	4	e
	○*	TIC020R5					45						
	○	TICM020R1	1.5P			120	39		19	15	18		
	○*	TIC020R1											

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어도 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭
(표준 규격용)

스파이럴 탭
(대용량 규격용)

포인팅 탭

핸드 탭

초경 탭

롤 탭

특수 나사 탭
간이 측정 탭

파이프 탭
(관공용)

헬리칼 카터

다이스

샌드 드릴

샌딩 롤

STI-HT · 인서트 코일용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	외경의 기준치수 (mm)	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M20×1.5	△	TICM020O5	5P	21.948	1b	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	TIC020O5					38						
	△	TICM020O1	1.5P				33						
	△*	TIC020O1					38						
M22×2.5	△	TICM022R5	5P	25.248	1b	125	39	-	19	15	18	4	e
	△*	TIC022R5					45		20				
	△	TICM022R1	1.5P				39		19				
	△*	TIC022R1					45		20				
M22×1.5	△	TICM022O5	5P	23.948	1b	120	39	-	19	15	18	4	e
	△*	TIC022O5					45						
	△	TICM022O1	1.5P				39						
	△*	TIC022O1					45						
M24×3	○	TICM024S5	5P	27.897	1b	135	46	-	23	17	20	4	e
	○*	TIC024S5				130	45		21				
	○	TICM024S1	1.5P			135	46		23				
	○*	TIC024S1				130	45		21				
M24×1.5	△	TICM024O5	5P	25.948	1b	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	TIC024O5				125	45						
	△	TICM024O1	1.5P			130	39						
	△*	TIC024O1				125	45						

인서트 코일용 핸드 탭 - 유니파이

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	외경의 기준치수 (mm)	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	홈수	형상
No.4-40UNC	△	TICMUN4H5	5P	3.670	1b	52	11	17	5	4	7	3	c
	△*	TICUN4H5					13	21					
	△	TICMUN4H1	1.5P				11	17					
	△*	TICUN4H1					13	21					
No.4-48UNF	△	TICMUN4F5	5P	3.532	1b	52	11	17	5	4	7	3	c
	△	TICMUN4F1	1.5P				11	17					
No.5-40UNC	△	TICMUN5H5	5P	4.000	1b	52	11	17	5	4	7	3	c
	△*	TICUN5H5					13	21					
	△	TICMUN5H1	1.5P				11	17					
	△*	TICUN5H1					13	21					
No.6-32UNC	△	TICMUN6J5	5P	4.536	1b	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	△*	TICUN6J5					16	25					
	△	TICMUN6J1	1.5P				13	22					
	△*	TICUN6J1					16	25					
No.6-40UNF	△	TICMUN6H5	5P	4.330	1b	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	△*	TICUN6H5					16	25					
	△	TICMUN6H1	1.5P				13	22					
	△*	TICUN6H1					16	25					
No.8-32UNC	△	TICMUN8J5	5P	5.197	1b	62	15	26	6	4.5	7	4	c

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스피로 탭
(HT-87)

스피로 탭
(HT-8700)

포인팅 탭

헬리컬 탭

초경 탭

블 탭

특수 나사 탭
간이 측정 탭

파이프 탭
(HT-8700)

헬리컬 탭

다이싱

세타드릴

세타드릴

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

STI-HT · 인서트 코일용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	외경의 기준치수 (mm)	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
No.8-32UNC	△*	TICUN8J5	5P	5.197	1b	60	16		5.5	4.5	7	4	c
	△	TICMUN8J1	1.5P			62	15	26	6				
	△*	TICUN8J1				60	16		5.5				
No.8-36UNF	△	TICMUN8I5	5P	5.083	1b	62	9.5	26	6	4.5	7	4	c
	△	TICMUN8I1	1.5P										
No.10-24UNC	△	TICMUNAM5	5P	6.201	1b	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	TICUNAM5					19	30					
	△	TICMUNAM1	1.5P				15	26					
	△*	TICUNAM1					19	30					
No.10-32UNF	△	TICMUNAJ5	5P	5.857	1b	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	TICUNAJ5					19	30					
	△	TICMUNAJ1	1.5P				15	26					
	△*	TICUNAJ1					19	30					
No.12-24UNC	△	TICMUNCM5	5P	6.861	1b	70	19		6.2	5	8	4	e
	△*	TICUNCM5					22	-	6.1				
	△	TICMUNCM1	1.5P				19		6.2				
	△*	TICUNCM1					22		6.1				
1/4-20UNC	△	TICMU04N5	5P	8.000	1b	70	19		6.2	5	8	4	e
	△*	TICU04N5					22	-	6.1				
	△	TICMU04N1	1.5P				19		6.2				
	△*	TICU04N1					22		6.1				
1/4-28UNF	△	TICMU04K5	5P	7.528	1b	70	19		6.2	5	8	4	e
	△*	TICU04K5					22	-	6.1				
	△	TICMU04K1	1.5P				19		6.2				
	△*	TICU04K1					22		6.1				
5/16-18UNC	△	TICMU05O5	5P	9.771	1b	75	23		7	5.5	8	4	e
	△*	TICU05O5				80	25	-	8	6	9		
	△	TICMU05O1	1.5P			75	23		7	5.5	8		
	△*	TICU05O1				80	25		8	6	9		
5/16-24UNF	△	TICMU05M5	5P	9.313	1b	75	23		7	5.5	8	4	e
	△*	TICU05M5					24	-					
	△	TICMU05M1	1.5P				23						
	△*	TICU05M1					24						
3/8-16UNC	△	TICMU06P5	5P	11.587	1b	82	26		8.5	6.5	9	4	e
	△*	TICU06P5				85	29	-	9	7	10		
	△	TICMU06P1	1.5P			82	26		8.5	6.5	9		
	△*	TICU06P1				85	29		9	7	10		
3/8-24UNF	△	TICMU06M5	5P	10.900	1b	82	26		8.5	6.5	9	4	e
	△*	TICU06M5				80	25	-	8	6			
	△	TICMU06M1	1.5P			82	26		8.5	6.5			
	△*	TICU06M1				80	25		8	6			
7/16-14UNC	△	TICMU07Q5	5P	13.469	1b	88	26	-	10.5	8	11	4	e

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭
(한글) (英) (日)

스파이럴 탭
(한글) (英) (日)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

롤 탭

특수 나사 탭
간이 측정틀

파이프 탭
(관공용)

헬리칼 컷타

다이스

센터드릴

센터양틀

STI-HT · 인서트 코일용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	외경의 기준치수 (mm)	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
7/16-14UNC	△*	TICU07Q5	5P	13.469	1b	90	30	-	10.5	8	11	4	e
	△	TICMU07Q1	1.5P			88	26						
	△*	TICU07Q1				90	30						
7/16-20UNF	△	TICMU07N5	5P	12.762	1b	88	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	TICU07N5	1.5P			85	29		9	7	10		
	△	TICMU07N1				88	26		10.5	8	11		
	△*	TICU07N1				85	29		9	7	10		
1/2-13UNC	△	TICMU08R5	5P	15.238	1b	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	TICU08R5	32				12		9	12			
	△	TICMU08R1	1.5P				26		12.5	10	13		
	△*	TICU08R1					32		12	9	12		
1/2-20UNF	△	TICMU08N5	5P	14.350	1b	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	TICU08N5	1.5P			90	30		10.5	8	11		
	△	TICMU08N1				95	26		12.5	10	13		
	△*	TICU08N1				90	30		10.5	8	11		
5/8-11UNC	△	TICMU10U5	5P	18.875	1b	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	TICU10U5	37				14		11	14			
	△	TICMU10U1	1.5P				33		15	12	15		
	△*	TICU10U1					37		14	11	14		
5/8-18UNF	△	TICMU10O5	5P	17.708	1b	100	33	-	14	11	14	4	e
	△*	TICU10O5	105			37							
	△	TICMU10O1	1.5P			100	33						
	△*	TICU10O1				105	37						
3/4-16UNF	△	TICMU12P5	5P	21.112	1b	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	TICU12P5	38										
	△	TICMU12P1	1.5P				33						
	△*	TICU12P1					38						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스피로 탭
(제원 JIS-B000)

스피로 탭
(제원 JIS-B000)

포도비 탭

헬리 탭

초경 탭

블 탭

특수 나사 탭

파이프 탭
(제원 JIS-B000)

헬리칼 캇타

다이스

샌타드릴

샌타링틀