

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.


전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

# SU-HT

## 스테인레스용 핸드 탭



품구: 1A



가공 경화가 현저한 **연질재료** 스테인리스를 비롯해 **크롬강**, **몰리브덴 스틸** 가공에 적합합니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홀수	형상
스텐레스용 핸드탭 - 미터 나사용												
M2×0.4	○*	TUMQ2.0E9	9P	P2	42	7.2	12	3	2.5	5	3	c
	○*	TUQ2.0E9				9.5	15					
	○	TUMQ2.0E4	4P			7.2	12					
	○*	TUQ2.0E4				9.5	15					
	○	TUMQ2.0E1	1.5P			7.2	12					
	○*	TUQ2.0E1				9.5	15					
M2.3×0.4	△*	TUMQ2.3E9	9P	P2	42	7.2	12	3	2.5	5	3	c
	△*	TUQ2.3E9				9.5	15					
	△	TUMQ2.3E4	4P			7.2	12					
	△*	TUQ2.3E4				9.5	15					
	△	TUMQ2.3E1	1.5P			7.2	12					
	△*	TUQ2.3E1				9.5	15					
M2.5×0.45	△*	TUMQ2.5F9	9P	P2	46	8.1	14	3	2.5	5	3	c
	△*	TUQ2.5F9			44	9.5	16					
	△	TUMQ2.5F4	4P		46	8.1	14					
	△*	TUQ2.5F4			44	9.5	16					
	△	TUMQ2.5F1	1.5P		46	8.1	14					
	△*	TUQ2.5F1			44	9.5	16					
M2.6×0.45	△*	TUMQ2.6F9	9P	P2	46	8.1	14	3	2.5	5	3	c
	△*	TUQ2.6F9			44	9.5	16					
	△	TUMQ2.6F4	4P		46	8.1	14					
	△*	TUQ2.6F4			44	9.5	16					
	△	TUMQ2.6F1	1.5P		46	8.1	14					
	△*	TUQ2.6F1			44	9.5	16					
M3×0.5	◎*	TUMQ3.0G9	9P	P2	46	9	14	4	3.2	6	3	c
	◎*	TUQ3.0G9				11	18					
	◎	TUMQ3.0G4	4P			9	14					
	◎*	TUQ3.0G4				11	18					
	◎	TUMQ3.0G1	1.5P			9	14					
	◎*	TUQ3.0G1				11	18					
M3.5×0.6	△*	TUMQ3.5H9	9P	P2	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	TUQ3.5H9			48	13	20	4	3.2	6		
	△	TUMQ3.5H4	4P		52	11	16	5	4	7		
	△*	TUQ3.5H4			48	13	20	4	3.2	6		

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭  
(한글구멍)

스파이럴 탭  
(공구구멍)

포인팅 탭

핸드 탭

초경 탭

롤 탭

특수 나사 탭  
간이 측정 탭

파이프 탭  
(관공용)

헬리칼 컷타

다이스

샌드 드릴

샌드 앵글

# SU-HT · 스테인레스용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	형상	
M3.5×0.6	△	TUMQ3.5H1	1.5P	P2	52	11	16	5	4	7	3	c	
	△*	TUQ3.5H1			48	13	20	4	3.2	6			
M4×0.7	◎*	TUMQ4.0I9	9P	P2	52	11	17	5	4	7	3	c	
	◎*	TUQ4.0I9				13	20						
	◎	TUMQ4.0I4	4P			11	17						
	◎*	TUQ4.0I4				13	20						
	◎	TUMQ4.0I1	1.5P			11	17						
	◎*	TUQ4.0I1				13	20						
M5×0.8	◎*	TUMQ5.0K9	9P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c	
	◎*	TUQ5.0K9				16	25						
	◎	TUMQ5.0K4	4P			13	22						
	◎*	TUQ5.0K4				16	25						
	◎	TUMQ5.0K1	1.5P			13	22						
	◎*	TUQ5.0K1				16	25						
M6×1	◎*	TUMQ6.0M9	9P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c	
	◎*	TUQ6.0M9				19	28						
	◎	TUMQ6.0M4	4P			15	26						
	◎*	TUQ6.0M4				19	28						
	◎	TUMQ6.0M1	1.5P			15	26						
	◎*	TUQ6.0M1				19	28						
M6×0.75	△	TUMQ6.0J4	4P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c	
	△*	TUQ6.0J4				19	28						
	△	TUMQ6.0J1	1.5P			15	26						
	△*	TUQ6.0J1				19	28						
M8×1.25	◎*	TUMR8.0N9	9P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	e	
	◎*	TUR8.0N9				22							
	◎	TUMR8.0N4	4P			19					4		
	◎*	TUR8.0N4				22							
	◎	TUMR8.0N1	1.5P			19					4		
	◎*	TUR8.0N1				22							
M8×1	△	TUMR8.0M4	4P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	e	
	△*	TUR8.0M4				22							
	△	TUMR8.0M1	1.5P			19					4		
	△*	TUR8.0M1				22							
M10×1.5	◎*	TUMR010O9	9P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e	
	◎*	TUR010O9				24							
	◎	TUMR010O4	4P			23					4		
	◎*	TUR010O4				24							
	◎	TUMR010O1	1.5P			23					4		
	◎*	TUR010O1				24							
M10×1.25	△	TUMR010N4	4P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e	
	△*	TUR010N4				24							

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

## SU-HT · 스테인레스용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	형상
M10×1.25	△	TUMR010N1	1.5P	P3	75	23	-	7	5.5	8	4	e
	△*	TUR010N1				24						
M10×1	△	TUMR010M4	4P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	TUR010M4				24						
	△	TUMR010M1	1.5P			23					4	
	△*	TUR010M1				24						
M12×1.75	◎*	TUMS012P9	9P	P4	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	◎*	TUS012P9				29						
	◎	TUMS012P4	4P			26					4	
	◎*	TUS012P4				29						
	◎	TUMS012P1	1.5P			26					4	
	◎*	TUS012P1				29						
M12×1.5	△	TUMR012O4	4P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	TUR012O4				29						
	△	TUMR012O1	1.5P			26					4	
	△*	TUR012O1				29						
M12×1.25	△	TUMS012N4	4P	P4	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	TUS012N4				29						
	△	TUMS012N1	1.5P			26					4	
	△*	TUS012N1				29						
M12×1	△	TUMR012M4	4P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	TUR012M4				29						
	△	TUMR012M1	1.5P			26					4	
	△*	TUR012M1				29						
M14×2	△	TUMS014Q4	4P	P4	88	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	TUS014Q4				30						
	△	TUMS014Q1	1.5P			26					4	
	△*	TUS014Q1				30						
M14×1.5	△	TUMR014O4	4P	P3	88	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	TUR014O4				30						
	△	TUMR014O1	1.5P			26					4	
	△*	TUR014O1				30						
M14×1.25	△	TUMR014N4	4P	P3	88	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	TUR014N4				30						
	△	TUMR014N1	1.5P			26					4	
	△*	TUR014N1				30						
M14×1	△	TUMR014M4	4P	P3	88	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	TUR014M4				30						
	△	TUMR014M1	1.5P			26					4	
	△*	TUR014M1				30						
M16×2	○	TUMS016Q4	4P	P4	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	○*	TUS016Q4				32						

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭  
(파인구멍형)

스파이럴 탭  
(중간구멍형)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

롤 탭

특수 나사 탭  
간이 측정 탭

파이프 탭  
(관공형)

헬리칼 컷타

다이스

샌드 드릴

샌드 앵글

# SU-HT · 스테인레스용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	형상
M16×2	○	TUMS016Q1	1.5P	P4	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	○*	TUS016Q1				32						
M16×1.5	△	TUMR016O4	4P	P3	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	TUR016O4				32						
	△	TUMR016O1	1.5P			26						
	△*	TUR016O1				32						
M16×1	△	TUMR016M4	4P	P3	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	TUR016M4				32						
	△	TUMR016M1	1.5P			26						
	△*	TUR016M1				32						
M18×2.5	△	TUMS018R4	4P	P4	100	33	-	14	11	14	4	e
	△*	TUS018R4				37						
	△	TUMS018R1	1.5P			33						
	△*	TUS018R1				37						
M18×1.5	△	TUMS018O4	4P	P4	100	33	-	14	11	14	4	e
	△*	TUS018O4				37						
	△	TUMS018O1	1.5P			33						
	△*	TUS018O1				37						
M20×2.5	○	TUMS020R4	4P	P4	105	33	-	15	12	15	4	e
	○*	TUS020R4				37						
	○	TUMS020R1	1.5P			33						
	○*	TUS020R1				37						
M20×1.5	△	TUMS020O4	4P	P4	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	TUS020O4				37						
	△	TUMS020O1	1.5P			33						
	△*	TUS020O1				37						
M22×2.5	△	TUMS022R4	4P	P4	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	TUS022R4				38						
	△	TUMS022R1	1.5P			33						
	△*	TUS022R1				38						
M22×1.5	△	TUMS022O4	4P	P4	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	TUS022O4				38						
	△	TUMS022O1	1.5P			33						
	△*	TUS022O1				38						
M24×3	△	TUMS024S4	4P	P4	120	39	-	19	15	18	4	e
	△*	TUS024S4				45						
	△	TUMS024S1	1.5P			39						
	△*	TUS024S1				45						
M24×1.5	△	TUMS024O4	4P	P4	120	39	-	19	15	18	4	e
	△*	TUS024O4				45						
	△	TUMS024O1	1.5P			39						
	△*	TUS024O1				45						

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

## SU-HT · 스테인레스용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	형상
M27×3	△	TUMS027S4	4P	P4	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	TUS027S4				45						
	△	TUMS027S1	1.5P			39						
	△*	TUS027S1				45						
M27×1.5	△	TUMS027O4	4P	P4	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	TUS027O4				45						
	△	TUMS027O1	1.5P			39						
	△*	TUS027O1				45						
M30×3.5	△	TUMT030T4	4P	P5	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	TUT030T4				48						
	△	TUMT030T1	1.5P			46						
	△*	TUT030T1				48						
M30×1.5	△	TUMS030O4	4P	P4	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	TUS030O4				45						
	△	TUMS030O1	1.5P			46						
	△*	TUS030O1				45						

### 스테인레스용 핸드 탭 - 유니파이

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	형상
1/4-20UNC	△	TUMQU04N4	4P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	TUQU04N4				19	30					
	△	TUMQU04N1	1.5P			15	26					
	△*	TUQU04N1				19	30					
1/4-28UNF	△	TUMQU04K4	4P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	TUQU04K4				19	30					
	△	TUMQU04K1	1.5P			15	26					
	△*	TUQU04K1				19	30					
5/16-18UNC	△	TUMRU05O4	4P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	TURU05O4				22		6.1				
	△	TUMRU05O1	1.5P			19		6.2			4	
	△*	TURU05O1				22		6.1				
5/16-24UNF	△	TUMQU05M4	4P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	TUQU05M4				22		6.1				
	△	TUMQU05M1	1.5P			19		6.2			4	
	△*	TUQU05M1				22		6.1				
3/8-16UNC	△	TUMRU06P4	4P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	TURU06P4				24						
	△	TUMRU06P1	1.5P			23					4	
	△*	TURU06P1				24						
3/8-24UNF	△	TUMQU06M4	4P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	TUQU06M4				24						
	△	TUMQU06M1	1.5P			23					4	

※ 재고란 \* 표시 상품은 재고가 없어도 판매 종료됩니다.

# SU-HT · 스테인레스용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	형상
3/8-24UNF	△*	TUQU06M1	1.5P	P2	75	24	-	7	5.5	8	4	e
7/16-20UNF	△	TUMRU07N4	4P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	TURU07N4			80	25		8	6		4	
	△	TUMRU07N1	1.5P		82	26		8.5	6.5			
	△*	TURU07N1			80	25		8	6			
1/2-13UNC	△	TUMRU08R4	4P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	TURU08R4			85	29		9	7	10		
	△	TUMRU08R1	1.5P		88	26		10.5	8	11	4	
	△*	TURU08R1			85	29		9	7	10		
1/2-20UNF	△	TUMRU08N4	4P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	TURU08N4			85	29		9	7	10		
	△	TUMRU08N1	1.5P		88	26		10.5	8	11	4	
	△*	TURU08N1			85	29		9	7	10		
5/8-11UNC	△	TUMRU10U4	4P	P3	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	TURU10U4				32		12	9	12		
	△	TUMRU10U1	1.5P			26		12.5	10	13		
	△*	TURU10U1				32		12	9	12		
5/8-18UNF	△	TUMRU10O4	4P	P3	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	TURU10O4				32		12	9	12		
	△	TUMRU10O1	1.5P			26		12.5	10	13		
	△*	TURU10O1				32		12	9	12		
3/4-10UNC	△	TUMSU12V4	4P	P4	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	TUSU12V4				37		14	11	14		
	△	TUMSU12V1	1.5P			33		15	12	15		
	△*	TUSU12V1				37		14	11	14		
3/4-16UNF	△	TUMRU12P4	4P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	TURU12P4				37		14	11	14		
	△	TUMRU12P1	1.5P			33		15	12	15		
	△*	TURU12P1				37		14	11	14		

## 스테인레스용 핸드 탭 - 워트산

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	형상
1/4W20	△*	TURW04N9	9P	P3	62	19	30	6	4.5	7	3	c
	△	TUMRW04N4	4P			15	26					
	△*	TURW04N4				19	30					
	△	TUMRW04N1	1.5P			15	26					
	△*	TURW04N1				19	30					
5/16W18	△*	TUMRW05O9	9P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	TURW05O9				22		6.1				
	△	TUMRW05O4	4P			19		6.2				
	△*	TURW05O4				22		6.1				
	△	TUMRW05O1	1.5P			19		6.2			4	

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_n$	$D_s$	K	$\ell_k$

## SU-HT · 스테인레스용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	형상	
5/16W18	△*	TURW05O1	1.5P	P3	70	22	-	6.1	5	8	4	e	
3/8W16	△*	TUMRW06P9	9P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	e	
	△*	TURW06P9				24							
	△	TUMRW06P4	4P			23							4
	△*	TURW06P4				24							
	△	TUMRW06P1	1.5P			23							
	△*	TURW06P1				24							
7/16W14	△*	TUMRW07Q9	9P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e	
	△*	TURW07Q9			80	25		8	6				
	△	TUMRW07Q4	4P		82	26		8.5	6.5				
	△*	TURW07Q4			80	25		8	6				
	△	TUMRW07Q1	1.5P		82	26		8.5	6.5		4		
	△*	TURW07Q1			80	25		8	6				
1/2W12	△*	TUMRW08S9	9P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e	
	△*	TURW08S9			85	29		9	7	10			
	△	TUMRW08S4	4P		88	26		10.5	8	11			
	△*	TURW08S4			85	29		9	7	10			
	△	TUMRW08S1	1.5P		88	26		10.5	8	11	4		
	△*	TURW08S1			85	29		9	7	10			
5/8W11	△*	TUMRW10U9	9P	P3	95	26	-	12.5	10	13	4	e	
	△*	TURW10U9				32		12	9	12			
	△	TUMRW10U4	4P			26		12.5	10	13			
	△*	TURW10U4				32		12	9	12			
	△	TUMRW10U1	1.5P			26		12.5	10	13			
	△*	TURW10U1				32		12	9	12			
3/4W10	△*	TUSW12V9	9P	P4	105	37	-	14	11	14	4	e	
	△	TUMSW12V4	4P			33		15	12	15			
	△*	TUSW12V4				37		14	11	14			
	△	TUMSW12V1	1.5P			33		15	12	15			
	△*	TUSW12V1				37		14	11	14			

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭  
(표준 규격)

스파이럴 탭  
(대형 규격)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

볼 탭

특수 나사 탭  
간이 측정틀

파이프 탭  
(관공용)

헬리칼 카터

다이스

센타드릴

센타잉돌