

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오 .
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다 ..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

스파이럴 탭

스파이럴 탭

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

를 탭

특수 나사 탭

관용 탭

헬리칼 컷타


다이스

센타드릴

센타링틀

AL+SP/AL-SP

알루미늄용 스파이럴 탭



품구 : 1C

※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

알루미늄 다이 캐스팅과 알루미늄 주조 등의 가공에서 **칩의 물림이나 칩 막힘을 해소**하고, 암나사의 찢어지는 현상을 없앤 탭입니다 .

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
알루미늄용 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M2×0.4	○	ASHPQ2.0E	2.5P	P2	42	7.2	12	3	2.5	5	2	c
	○*	ASHQ2.0E				9.5	15					
	○	ASHMQ2.0E1	1.5P			7.2	12					
	○*	ASHQ2.0E1				9.5	15					
M2.3×0.4	○	ASHPQ2.3E	2.5P	P2	42	7.2	12	3	2.5	5	2	c
	△*	ASHQ2.3E				9.5	15					
	△	ASHMQ2.3E1	1.5P			7.2	12					
	△*	ASHQ2.3E1				9.5	15					
M2.5×0.45	○	ASHPQ2.5F	2.5P	P2	46	8.1	14	3	2.5	5	2	c
	○*	ASHQ2.5F			44	9.5	16					
	○	ASHMQ2.5F1	1.5P		46	8.1	14					
	○*	ASHQ2.5F1			44	9.5	16					
M2.6×0.45	○	ASHPQ2.6F	2.5P	P2	46	8.1	14	3	2.5	5	2	c
	○*	ASHQ2.6F			44	9.5	16					
	○	ASHMQ2.6F1	1.5P		46	8.1	14					
	○*	ASHQ2.6F1			44	9.5	16					
M3×0.5	○	ASHPQ3.0G	2.5P	P2	46	9	14	4	3.2	6	3	c

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

AL+SP/AL-SP · 알루미늄용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	타입
M3×0.5	○*	ASHQ3.0G	2.5P	P2	46	11	18	4	3.2	6	3	c
	○	ASHMQ3.0G1	1.5P			9	14					
	○*	ASHQ3.0G1				11	18					
M3.5×0.6	△	ASHPQ3.5H	2.5P	P2	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	ASHQ3.5H			48	13	20	4	3.2	6		
	△	ASHMQ3.5H1	1.5P		52	11	16	5	4	7		
	△*	ASHQ3.5H1			48	13	20	4	3.2	6		
M4×0.7	○	ASHPR4.0I	2.5P	P3	52	11	17	5	4	7	3	c
	○*	ASHR4.0I				13	20					
	○	ASHMR4.0I1	1.5P			11	17					
	○*	ASHR4.0I1				13	20					
M5×0.8	○	ASHPR5.0K	2.5P	P3	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	○*	ASHR5.0K				16	25					
	○	ASHMR5.0K1	1.5P			13	22					
	○*	ASHR5.0K1				16	25					
M6×1	○	ASHPR6.0M	2.5P	P3	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	○*	ASHR6.0M				19	28					
	○	ASHMR6.0M1	1.5P			15	26					
	○*	ASHR6.0M1				19	28					
M8×1.25	○	ASHMR8.0N	2.5P	P3	70	19		6.2	5	8	3	e
	○*	ASHR8.0N				22						
	○	ASHMR8.0N1	1.5P			19						
	○*	ASHR8.0N1				22						
M10×1.5	○	ASHMR010O	2.5P	P3	75	23		7	5.5	8	3	e
	○*	ASHR010O				24						
	○	ASHMR010O1	1.5P			23						
	○*	ASHR010O1				24						
M10×1.25	△	ASHMR010N	2.5P	P3	75	23		7	5.5	8	3	e
	△*	ASHR010N				24						
	△	ASHMR010N1	1.5P			23						
	△*	ASHR010N1				24						
M10×1	△	ASHMR010M	2.5P	P3	75	23		7	5.5	8	3	e
	△*	ASHR010M				24						
	△	ASHMR010M1	1.5P			23						
	△*	ASHR010M1				24						
M12×1.75	○	ASHMR012P	2.5P	P3	82	26		8.5	6.5	9	3	e
	○*	ASHR012P				29						
	○	ASHMR012P1	1.5P			26						
	○*	ASHR012P1				29						
M12×1.5	△	ASHMR012O	2.5P	P3	82	26		8.5	6.5	9	3	e
	△*	ASHR012O				29						
	△	ASHMR012O1	1.5P			26						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭
(표준 T=0.000)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블 탭

특수 나사 탭
간이 측정물

파이프 탭
(표준 T=0.000)

헬리칼 컷

다이스

샌더드릴

샌더링

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오 .
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다 ..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

AL+SP/AL-SP 알루미늄용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
M12×1.5	△*	ASHR01201	1.5P	P3	82	29	-	8.5	6.5	9	3	e
M12×1.25	△	ASHMR012N	2.5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	ASHR012N				29						
	△	ASHMR012N1	1.5P			26						
	△*	ASHR012N1				29						
M12×1	△	ASHMR012M	2.5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	ASHR012M				29						
	△	ASHMR012M1	1.5P			26						
	△*	ASHR012M1				29						
M14×2	△	ASHMR014Q	2.5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	ASHR014Q				30						
	△	ASHMR014Q1	1.5P			26						
	△*	ASHR014Q1				30						
M14×1.5	△	ASHMR014O	2.5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	ASHR014O				30						
	△	ASHMR014O1	1.5P			26						
	△*	ASHR014O1				30						
M16×2	△	ASHMR016Q	2.5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	ASHR016Q				32						
	△	ASHMR016Q1	1.5P			26						
	△*	ASHR016Q1				32						
M16×1.5	△	ASHMR016O	2.5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	ASHR016O				32						
	△	ASHMR016O1	1.5P			26						
	△*	ASHR016O1				32						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭

스파이럴 탭

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블루 탭

특수 나사 탭

관용 탭

헬리칼 컷타

다이스

샌타드

샌타드