


SU+SP/SU-SP

스텐레스용 스파이럴 탭



~M2.6 M3~

품구: 1C



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날 끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

가공 경화가 현저한 **점질 재료** 스테인리스를 비롯해 크롬 스틸, 몰리브덴강에 막힌 홀 가공용입니다.

는 오버 사이즈

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	타입
스텐레스용 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M1.4×0.3	△	SUMP1.4C	2.5P	P1	36	5.4	-	3	2.5	5	2	a
	△*	SUP1.4C				8						p
M1.7×0.35	△	SUMP1.7D	2.5P	P1	36	6.3	-	3	2.5	5	2	b
	△*	SUP1.7D		8		p						
	△	SUMQ1.7D		P2		6.3						b
	△*	SUQ1.7D				8						p
M2×0.4	◎	SUPP2.0E	2.5P	P1	42	7.2	12	3	2.5	5	2	c
	◎*	SUP2.0E		9.5		15						
	△	SUPQ2.0E		P2		7.2	12					
	△*	SUQ2.0E				9.5	15					
	△	SUPR2.0E		P3		7.2	12					
	△*	SUR2.0E				9.5	15					
M2.3×0.4	△	SUPP2.3E	2.5P	P1	42	7.2	12	3	2.5	5	2	c

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

SU+SP/SU-SP 스텐레스 용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입	
M2.3×0.4	△*	SUP2.3E	2.5P	P1	42	9.5	15	3	2.5	5	2	c	
	△	SUPQ2.3E		P2		7.2	12						
	△*	SUQ2.3E				9.5	15						
	△	SUPR2.3E				7.2	12						
	△*	SUR2.3E				P3	9.5						15
M2.5×0.45	○	SUPP2.5F	2.5P	P1	46		8.1	14	3	2.5	5	2	c
	○*	SUP2.5F		P2	44		9.5	16					
	△	SUPQ2.5F			46		8.1	14					
	△*	SUQ2.5F		44	9.5	16							
	△	SUPR2.5F		P3	46	8.1	14						
	△*	SUR2.5F			44	9.5	16						
M2.6×0.45	○	SUPP2.6F	2.5P	P1	46	8.1	14	3	2.5	5	2	c	
	○*	SUP2.6F		P2	44	9.5	16						
	△	SUPQ2.6F			46	8.1	14						
	△*	SUQ2.6F		44	9.5	16							
	△	SUPR2.6F		P3	46	8.1	14						
	△*	SUR2.6F			44	9.5	16						
M3×0.5	◎	SUPP3.0G	2.5P	P1	46	9	14	4	3.2	6	3	c	
	◎*	SUP3.0G		P2		11	18						
	△	SUPQ3.0G				9	14						
	△*	SUQ3.0G		11		18							
	△	SUPR3.0G		P3		9	14						
	△*	SUR3.0G				11	18						
3M0.6	△	SUPP3.0H	2.5P	P1	46	9	14	4	3.2	6	3	c	
	△*	SUP3.0H		11		18							
M3.5×0.6	△	SUPP3.5H	2.5P	P1	52	11	16	5	4	7	3	c	
	△*	SUP3.5H-3		P3	48	13	20	4	3.2	6			
	△	SUR3.5H											
M4×0.7	◎	SUPQ4.0I	2.5P	P2	52	11	17	5	4	7	3	c	
	◎*	SUQ4.0I		P3		13	20						
	△	SUPR4.0I				11	17						
	△*	SUR4.0I		P4		13	20						
	△	SUPS4.0I				11	17						
	△*	SUS4.0I				13	20						
4M0.75	△	SUPQ4.0J	2.5P	P2	52	11	17	5	4	7	3	c	
	△*	SUQ4.0J		13		20							
M5×0.8	◎	SUPQ5.0K	2.5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c	
	◎*	SUQ5.0K		P3		16	25						
	△	SUPR5.0K				13	22						
	△*	SUR5.0K		P4		16	25						
	△	SUPS5.0K				13	22						
	△*	SUS5.0K				16	25						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

SU+SP/SU-SP 스텐레스용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
5M0.9	△	SUPQ5,0L	2.5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	△*	SUQ5,0L				16	25					
M6×1	◎	SUPQ6,0M	2.5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	◎*	SUQ6,0M				19	28					
	△	SUPR6,0M		P3		15	26					
	△*	SUR6,0M				19	28					
	△	SUPS6,0M		P4		15	26					
	△*	SUS6,0M				19	28					
	M6×0.75	△		SUMQ6,0J		2.5P	P2					
△*		SUQ6,0J	19	28								
M8×1.25	◎	SUMQ8,0N	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	◎*	SUQ8,0N				22						
	△	SUMR8,0N		P3		19						
	△*	SUR8,0N				22						
	△	SUMS8,0N		P4		19						
	△*	SUS8,0N				22						
M8×1	△	SUMQ8,0M	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SUQ8,0M				22						
M8×0.75	△	SUMQ8,0J	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SUQ8,0J				22						
M10×1.5	◎	SUMQ0100	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	◎*	SUQ0100				24						
	△	SUMR0100		P3		23						
	△*	SUR0100				24						
	△	SUMS0100		P4		23						
	△*	SUS0100				24						
M10×1.25	○	SUMQ010N	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	○*	SUQ010N				24						
	△	SUMR010N		P3		23						
	△*	SUR010N				24						
	△	SUMS010N		P4		23						
	△*	SUS010N				24						
M10×1	△	SUMQ010M	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SUQ010M				24						
	△	SUMS010M		P4		23						
	△*	SUS010M				24						
M12×1.75	◎	SUMQ012P	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	◎*	SUQ012P				29						
	△	SUMR012P		P3		26						
	△*	SUR012P				29						
	△	SUMS012P		P4		26						
	△*	SUS012P				29						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다 ..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

SU+SP/SU-SP 스텐레스 용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
M12×1.5	○	SUMQ0120	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	○*	SUQ0120		P3		29						
	△	SUMR0120				26						
	△*	SUR0120		P4		29						
	△	SUMS0120				26						
	△*	SUS0120				29						
M12×1.25	○	SUMQ012N	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	○*	SUQ012N		P3		29						
	△	SUMR012N				26						
	△*	SUR012N				29						
M12×1	△	SUMQ012M	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SUQ012M		29								
M14×2	○	SUMQ014Q	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	○*	SUQ014Q		P3		30						
	△	SUMR014Q				26						
	△*	SUR014Q		P4		30						
	△	SUMS014Q				26						
	△*	SUS014Q				30						
M14×1.5	○	SUMQ0140	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	○*	SUQ0140		P4		30						
	△	SUMS0140				26						
	△*	SUS0140				30						
M14×1	△	SUMQ014M	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SUQ014M		30								
M16×2	◎	SUMQ016Q	2.5P	P2	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	◎*	SUQ016Q		P3		32						
	△	SUMR016Q				26						
	△*	SUR016Q		P4		32						
	△	SUMS016Q				26						
	△*	SUS016Q				32						
M16×1.5	○	SUMQ0160	2.5P	P2	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	○*	SUQ0160		P4		32						
	△	SUMS0160				26						
	△*	SUS0160				32						
M18×2.5	○	SUMR018R	2.5P	P3	100	33	-	14	11	14	4	e
	○*	SUR018R		P4		37						
	△	SUMS018R				33						
	△*	SUS018R				37						
M18×1.5	○	SUMQ0180	2.5P	P2	100	33	-	14	11	14	4	e
	○*	SUQ0180		P4		37						
	△	SUMS0180				33						
	△*	SUS0180				37						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

SU+SP/SU-SP 스텐레스용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	타입
M20×2.5	◎	SUMR020R	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	◎*	SUR020R		P4		37						
	△	SUMS020R				33						
	△*	SUS020R				37						
M20×1.5	○	SUMR0200	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	○*	SUR0200		P4		37						
	△	SUMS0200				33						
	△*	SUS0200				37						
M22×2.5	○	SUMR022R	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	○*	SUR022R		P4		38						
	△	SUMS022R				33						
	△*	SUS022R				38						
	△	SUMT022R		P5		33						
	△*	SUT022R				38						
M22×1.5	△	SUMR0220	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SUR0220		P4		38						
	△	SUMS0220				33						
	△*	SUS0220				38						
M24×3	○	SUMR024S	2.5P	P3	120	39	-	19	15	18	4	e
	○*	SUR024S		P4		45						
	△	SUMS024S				39						
	△*	SUS024S				45						
	△	SUMT024S		P5		39						
	△*	SUT024S				45						
M24×1.5	△	SUMR0240	2.5P	P3	120	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SUR0240		P4		45						
	△	SUMS0240				39						
	△*	SUS0240				45						
M27×3	△	SUMR027S	2.5P	P3	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	SUR027S		45								
M27×1.5	△	SUMR0270	2.5P	P3	130	39	-	20	15	18	4	e
	△*	SUR0270		45								
M30×3.5	△	SUMS030T	2.5P	P4	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	SUS030T		48								
M30×1.5	△	SUMR0300	2.5P	P3	135	46	-	23	17	20	4	e
	△*	SUR0300		45								
M33×3.5	△	SUS033T	2.5P	P4	145	51	-	25	19	22	4	e
M36×4	△	SUS036U	2.5P	P4	155	57	-	28	21	24	4	e
M39×4	△	SUS039U	2.5P	P4	165	60	-	30	23	26	4	e
M42×4.5	△	SUS042V	2.5P	P4	175	60	-	32	26	30	4	e
M42×1.5	△	SUR0420	2.5P	P3	135	45	-	32	26	30	4	e
M45×4.5	△	SUS045V	2.5P	P4	180	67	-	35	26	30	4	e

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭
(표준 T=5000)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블 탭

특수 나사 탭
(간이 측정용)

파이프 탭
(표준 T=5000)

헬리칼 칼

다이스

샌드그리

샌드그리

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다 ..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

SU+SP/SU-SP 스텐레스 용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
스텐레스 용 스파이럴 탭 - 유니파이												
No.2-56UNC	△	SUMPUN2E	2.5P	P1	42	8.1	12	3	2.5	5	2	c
	△*	SUPUN2E				9.5	15					
No.3-48UNC	△	SUMPUN3F	2.5P	P1	46	8.1	14	3	2.5	5	2	c
	△*	SUPUN3F			44	9.5	16					
No.4-40UNC	△	SUMPUN4H	2.5P	P1	46	9	14	4	3.2	6	2	c
	△*	SUPUN4H			44	9.5	16	3	2.5	5		
No.4-48UNF	△	SUMPUN4F	2.5P	P1	46	9	14	4	3.2	6	2	c
	△*	SUPUN4F			44	9.5	16	3	2.5	5		
No.5-40UNC	△	SUMPUN5H	2.5P	P1	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	SUPUN5H			46		18	4	3.2	6		
No.5-44UNF	△	SUMPUN5G	2.5P	P1	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	SUPUN5G			46		18	4	3.2	6		
No.6-32UNC	△	SUMQUN6J	2.5P	P2	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	SUQUN6J			48	13	20	4	3.2	6		
No.6-40UNF	△	SUMPUN6H	2.5P	P1	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	SUPUN6H			48	13	20	4	3.2	6		
No.8-32UNC	△	SUMQUN8J	2.5P	P2	60	13	21	5.5	4.5	7	3	c
	△*	SUQUN8J			52			5	4			
No.8-36UNF	△	SUMQUN8I	2.5P	P2	60	13	21	5.5	4.5	7	3	c
	△*	SUQUN8I			52			5	4			
No.10-24UNC	△	SUMQUNAM	2.5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	△*	SUQUNAM				16	25					
No.10-32UNF	△	SUMQUNAJ	2.5P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	△*	SUQUNAJ				16	25					
1/4-20UNC	△	SUMQU04N	2.5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	SUQU04N				19	30					
1/4-28UNF	△	SUMQU04K	2.5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	SUQU04K				19	30					
5/16-18UNC	△	SUMQU050	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SUQU050				22	-	6.1				
5/16-24UNF	△	SUMQU05M	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SUQU05M				22	-	6.1				
3/8-16UNC	△	SUMQU06P	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SUQU06P				24	-	-				
3/8-24UNF	△	SUMQU06M	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SUQU06M				24	-	-				
7/16-14UNC	△	SUMRU07Q	2.5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SURU07Q			80	25	-	8	6			
7/16-20UNF	△	SUMQU07N	2.5P	P2	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SUQU07N			80	25	-	8	6			
1/2-13UNC	△	SUMRU08R	2.5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

SU+SP/SU-SP 스텐레스용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
1/2-13UNC	△*	SURU08R	2.5P	P3	85	29	-	9	7	10	3	e
1/2-20UNF	△	SUMQU08N	2.5P	P2	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SUQU08N			85	29		9	7	10		
5/8-11UNC	△	SUMRU10U	2.5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	SURU10U				32		12	9	12		
5/8-18UNF	△	SUMQU100	2.5P	P2	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	SUQU100				32		12	9	12		
3/4-10UNC	△	SUMRU12V	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	SURU12V				37		14	11	14		
3/4-16UNF	△	SUMRU12P	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	SURU12P				37		14	11	14		
7/8-9UNC	△	SUMRU14W	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SURU14W				38						
7/8-14UNF	△	SUMRU14Q	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SURU14Q				38						
1'-8UNC	△	SUMRU16X	2.5P	P3	125	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SURU16X				45		20				
1'-12UNF	△	SUMRU16S	2.5P	P3	125	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SURU16S				45		20				

스텐레스용 스파이럴 탭 - 위트산

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
3/16W24	△	SUMQW03M	2.5P	P2	60	13	21	5.5	4.5	7	3	c
	△*	SUQW03M				16	25					
1/4W20	△	SUMQW04N	2.5P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	SUQW04N				19	30					
5/16W18	△	SUMQW050	2.5P	P2	70	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	SUQW050				22		6.1				
3/8W16	△	SUMQW06P	2.5P	P2	75	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	SUQW06P				24						
7/16W14	△	SUMRW07Q	2.5P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	SURW07Q			80	25		8	6			
1/2W12	△	SUMRW08S	2.5P	P3	88	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	SURW08S			85	29		9	7	10		
9/16W12	△	SUMRW09S	2.5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	SURW09S			90	30		10.5	8	11		
5/8W11	△	SUMRW10U	2.5P	P3	95	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	SURW10U				32		12	9	12		
3/4W10	△	SUMRW12V	2.5P	P3	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	SURW12V				37		14	11	14		
7/8W9	△	SUMRW14W	2.5P	P3	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	SURW14W				38						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭
(표준 17-5000)

스파이럴 탭
(표준 17-5000)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블 탭

특수 나사 탭

간이 측정물 탭

파이프 탭
(표준 17-5000)

헬리칼 탭

다이 스크

세타드릴

SP-47
088



◎ = 최근 유통품 ○ = 유통품 △ = 특별 주문품 (수주 생상품)

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오 .
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다 ..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

SU+SP/SU-SP 스텐레스 용 스파이럴 탭 -

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	타입
1"W8	△	SUMRW16X	2.5P	P3	125	39	-	19	15	18	4	e
	△*	SURW16X				45		20				

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭

스파이럴 탭

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

를 1 탭

특수 나사 탭

관용 탭

헬리칼 카타

다이 스

센타 드릴

센타 링 톨