

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오 .  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다 ..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$\ell$	$\ell_n$	$D_s$	K	$\ell_k$

스파이럴 탭

스파이럴 탭

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블루 탭

특수 나사 탭

관용 탭

헬리칼 카터

다이스

센타 드릴

센타 링

# SU2-SP

## 난삭 스텐레스용 스파이럴 탭



품구 : 1C



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

SUS316 과 SUS317 등등 , 난삭 스텐레스 스틸에 막힌 구멍 가공에 최적입니다 .

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_n$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)	홀수	타입
난삭 스텐레스용 스파이럴 탭 - 미터 나사용												
M3×0.5	○	SU2MQ3.0G	3P	P2	46	9	14	4	3.2	6	3	d
	○*	SU2Q3.0G				11	18					
M3.5×0.6	△	SU2MQ3.5H	3P	P2	52	11	16	5	4	7	3	d
	△*	SU2Q3.5H			48	13	20	4	3.2	6		
M4×0.7	○	SU2MQ4.0I	3P	P2	52	11	17	5	4	7	3	d
	○*	SU2Q4.0I				13	20					

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

# SU2-SP 난삭 스테인레스용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)	홈수	타입
M5×0.8	○	SU2MQ5.0K	3P	P2	60	13	22	5.5	4.5	7	3	d
	○*	SU2Q5.0K				16	25					
M6×1	○	SU2MQ6.0M	3P	P2	62	15	26	6	4.5	7	3	d
	○*	SU2Q6.0M				19	28					
M8×1.25	○	SU2MR8.0N	3P	P3	70	19	-	6.2	5	8	3	f
	○*	SU2R8.0N				22	-					
M10×1.5	○	SU2MR0100	3P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	f
	○*	SU2R0100				24	-					
M10×1.25	○	SU2MR010N	3P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	f
	○*	SU2R010N				24	-					
M10×1	△	SU2MR010M	3P	P3	75	23	-	7	5.5	8	3	f
	△*	SU2R010M				24	-					
M12×1.75	○	SU2MR012P	3P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	4	f
	○*	SU2R012P				29	-					
M12×1.5	△	SU2MR0120	3P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	4	f
	△*	SU2R0120				29	-					
M12×1.25	△	SU2MR012N	3P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	4	f
	△*	SU2R012N				29	-					
M12×1	△	SU2MR012M	3P	P3	82	26	-	8.5	6.5	9	4	f
	△*	SU2R012M				29	-					
M14×2	△	SU2MR014Q	3P	P3	88	26	-	10.5	8	11	4	f
	△*	SU2R014Q				30	-					
M14×1.5	△	SU2MR0140	3P	P3	88	26	-	10.5	8	11	4	f
	△*	SU2R0140				30	-					
M16×2	○	SU2MR016Q	3P	P3	95	26	-	12.5	10	13	4	f
	○*	SU2R016Q				32	-					
M16×1.5	△	SU2MR0160	3P	P3	95	26	-	12.5	10	13	4	f
	△*	SU2R0160				32	-					
M18×2.5	△	SU2MS018R	3P	P4	100	33	-	14	11	14	4	f
	△*	SU2S018R				37	-					
M18×1.5	△	SU2MR0180	3P	P3	100	33	-	14	11	14	4	f
	△*	SU2R0180				37	-					
M20×2.5	○	SU2MS020R	3P	P4	105	33	-	15	12	15	4	f
	○*	SU2S020R				37	-					
M20×1.5	△	SU2MS0200	3P	P4	105	33	-	15	12	15	4	f
	△*	SU2S0200				37	-					
M22×2.5	△	SU2MS022R	3P	P4	115	33	-	17	13	16	4	f
	△*	SU2S022R				38	-					
M22×1.5	△	SU2MS0220	3P	P4	115	33	-	17	13	16	4	f
	△*	SU2S0220				38	-					
M24×3	△	SU2MS024S	3P	P4	120	39	-	19	15	18	4	f
	△*	SU2S024S				45	-					

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭  
(표준 17-5000)

스파이럴 탭  
(표준 17-5000)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

블 탭

특수 나사 탭  
간이 측정틀

파이프 탭  
(표준 17-5000)

헬리칼 컷팅

다이스

샌더드릴

샌더링틀

※ 타입형상은 기술 자료 -81 타입형상 그림을 참조하십시오 .  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경될 수도 있습니다 ..

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	$l$	$l_n$	$D_s$	K	$l_k$

## SU2-SP 난삭 스테인레스 스틸 용 스파이럴 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	$l$ (mm)	$l_n$ (mm)	$D_s$ (mm)	K (mm)	$l_k$ (mm)	홈수	타입
M24×1.5	△	SU2MS0240	3P	P4	120	39	-	19	15	18	4	f
	△*	SU2S0240				45						

※ 재고 란 \* 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다

스파이럴 탭

스파이럴 탭

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

롤- 탭

특수  
강이  
충량  
나사  
탭

관용 탭

헬리칼  
카타

다이  
스

센타  
드릴

센타  
링  
틀