

LS-PO(LS-N-PO)


롱 생크 포인트 탭



※ LS-N-PO 는 재고가 없어지는대로 LS-PO 로 전환됩니다 .

는 오버 사이즈

품구: 1E



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날 끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	l _k (mm)	홈수	형상
롱 생크 포인트 탭 - 미터 나사용												
M2×0.4	△	POQ2.0EL07	5P	P2	70	7.2	12	3	2.5	5	3	c
	△*	PNQ2.0EL07				9.5	15					
	△	POQ2.0EL10			100	7.2	12					
	△*	PNQ2.0EL10				9.5	15					
M2.3×0.4	△	POQ2.3EL07	5P	P2	70	7.2	12	3	2.5	5	3	c
	△*	PNQ2.3EL07				9.5	15					
	△	POQ2.3EL10			100	7.2	12					
	△*	PNQ2.3EL10				9.5	15					
M2.5×0.45	△	POQ2.5FL07	5P	P2	70	8.1	14	3	2.5	5	3	c
	△*	PNQ2.5FL07				9.5	16					
	△	POQ2.5FL10			100	8.1	14					
	△*	PNQ2.5FL10				9.5	16					
M2.6×0.45	△	POQ2.6FL07	5P	P2	70	8.1	14	3	2.5	5	3	c
	△*	PNQ2.6FL07				9.5	16					
	△	POQ2.6FL10			100	8.1	14					
	△*	PNQ2.6FL10				9.5	16					
M3×0.5	△	POQ3.0GL07	5P	P2	70	9	14	4	3.2	6	3	c
	△*	PNMQ3.0GL07				11	18					
	△*	PNQ3.0GL07			100	9	14					
	◎	POQ3.0GL10				11	18					
	◎*	PNMQ3.0GL10			120	9	14					
	◎*	PNQ3.0GL10				11	18					
	△	POQ3.0GL12			150	9	14					
	△*	PNMQ3.0GL12				11	18					
	△*	PNQ3.0GL12		P3	100	9	14					
	○	POQ3.0GL15				11	18					
	○*	PNMQ3.0GL15			150	9	14					
	○*	PNQ3.0GL15				11	18					
	△	POR3.0GL10			100	9	14					
	△*	PNMR3.0GL10				11	18					
	△*	PNR3.0GL10			150	9	14					
	△	POR3.0GL15				11	18					
	△*	PNMR3.0GL15				11	18					
	△*	PNR3.0GL15				11	18					

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-PO(LS-N-PO) 롱 생크 포인트 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M4×0.7	△	POQ4.0IL07	5P	P2	70	11	17	5	4	7	3	c
	△*	PNMQ4.0IL07				13	20					
	△*	PNQ4.0IL07										
	◎	POQ4.0IL10			100	11	17					
	◎*	PNMQ4.0IL10				13	20					
	◎*	PNQ4.0IL10										
	△	POQ4.0IL12			120	11	17					
	△*	PNMQ4.0IL12				13	20					
	△*	PNQ4.0IL12										
	○	POQ4.0IL15		P3	150	11	17					
	○*	PNMQ4.0IL15				13	20					
	○*	PNQ4.0IL15										
	△	POR4.0IL10			100	11	17					
	△*	PNMR4.0IL10				13	20					
	△*	PNR4.0IL10										
	△	POR4.0IL15			150	11	17					
	△*	PNMR4.0IL15				13	20					
	△*	PNR4.0IL15										
M5×0.8	◎	POQ5.0KL10	5P	P2	100	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	◎*	PNMQ5.0KL10				16	25					
	◎*	PNQ5.0KL10										
	△	POQ5.0KL12			120	13	22					
	△*	PNMQ5.0KL12				16	25					
	△*	PNQ5.0KL12										
	○	POQ5.0KL15		P3	150	13	22					
	○*	PNMQ5.0KL15				16	25					
	○*	PNQ5.0KL15										
	△	POR5.0KL10			100	13	22					
	△*	PNMR5.0KL10				16	25					
	△*	PNR5.0KL10										
	△	POR5.0KL15		P4	150	13	22					
	△*	PNMR5.0KL15				16	25					
	△*	PNR5.0KL15										
	△	POS5.0KL15				13	22					
	△*	PNMS5.0KL15				16	25					
	△*	PNS5.0KL15										
M6×1	◎	POQ6.0ML10	5P	P2	100	15	26	6	4.5	7	3	c
	◎*	PNMQ6.0ML10				19	28					
	◎*	PNQ6.0ML10										
	△	POQ6.0ML12			120	15	26					
	△*	PNMQ6.0ML12				19	28					
	△*	PNQ6.0ML12										

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭
(표준구멍)

스파이럴 탭
(정밀구멍)

포인트 탭

헬스 탭

초경 탭

플 탭

특수 나사 탭
간이 측정 탭

파이프 탭
(관공용)

헬리칼 컷터

다이스

샌드 드릴

샌드 탭

LS-PO(LS-N-PO) · 롱 생크 포인트 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	형상
M6×1	○	POQ6.0ML15	5P	P2	150	15	26	6	4.5	7	3	c
	○*	PNMQ6.0ML15				19	28					
	○*	PNQ6.0ML15				15	26					
	△	POQ6.0ML20			200	19	28					
	△*	PNQ6.0ML20				15	26					
	△	POR6.0ML10		P3	100	15	26					
	△*	PNMR6.0ML10				19	28					
	△*	PNR6.0ML10				15	26					
	△	POR6.0ML15			150	19	28					
	△*	PNMR6.0ML15				15	26					
	△*	PNR6.0ML15				19	28					
	△	POS6.0ML15		P4		15	26					
	△*	PNMS6.0ML15			19	28						
	△*	PNS6.0ML15			19	28						
M8×1.25	◎	POR8.0NL10	5P	P3	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	◎*	PNR8.0NL10				22						
	△	POR8.0NL12			120	19						
	△*	PNR8.0NL12				22						
	◎	POR8.0NL15			150	19						
	◎*	PNR8.0NL15				22						
	△	POR8.0NL20			200	19						
	△*	PNR8.0NL20		22								
	△	POS8.0NL15		P4		150						
	△*	PNS8.0NL15			22							
M8×1	△	POR8.0ML10	5P	P3	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	PNR8.0ML10				22						
	△	POR8.0ML15			150	19						
	△*	PNR8.0ML15				22						
M10×1.5	◎	POR010OL10	5P	P3	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	◎*	PNR010OL10				24						
	△	POR010OL12			120	23						
	△*	PNR010OL12				24						
	◎	POR010OL15			150	23						
	◎*	PNR010OL15				24						
	△	POR010OL20			200	23						
	△*	PNR010OL20		24								
	△	POS010OL15		P4		150						
	△*	PNS010OL15			24							
M10×1.25	○	POR010NL10	5P	P3	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	○*	PNR010NL10				24						
	○	POR010NL15			150	23						
	○*	PNR010NL15				24						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오 .
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다 .

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-PO(LS-N-PO) 롱 생크 포인트 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M10×1.25	△	POR010NL20	5P	P3	200	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	PNR010NL20				24						
M10×1	△	POR010ML10	5P	P3	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	PNR010ML10				24						
	△	POR010ML15			150	23						
	△*	PNR010ML15				24						
M12×1.75	△	POS012PL10	5P	P4	100	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PNS012PL10				29						
	△	POS012PL12			120	26						
	△*	PNS012PL12				29						
	◎	POS012PL15			150	26						
	◎*	PNS012PL15				29						
	○	POS012PL20		P5	200	26						
	○*	PNS012PL20				29						
	△	POT012PL15			150	26						
	△*	PNT012PL15				29						
M12×1.5	△	POR012OL10	5P	P3	100	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PNR012OL10				29						
	△	POR012OL15			150	26						
	△*	PNR012OL15				29						
	△	POR012OL20			200	26						
	△*	PNR012OL20				29						
M12×1.25	△	POS012NL10	5P	P4	100	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PNS012NL10				29						
	△	POS012NL15			150	26						
	△*	PNS012NL15				29						
	△	POS012NL20			200	26						
	△*	PNS012NL20				29						
M12×1	△	POR012ML10	5P	P3	100	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PNR012ML10				29						
	△	POR012ML15			150	26						
	△*	PNR012ML15				29						
M14×2	△	POS014QL12	5P	P4	120	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	PNS014QL12				30						
	○	POS014QL15			150	26						
	○*	PNS014QL15				30						
	△	POS014QL20			200	26						
	△*	PNS014QL20				30						
	△	POT014QL15		P5	150	26						
	△*	PNT014QL15				30						
M14×1.5	△	POR014OL15	5P	P3	150	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	PNR014OL15				30						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

스파이럴 탭
(한구멍형)

스파이럴 탭
(물결구멍형)

포인트 탭

헬스 탭

초경 탭

플 탭

특수 나사 탭
간이 측정 탭

파이프 탭
(관공형)

헬리칼 컷타

다이스

샌드 드릴

샌드 드릴

LS-PO(LS-N-PO) · 롱 생크 포인트 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	형상
M14×1.5	△	POR014OL20	5P	P3	200	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	PNR014OL20				30						
M16×2	◎	POS016QL15	5P	P4	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	◎*	PNS016QL15				32						
	○	POS016QL20			200	26						
	○*	PNS016QL20				32						
	△	POS016QL25		P5	250	26						
	△*	PNS016QL25				32						
	△	POT016QL15			150	26						
	△*	PNT016QL15				32						
M16×1.5	○	POR016OL15	5P	P3	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	○*	PNR016OL15				32						
	△	POR016OL20			200	26						
	△*	PNR016OL20				32						
M18×2.5	○	POS018RL15	5P	P4	150	33	-	14	11	14	3	e
	○*	PNS018RL15				37						
	△	POS018RL20			200	33						
	△*	PNS018RL20				37						
	△	POT018RL15		P5	150	33						
	△*	PNT018RL15				37						
M18×1.5	△	POS018OL15	5P	P4	150	33	-	14	11	14	3	e
	△*	PNS018OL15				37						
	△	POS018OL20			200	33						
	△*	PNS018OL20				37						
M20×2.5	◎	POS020RL15	5P	P4	150	33	-	15	12	15	3	e
	◎*	PNS020RL15				37						
	○	POS020RL20			200	33						
	○*	PNS020RL20				37						
	△	POS020RL25		P5	250	33						
	△*	PNS020RL25				37						
	△	POT020RL15			150	33						
	△*	PNT020RL15				37						
M20×1.5	○	POS020OL15	5P	P4	150	33	-	15	12	15	3	e
	○*	PNS020OL15				37						
	△	POS020OL20			200	33						
	△*	PNS020OL20				37						
M22×2.5	△	POS022RL15	5P	P4	150	33	-	17	13	16	3	e
	△*	PNS022RL15				38						
	△	POS022RL20			200	33						
	△*	PNS022RL20				38						
M22×1.5	○	POS022OL15	5P	P4	150	33	-	17	13	16	3	e
	○*	PNS022OL15				38						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-PO(LS-N-PO) · 롱 생크 포인트 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M22×1.5	△	POS022OL20	5P	P4	200	33	-	17	13	16	3	e
	△*	PNS022OL20				38						
M24×3	○	POS024SL15	5P	P4	150	39	-	19	15	18	3	e
	○*	PNS024SL15				45						
	○	POS024SL20			200	39						
	○*	PNS024SL20				45						
	△	POS024SL25			250	39						
	△*	PNS024SL25				45						
M24×1.5	△	POS024OL15	5P	P4	150	39	-	19	15	18	3	e
	△*	PNS024OL15				45						
	△	POS024OL20			200	39						
	△*	PNS024OL20				45						
M27×3	△	POS027SL20	5P	P4	200	39	-	20	15	18	4	e
	△*	PNS027SL20				45						
M27×1.5	△	POS027OL20	5P	P4	200	39	-	20	15	18	4	e
	△*	PNS027OL20				45						
	△	POS027OL25			250	39						
	△*	PNS027OL25				45						
M30×3.5	△	POT030TL20	5P	P5	200	46	-	23	17	20	4	e
	△*	PNT030TL20				48						
	△	POT030TL25			250	46						
	△*	PNT030TL25				48						
	△	POT030TL30			300	46						
	△*	PNT030TL30				48						
M30×1.5	△	POS030OL20	5P	P4	200	46	-	23	17	20	4	e
	△*	PNS030OL20				45						
	△	POS030OL25			250	46						
	△*	PNS030OL25				45						

롱 생크 포인트 탭 - 유니파이

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
1/4-20UNC	△	POQU04NL10	5P	P2	100	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	PNQU04NL10				19	30					
	△	POQU04NL15			150	15	26					
	△*	PNQU04NL15				19	30					
1/4-28UNF	△	POQU04KL10	5P	P2	100	15	26	6	4.5	7	3	c
	△*	PNQU04KL10				19	30					
	△	POQU04KL15			150	15	26					
	△*	PNQU04KL15				19	30					
5/16-18UNC	△	PORU05OL10	5P	P3	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	PNRU05OL10				22		6.1				
	△	PORU05OL15			150	19		6.2				

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭
(한구형)

스파이럴 탭
(불연구형)

포인트 탭

헬스 탭

초경 탭

플 탭

특수 나사 탭
간이 측정 탭

파이프 탭
(관공형)

헬리칼 컷타

다이스

샌드리블

샌드리블

LS-PO(LS-N-PO) · 롱 생크 포인트 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
5/16-18UNC	△*	PNRU05OL15	5P	P3	150	22	-	6.1	5	8	3	e
5/16-24UNF	△	POQU05ML10	5P	P2	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	PNQU05ML10				22		6.1				
	△	POQU05ML15			150	19		6.2				
	△*	PNQU05ML15				22		6.1				
3/8-16UNC	△	PORU06PL10	5P	P3	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	PNRU06PL10				24						
	△	PORU06PL15			150	23						
	△*	PNRU06PL15				24						
3/8-24UNF	△	POQU06ML10	5P	P2	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	PNQU06ML10				24						
	△	POQU06ML15			150	23						
	△*	PNQU06ML15				24						
7/16-14UNC	△	PORU07QL15	5P	P3	150	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PNRU07QL15				25		8	6			
7/16-20UNF	△	PORU07NL15	5P	P3	150	26	-	8.5	6.5	9	3	e
	△*	PNRU07NL15				25		8	6			
1/2-13UNC	△	PORU08RL15	5P	P3	150	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	PNRU08RL15				29		9	7	10		
	△	PORU08RL20			200	26		10.5	8	11		
	△*	PNRU08RL20				29		9	7	10		
1/2-20UNF	△	PORU08NL15	5P	P3	150	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	PNRU08NL15				29		9	7	10		
	△	PORU08NL20			200	26		10.5	8	11		
	△*	PNRU08NL20				29		9	7	10		
5/8-11UNC	△	PORU10UL15	5P	P3	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	PNRU10UL15				32		12	9	12		
	△	PORU10UL20			200	26		12.5	10	13		
	△*	PNRU10UL20				32		12	9	12		
5/8-18UNF	△	PORU10OL15	5P	P3	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	PNRU10OL15				32		12	9	12		
	△	PORU10OL20			200	26		12.5	10	13		
	△*	PNRU10OL20				32		12	9	12		
3/4-10UNC	△	POSU12VL15	5P	P4	150	33	-	15	12	15	3	e
	△*	PNSU12VL15				37		14	11	14		
	△	POSU12VL20			200	33		15	12	15		
	△*	PNSU12VL20				37		14	11	14		
3/4-16UNF	△	PORU12PL15	5P	P3	150	33	-	15	12	15	3	e
	△*	PNRU12PL15				37		14	11	14		
	△	PORU12PL20			200	33		15	12	15		
	△*	PNRU12PL20				37		14	11	14		
7/8-9UNC	△	POSU14WL20	5P	P4	200	33	-	17	13	16	3	e

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

LS-PO(LS-N-PO) · 롱 생크 포인트 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
7/8-9UNC	△*	PNSU14WL20	5P	P4	200	38	-	17	13	16	3	e
7/8-14UNF	△	PORU14QL20	5P	P3	200	33	-	17	13	16	3	e
	△*	PNRU14QL20				38						
1'-8UNC	△	POSU16XL20	5P	P4	200	39	-	19	15	18	3	e
	△*	PNSU16XL20				45		20				
1'-12UNF	△	POSU16SL20	5P	P4	200	39	-	19	15	18	3	e
	△*	PNSU16SL20				45		20				

롱 생크 포인트 탭 - 위트산

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
1/4W20	△	PORW04NL10	5P	P3	100	15	26	6	4.5	7	3	c
	△	PORW04NL15			150							
	△*	PNRW04NL15				19	30					
5/16W18	△	PORW05OL10	5P	P3	100	19	-	6.2	5	8	3	e
	△*	PNRW05OL10				22		6.1				
	△	PORW05OL15			150	19		6.2				
	△*	PNRW05OL15				22		6.1				
3/8W16	△	PORW06PL10	5P	P3	100	23	-	7	5.5	8	3	e
	△*	PNRW06PL10				24						
	△	PORW06PL15			150	23						
	△*	PNRW06PL15				24						
7/16W14	△	PORW07QL15	5P	P3	150	26	-	8.5	6.5	9	3	e
1/2W12	△	PORW08SL15	5P	P3	150	26	-	10.5	8	11	3	e
	△*	PNRW08SL15				29		9	7	10		
	△	PORW08SL20			200	26		10.5	8	11		
	△*	PNRW08SL20				29		9	7	10		
5/8W11	△	PORW10UL15	5P	P3	150	26	-	12.5	10	13	3	e
	△*	PNRW10UL15				32		12	9	12		
	△	PORW10UL20			200	26		12.5	10	13		
	△*	PNRW10UL20				32		12	9	12		
3/4W10	△	POSW12VL15	5P	P4	150	33	-	15	12	15	3	e
	△*	PNSW12VL15				37		14	11	14		
	△	POSW12VL20			200	33		15	12	15		
	△*	PNSW12VL20				37		14	11	14		
7/8W9	△	POSW14WL15	5P	P4	150	33	-	17	13	16	3	e
	△	POSW14WL20			200			17				
	△*	PNSW14WL20				38		17				
1'W8	△	POSW16XL15	5P	P4	150	39	-	19	15	18	3	e
	△*	PNSW16XL15				45		20				
	△	POSW16XL20			200	39		19				
	△*	PNSW16XL20				45		20				

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없이는대로 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭
(표준구멍)

스파이럴 탭
(정밀구멍)

포인트 탭

헬스 탭

초경 탭

플 탭

특수 나사 탭
간이 측정 탭

파이프 탭
(관공용)

헬리칼 컷타

다이싱

샌드리블

샌드리블