

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.


전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

HP+RZ/HP-RZ

고성능 롤 탭



품구 : 1J



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날 끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

오일 흡수 : 미터 나사 ... M2.6 이하 = 없음, M3 ~ M7 = 2, M8 = 3, M10 이상 = 4
 유니 파이 나사 ... No.4 이하 = 없음, No.5 이상 = 2

스틸 재 (35HRC 이하) 이나 가벼운 합금 가공에 적합한 더욱 고속 가공 (20 ~ 50m / min) 에 대응할 수 있습니다.

는 권장등급

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
고성능 롤 탭 - 미터 나사용												
M1×0.25	○	HRZP41.0BB	2P	G4	36	4.5	-	3	2.5	5	4	a
	○*	HRZ41.0BB			32	5.5					3	p
M1.2×0.25	○	HRZP41.2BB	2P	G4	36	4.5	-	3	2.5	5	4	a
	○*	HRZ41.2BB			32	5.5					3	p
M1.4×0.3	○	HRZP41.4CB	2P	G4	36	5	-	3	2.5	5	4	b
	○*	HRZ41.4CB				7					3	p
M1.6×0.35	○	HRZP41.6DB	2P	G4	36	6	-	3	2.5	5	4	b
	○*	HRZ41.6DB				8					3	p
M1.7×0.35	○	HRZP41.7DB	2P	G4	36	6	-	3	2.5	5	4	b
	○*	HRZ41.7DB				8					3	p
M2×0.4	◎	HRZP42.0EB	2P	G4	42	7	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	HRZ42.0EB				8						p
	◎	HRZP52.0EB		G5		7						b
	◎*	HRZ52.0EB				8						p
M2.3×0.4	○	HRZP42.3EB	2P	G4	42	7	-	3	2.5	5	4	b
	○*	HRZ42.3EB				9.5						p
	○	HRZP52.3EB		G5		7						b
	○*	HRZ52.3EB				9.5						p
M2.5×0.45	◎	HRZP52.5FB	2P	G5	46	8	14	3	2.5	5	4	c
	◎*	HRZ52.5FB			44	9.5	-					p
	○	HRZP62.5FB		G6	46	8	14					c
	○*	HRZ62.5FB			44	9.5	-					p
M2.6×0.45	○	HRZP52.6FB	2P	G5	46	8	14	3	2.5	5	4	c
	○*	HRZ52.6FB			44	9.5	-					p
	○	HRZP62.6FB		G6	46	8	14					c
	○*	HRZ62.6FB			44	9.5	-					p
M3×0.5	◎	HRZP53.0GP	4P	G5	46	9	14	4	3.2	6	4	c
	◎*	HRZ53.0GP	11			-	p					
	◎	HRZP53.0GB	2P			9	14					c
	◎*	HRZ53.0GB	2P	11		-	p					
	○	HRZP63.0GP	4P	G6		9	14					c
	○*	HRZ63.0GP	4P			11	-					p
	○	HRZP63.0GB	2P			9	14					c

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

HP+RZ/HP-RZ · 고성능 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
M3×0.5	○*	HRZ63.0GB	2P	G6	46	11	-	4	3.2	6	4	p
M3.5×0.6	△	HRZP53.5HP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	HRZ53.5HP			48	13	-	4	3.2	6		p
	△	HRZP53.5HB	2P		52	11	16	5	4	7		c
	△*	HRZ53.5HB			48	13	-	4	3.2	6		p
	△	HRZP63.5HP	4P	G6	52	11	16	5	4	7		c
	△*	HRZ63.5HP			48	13	-	4	3.2	6		p
	△	HRZP63.5HB	2P		52	11	16	5	4	7		c
	△*	HRZ63.5HB			48	13	-	4	3.2	6		p
M4×0.7	○	HRZP64.0IP	4P	G6	52	11	17	5	4	7	4	c
	○*	HRZ64.0IP				13	-					p
	○	HRZP64.0IB	2P			11	17					c
	○*	HRZ64.0IB				13	-					p
	○	HRZP74.0IP	4P	G7		11	17					c
	○*	HRZ74.0IP				13	-					p
	○	HRZP74.0IB	2P			11	17					c
	○*	HRZ74.0IB				13	-					p
M5×0.8	○	HRZP65.0KP	4P	G6	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c
	○*	HRZ65.0KP				16	-					p
	○	HRZP65.0KB	2P			13	22					c
	○*	HRZ65.0KB				16	-					p
	○	HRZP75.0KP	4P	G7		13	22					c
	○*	HRZ75.0KP				16	-					p
	○	HRZP75.0KB	2P			13	22					c
	○*	HRZ75.0KB				16	-					p
M6×1	○	HRZP66.0MP	4P	G6	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	○*	HRZ66.0MP				19	-					p
	○	HRZP66.0MB	2P			15	26					c
	○*	HRZ66.0MB				19	-					p
	○	HRZP76.0MP	4P	G7		15	26					c
	○*	HRZ76.0MP				19	-					p
	○	HRZP76.0MB	2P			15	26					c
	○*	HRZ76.0MB				19	-					p
M8×1.25	○	HRZM78.0NP	4P	G7	70	19	-	6.2	5	8	6	e
	○*	HRZ78.0NP				18						
	○	HRZM78.0NB	2P			19						
	○*	HRZ78.0NB				18						
	○	HRZM88.0NP	4P	G8		19						
	○*	HRZ88.0NP				18						
	○	HRZM88.0NB	2P			19						
	○*	HRZ88.0NB				18						
M10×1.5	○	HRZM7010OP	4P	G7	75	23	-	7	5.5	8	8	e

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

HP+RZ/HP-RZ 고성능 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
M10×1.5	○*	HRZ7010OP	4P	G7	75	21	-	7	5.5	8	8	e
	○	HRZM7010OB	2P			23						
	○*	HRZ7010OB				21						
	△	HRZM8010OP	4P	G8		23						
	△*	HRZ8010OP	2P			21						
	△	HRZM8010OB				23						
	△*	HRZ8010OB				21						
M10×1.25	○	HRZM7010NP	4P	G7	75	23	-	7	5.5	8	8	e
	○*	HRZ7010NP	2P			21						
	○	HRZM7010NB				23						
	○*	HRZ7010NB	G8	21								
	△	HRZM8010NP		4P		23						
	△*	HRZ8010NP		2P		21						
	△	HRZM8010NB				23						
△*	HRZ8010NB	21										
M12×1.75	△	HRZM8012PP	4P	G8	82	26	-	8.5	6.5	9	8	e
	△*	HRZ8012PP	2P			25						
	△	HRZM8012PB				26						
	△*	HRZ8012PB	G9	25								
	△	HRZM9012PP		4P		26						
	△*	HRZ9012PP		2P		25						
	△	HRZM9012PB				26						
△*	HRZ9012PB	25										
M12×1.5	○	HRZM8012OP	4P	G8	82	26	-	8.5	6.5	9	8	e
	○*	HRZ8012OP	2P			25						
	○	HRZM8012OB				26						
	○*	HRZ8012OB	G9	25								
	△	HRZM9012OP		4P		26						
	△*	HRZ9012OP		2P		25						
	△	HRZM9012OB				26						
△*	HRZ9012OB	25										
M12×1.25	△	HRZM8012NP	4P	G8	82	26	-	8.5	6.5	9	8	e
	△*	HRZ8012NP	2P			25						
	△	HRZM8012NB				26						
	△*	HRZ8012NB	G9	25								
	△	HRZM9012NP		4P		26						
	△*	HRZ9012NP		2P		25						
	△	HRZM9012NB				26						
△*	HRZ9012NB	25										
M14×1.5	△	HRZM9014OP	4P	G9	88	26	-	10.5	8	11	8	e
	△*	HRZ9014OP	2P									
	△	HRZM9014OB										

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

HP+RZ/HP-RZ · 고성능 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
M14×1.5	△*	HRZ9014OB	2P	G9	88	26	-	10.5	8	11	8	e
M16×1.5	△	HRZM9016OP	4P	G9	95	26	-	12.5	10	13	8	e
	△*	HRZ9016OP										
	△	HRZM9016OB	2P									
	△*	HRZ9016OB										
M18×1.5	△	HRZM9018OP	4P	G9	100	33	-	14	11	14	8	e
	△*	HRZ9018OP				32						
	△	HRZM9018OB	2P			33						
	△*	HRZ9018OB				32						
M20×1.5	△	HRZM9020OP	4P	G9	105	33	-	15	12	15	8	e
	△*	HRZ9020OP				32						
	△	HRZM9020OB	2P			33						
	△*	HRZ9020OB				32						
고성능 롤 탭 - 유니파이												
규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
No.2-56UNC	△	HRZM4UN2EB	2P	G4	42	8.1	-	3	2.5	5	4	b
	△*	HRZ4UN2EB		9.5		p						
	△	HRZM5UN2EB		G5		8.1						b
	△*	HRZ5UN2EB		9.5		p						
No.2-64UNF	△	HRZM4UN2DB	2P	G4	42	8.1	-	3	2.5	5	4	b
	△*	HRZ4UN2DB		9.5		p						
No.3-48UNC	△	HRZM4UN3FB	2P	G4	46	8.1	14	3	2.5	5	4	c
	△*	HRZ4UN3FB		44	9.5	-	p					
No.3-56UNF	△	HRZM4UN3EB	2P	G4	46	8.1	14	3	2.5	5	4	c
	△*	HRZ4UN3EB		44	9.5	-	p					
No.4-40UNC	○	HRZM5UN4HB	2P	G5	46	9	14	4	3.2	6	4	c
	○*	HRZ5UN4HB		G6	44	11	-	3	2.5	5		p
	○	HRZM6UN4HB			46	9	14	4	3.2	6		c
	○*	HRZ6UN4HB			44	11	-	3	2.5	5		p
No.4-48UNF	△	HRZM5UN4FB	2P	G5	46	9	14	4	3.2	6	4	c
	△*	HRZ5UN4FB		44	11	-	3	2.5	5	p		
No.5-40UNC	△	HRZM5UN5HP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	HRZ5UN5HP			46		-	4	3.2	6		p
	△	HRZM5UN5HB	2P		52		16	5	4	7		c
	△*	HRZ5UN5HB			46		-	4	3.2	6		p
No.5-44UNF	△	HRZM5UN5GP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	HRZ5UN5GP			46		-	4	3.2	6		p
	△	HRZM5UN5GB	2P		52		16	5	4	7		c
	△*	HRZ5UN5GB			46		-	4	3.2	6		p
No.6-32UNC	△	HRZM5UN6JP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	HRZ5UN6JP			48	13	-	4	3.2	6		p

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

HP+RZ/HP-RZ · 고성능 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
No.6-32UNC	△	HRZM5UN6JB	2P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	HRZ5UN6JB			48	13	-	4	3.2	6		p
	△	HRZM6UN6JP	4P	G6	52	11	16	5	4	7		c
	△*	HRZ6UN6JP			48	13	-	4	3.2	6		p
	△	HRZM6UN6JB	2P		52	11	16	5	4	7		c
	△*	HRZ6UN6JB			48	13	-	4	3.2	6		p
No.6-40UNF	△	HRZM5UN6HP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c
	△*	HRZ5UN6HP			48	13	-	4	3.2	6		p
	△	HRZM5UN6HB	2P		52	11	16	5	4	7		c
	△*	HRZ5UN6HB			48	13	-	4	3.2	6		p
No.8-32UNC	△	HRZM6UN8JP	4P	G6	60	13	21	5.5	4.5	7	4	c
	△*	HRZ6UN8JP			52		-	5	4			p
	△	HRZM6UN8JB	2P		60		21	5.5	4.5			c
	△*	HRZ6UN8JB			52		-	5	4			p
	△	HRZM7UN8JP	4P	G7	60		21	5.5	4.5			c
	△*	HRZ7UN8JP			52		-	5	4			p
	△	HRZM7UN8JB	2P		60		21	5.5	4.5			c
	△*	HRZ7UN8JB			52		-	5	4			p
No.8-36UNF	△	HRZM6UN8IP	4P	G6	60	13	21	5.5	4.5	7	4	c
	△*	HRZ6UN8IP			52		-	5	4			p
	△	HRZM6UN8IB	2P		60		21	5.5	4.5			c
	△*	HRZ6UN8IB			52		-	5	4			p
No.10-24UNC	△	HRZM6UNAMP	4P	G6	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c
	△*	HRZ6UNAMP				16	-					p
	△	HRZM6UNAMB	2P			13	22					c
	△*	HRZ6UNAMB				16	-					p
	△	HRZM7UNAMP	4P	G7		13	22					c
	△*	HRZ7UNAMP				16	-					p
	△	HRZM7UNAMB	2P			13	22					c
	△*	HRZ7UNAMB				16	-					p
No.10-32UNF	△	HRZM6UNAJP	4P	G6	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c
	△*	HRZ6UNAJP				16	-					p
	△	HRZM6UNAJB	2P			13	22					c
	△*	HRZ6UNAJB				16	-					p
	△	HRZM7UNAJP	4P	G7		13	22					c
	△*	HRZ7UNAJP				16	-					p
	△	HRZM7UNAJB	2P			13	22					c
	△*	HRZ7UNAJB				16	-					p
No.12-24UNC	△	HRZM6UNCMP	4P	G6	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	HRZ6UNCMP			60	17	-	5.5				p
	△	HRZM6UNCMB	2P		62	15	26	6				c
	△*	HRZ6UNCMB			60	17	-	5.5				p

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

HP+RZ/HP-RZ · 고성능 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	수	형상
No.12-28UNF	△	HRZM6UNCKP	4P	G6	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	HRZ6UNCKP			60	17	-	5.5				p
	△	HRZM6UNCKB	2P		62	15	26	6				c
	△*	HRZ6UNCKB			60	17	-	5.5				p
1/4-20UNC	△	HRZM7U04NP	4P	G7	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	HRZ7U04NP				19	-					p
	△	HRZM7U04NB	2P			15	26					c
	△*	HRZ7U04NB				19	-					p
1/4-28UNF	△	HRZM7U04KP	4P	G7	62	15	26	6	4.5	7	4	c
	△*	HRZ7U04KP				19	-					p
	△	HRZM7U04KB	2P			15	26					c
	△*	HRZ7U04KB				19	-					p

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

스핀도일 탭
(0001718000)

스핀도일 탭
(0001718000)

포인티드 탭

플랫 탭

초정밀 탭

롤 탭

특수나사 탭
강성형 탭

파이프 탭
(730050)

헬리컬 탭

다이싱

세면도일 탭

세면도일 탭