

N+RZ/N-RZ

스틸용 롤 탭




품구 : 1J

오일 홀수 : 미터 나사 ... M2.6 이하 = 없음, M3 ~ M7 = 4, M8 = 3, M10 이상 = 4

철강 재료 (탄소강, 합금강, 스테인레스 강 등) 의 나사 가공에 적합한 롤 탭입니다 .

는 권장 등급



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	l (mm)	l _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	l _k (mm)	수	형상
스틸용 롤 탭 - 미터 나사용												
M1×0.25	○	NRZP41.0BP	4P	G4	36	4.5	-	3	2.5	5	4	a
	○*	NRZ41.0BP			32	5.5					3	p
	○	NRZP41.0BB	2P		36	4.5					4	a
	○*	NRZ41.0BB			32	5.5					3	p
	△	NRZP51.0BP	4P	G5	36	4.5					4	a
	△*	NRZ51.0BP			32	5.5					3	p
	△	NRZP51.0BB	2P		36	4.5					4	a
	△*	NRZ51.0BB			32	5.5					3	p
M1.2×0.25	○	NRZP41.2BP	4P	G4	36	4.5	-	3	2.5	5	4	a
	○*	NRZ41.2BP			32	5.5					3	p
	○	NRZP41.2BB	2P		36	4.5					4	a
	○*	NRZ41.2BB			32	5.5					3	p
	△	NRZP51.2BP	4P	G5	36	4.5					4	a
	△*	NRZ51.2BP			32	5.5					3	p

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

N+RZ/N-RZ · 스틸용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
M1.2×0.25	△	NRZP51.2BB	2P	G5	36	4.5	-	3	2.5	5	4	a
	△*	NRZ51.2BB			32	5.5					3	p
M1.4×0.3	◎	NRZP41.4CP	4P	G4	36	5	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	NRZ41.4CP				7					3	p
	◎	NRZP41.4CB	2P			5					4	b
	◎*	NRZ41.4CB				7					3	p
	○	NRZP51.4CP	4P	G5		5					4	b
	○*	NRZ51.4CP				7					3	p
	○	NRZP51.4CB	2P			5					4	b
	○*	NRZ51.4CB				7					3	p
M1.6×0.35	○	NRZP41.6DP	4P	G4	36	6	-	3	2.5	5	4	b
	○*	NRZ41.6DP				8					3	p
	○	NRZP41.6DB	2P			6					4	b
	○*	NRZ41.6DB				8					3	p
	○	NRZP51.6DP	4P	G5		6					4	b
	○*	NRZ51.6DP				8					3	p
	○	NRZP51.6DB	2P			6					4	b
	○*	NRZ51.6DB				8					3	p
M1.7×0.35	◎	NRZP41.7DP	4P	G4	36	6	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	NRZ41.7DP				8					3	p
	◎	NRZP41.7DB	2P			6					4	b
	◎*	NRZ41.7DB				8					3	p
	◎	NRZP51.7DP	4P	G5		6					4	b
	◎*	NRZ51.7DP				8					3	p
	◎	NRZP51.7DB	2P			6					4	b
	◎*	NRZ51.7DB				8					3	p
	○	NRZP61.7DP	4P	G6		6					4	b
	○*	NRZ61.7DP				8					3	p
	○	NRZP61.7DB	2P			6					4	b
	○*	NRZ61.7DB				8					3	p
M1.8×0.35	△	NRZP41.8DP	4P	G4	42	6	-	3	2.5	5	4	b
	△*	NRZ41.8DP			36	8					3	p
	△	NRZP41.8DB	2P		42	6					4	b
	△*	NRZ41.8DB			36	8					3	p
	△	NRZP51.8DP	4P	G5	42	6					4	b
	△*	NRZ51.8DP			36	8					3	p
	△	NRZP51.8DB	2P		42	6					4	b
	△*	NRZ51.8DB			36	8					3	p
M2×0.4	◎	NRZP42.0EP	4P	G4	42	7	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	NRZ42.0EP				8						p
	◎	NRZP42.0EB	2P			7						b
	◎*	NRZ42.0EB				8						p

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

N+RZ/N-RZ 스틸용 볼 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
M2×0.4	◎	NRZP52.0EP	4P	G5	42	7	-	3	2.5	5	4	b
	◎*	NRZ52.0EP				8						p
	◎	NRZP52.0EB	2P			7						b
	◎*	NRZ52.0EB				8						p
	○	NRZP62.0EP	4P	G6		7						b
	○*	NRZ62.0EP				8						p
	○	NRZP62.0EB	2P			7						b
	○*	NRZ62.0EB				8						p
M2×0.25	△	NRZM42.0BP	4P	G4	42	4.5	-	3	2.5	5	4	b
	△*	NRZ42.0BP				8						p
	△	NRZM42.0BB	2P			4.5						b
	△*	NRZ42.0BB				8						p
	△	NRZM52.0BP	4P	G5		4.5						b
	△*	NRZ52.0BP				8						p
	△	NRZM52.0BB	2P			4.5						b
	△*	NRZ52.0BB				8						p
M2.2×0.45	△	NRZP52.2FP	4P	G5	42	8	-	3	2.5	5	4	b
	△*	NRZ52.2FP				9.5						p
	△	NRZP52.2FB				2P						8
M2.3×0.4	△	NRZP42.3EP	4P	G4	42	7	-	3	2.5	5	4	b
	△*	NRZ42.3EP				9.5						p
	△	NRZP42.3EB	2P			7						b
	△*	NRZ42.3EB				9.5						p
	△	NRZP52.3EP	4P	G5		7						b
	△*	NRZ52.3EP				9.5						p
	△	NRZP52.3EB	2P			7						b
	△*	NRZ52.3EB				9.5						p
	△	NRZP62.3EP	4P	G6		7						b
	△*	NRZ62.3EP				9.5						p
	△	NRZP62.3EB	2P			7						b
	△*	NRZ62.3EB				9.5						p
M2.5×0.45	○	NRZP52.5FP	4P	G5	46	8	14	3	2.5	5	4	c
	○*	NRZ52.5FP			44	9.5	-					p
	○	NRZP52.5FB	2P		46	8	14					c
	○*	NRZ52.5FB			44	9.5	-					p
	○	NRZP62.5FP	4P	G6	46	8	14					c
	○*	NRZ62.5FP			44	9.5	-					p
	○	NRZP62.5FB	2P		46	8	14					c
	○*	NRZ62.5FB			44	9.5	-					p
M2.5×0.35	△	NRZM52.5DP	4P	G5	46	6	14	3	2.5	5	4	c
	△*	NRZ52.5DP			44	9.5	-					p
	△	NRZM52.5DB	2P		46	6	14					c

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

N+RZ/N-RZ · 스틸용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상			
M2.5×0.35	△*	NRZ52.5DB	2P	G5	44	9.5	-	3	2.5	5	4	p			
M2.6×0.45	○	NRZP52.6FP	4P	G5	46	8	14	3	2.5	5	4	c			
	○*	NRZ52.6FP			44	9.5	-					p			
	○	NRZP52.6FB	2P		46	8	14					c			
	○*	NRZ52.6FB			44	9.5	-					p			
	○	NRZP62.6FP	4P	G6	46	8	14					c			
	○*	NRZ62.6FP			44	9.5	-					p			
	○	NRZP62.6FB	2P		46	8	14					c			
	○*	NRZ62.6FB													
	△*	NRZ72.6FP	4P	G7	44	9.5	-								p
	△*	NRZ72.6FB	2P												
M2.6×0.35	△	NRZM52.6DP	4P	G5	46	6	14	3	2.5	5	4	c			
	△*	NRZ52.6DP			44	9.5	-					p			
	△	NRZM52.6DB	2P		46	6	14					c			
	△*	NRZ52.6DB			44	9.5	-					p			
M3×0.5	◎	NRZP53.0GP	4P	G5	46	9	14	4	3.2	6	4	c			
	◎*	NRZ53.0GP				11	-					p			
	◎	NRZP53.0GB	2P			9	14					c			
	◎*	NRZ53.0GB				11	-					p			
	◎	NRZP63.0GP	4P	G6		9	14					c			
	◎*	NRZ63.0GP				11	-					p			
	◎	NRZP63.0GB	2P			9	14					c			
	◎*	NRZ63.0GB				11	-					p			
	○	NRZP73.0GP	4P	G7		9	14					c			
	○*	NRZ73.0GP				11	-					p			
	○	NRZP73.0GB	2P			9	14					c			
	○*	NRZ73.0GB				11	-					p			
	△	NRZP83.0GP	4P	G8		9	14					c			
	△*	NRZ83.0GP				11	-					p			
	△	NRZP83.0GB	2P			9	14					c			
	△*	NRZ83.0GB				11	-					p			
M3×0.35	△	NRZM53.0DP	4P	G5	46	6.5	14	4	3.2	6	4	c			
	△*	NRZ53.0DP				11	-					p			
	△	NRZM53.0DB	2P			6.5	14					c			
	△*	NRZ53.0DB				11	-					p			
M3.5×0.6	○	NRZP53.5HP	4P	G5	52	11	16	5	4	7	4	c			
	○*	NRZ53.5HP			48	13	-	4	3.2	6		p			
	○	NRZP53.5HB	2P		52	11	16	5	4	7		c			
	○*	NRZ53.5HB			48	13	-	4	3.2	6		p			
	○	NRZP63.5HP	4P	G6	52	11	16	5	4	7		c			
	○*	NRZ63.5HP			48	13	-	4	3.2	6		p			
	○	NRZP63.5HB	2P		52	11	16	5	4	7		c			

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

N+RZ/N-RZ 스틸용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
M3.5×0.6	○*	NRZ63.5HB	2P	G6	48	13	-	4	3.2	6	4	p
	△	NRZP73.5HP	4P	G7	52	11	16	5	4	7		c
	△*	NRZ73.5HP			48	13	-	4	3.2	6		p
	△	NRZP73.5HB	2P		52	11	16	5	4	7		c
	△*	NRZ73.5HB			48	13	-	4	3.2	6		p
M4×0.7	○	NRZP54.0IP	4P	G5	52	11	17	5	4	7	4	c
	○*	NRZ54.0IP				13	-					p
	○	NRZP54.0IB	2P			11	17					c
	○*	NRZ54.0IB				13	-					p
	◎	NRZP64.0IP	4P	G6		11	17					c
	◎*	NRZ64.0IP				13	-					p
	◎	NRZP64.0IB	2P			11	17					c
	◎*	NRZ64.0IB				13	-					p
	○	NRZP74.0IP	4P	G7		11	17					c
	○*	NRZ74.0IP				13	-					p
	○	NRZP74.0IB	2P			11	17					c
	○*	NRZ74.0IB				13	-					p
	△	NRZP84.0IP	4P	G8		11	17					c
	△*	NRZ84.0IP				13	-					p
	△	NRZP84.0IB	2P			11	17					c
	△*	NRZ84.0IB				13	-					p
M4×0.5	△	NRZM54.0GP	4P	G5	52	9	17	5	4	7	4	c
	△*	NRZ54.0GP				13	-					p
	△	NRZM54.0GB	2P			9	17					c
	△*	NRZ54.0GB				13	-					p
	△	NRZM64.0GP	4P	G6		9	17					c
	△	NRZM64.0GB	2P									
	△	NRZM74.0GB		G7								
M5×0.8	△	NRZP55.0KP	4P	G5	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c
	△*	NRZ55.0KP				16	-					p
	△	NRZP55.0KB	2P			13	22					c
	△*	NRZ55.0KB				16	-					p
	○	NRZP65.0KP	4P	G6		13	22					c
	○*	NRZ65.0KP				16	-					p
	○	NRZP65.0KB	2P			13	22					c
	○*	NRZ65.0KB				16	-					p
	○	NRZP75.0KP	4P	G7		13	22					c
	○*	NRZ75.0KP				16	-					p
	○	NRZP75.0KB	2P			13	22					c
	○*	NRZ75.0KB				16	-					p
	△	NRZP85.0KP	4P	G8		13	22					c
	△*	NRZ85.0KP				16	-					p

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

N+RZ/N-RZ · 스틸용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상	
M5×0.8	△	NRZP85.0KB	2P	G8	60	13	22	5.5	4.5	7	4	c	
	△*	NRZ85.0KB				16	-					p	
M5×0.5	△	NRZM65.0GP	4P	G6	60	9	22	5.5	4.5	7	4	c	
	△*	NRZ65.0GP			55	16	-					p	
	△	NRZM65.0GB	2P		60	9	22					c	
	△*	NRZ65.0GB			55	16	-					p	
M6×1	△	NRZP56.0MP	4P	G5	62	15	26	6	4.5	7	4	c	
	△*	NRZ56.0MP				19	-					p	
	△	NRZP56.0MB	2P			15	26					c	
	△*	NRZ56.0MB				19	-					p	
	○	NRZP66.0MP	4P	G6		15	26					c	
	○*	NRZ66.0MP				19	-					p	
	○	NRZP66.0MB	2P			15	26					c	
	○*	NRZ66.0MB				19	-					p	
	○	NRZP76.0MP	4P	G7		15	26					c	
	○*	NRZ76.0MP				19	-					p	
	○	NRZP76.0MB	2P			15	26					c	
	○*	NRZ76.0MB											
	△*	NRZ86.0MP	4P	G8		19	-					p	
	△*	NRZ86.0MB	2P										
M6×0.75	△	NRZM66.0JP	4P	G6	62	15	26	6	4.5	7	4	c	
	△*	NRZ66.0JP				19	-					p	
	△	NRZM66.0JB	2P			15	26					c	
	△*	NRZ66.0JB				19	-					p	
	△	NRZM76.0JP	4P	G7		15	26					c	
	△*	NRZ76.0JP				19	-					p	
	△	NRZM76.0JB	2P			15	26					c	
	△*	NRZ76.0JB				19	-					p	
M6×0.5	△	NRZM66.0GP	4P	G6	62	9	26	6	4.5	7	4	c	
	△*	NRZ66.0GP			55	17	-					p	
	△	NRZM66.0GB	2P		62	9	26					c	
	△*	NRZ66.0GB			55	17	-					p	
M7×1	△	NRZM77.0MP	4P	G7	70	19	-	6.2	5	8	4	e	
	△*	NRZ77.0MP			65								
	△	NRZM77.0MB	2P		70								
	△*	NRZ77.0MB			65								
M7×0.75	△	NRZM77.0JP	4P	G7	70	19	-	6.2	5	8	4	e	
	△	NRZM77.0JB	2P										
M8×1.25	○	NRZM78.0NP	4P	G7	70	19	-	6.2	5	8	6	e	
	○*	NRZ78.0NP				18							
	○	NRZM78.0NB	2P			19							
	○*	NRZ78.0NB				18							

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

N+RZ/N-RZ 스틸용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
M8×1.25	△	NRZM88.0NP	4P	G8	70	19	-	6.2	5	8	6	e
	△*	NRZ88.0NP				18						
	△	NRZM88.0NB	2P			19						
	△*	NRZ88.0NB				18						
M8×1	△	NRZM78.0MP	4P	G7	70	19	-	6.2	5	8	6	e
	△*	NRZ78.0MP				18						
	△	NRZM78.0MB	2P			19						
	△*	NRZ78.0MB				18						
M8×0.75	△	NRZM78.0JP	4P	G7	70	19	-	6.2	5	8	6	e
	△*	NRZ78.0JP				18						
	△	NRZM78.0JB	2P			19						
	△*	NRZ78.0JB				18						
M10×1.5	△	NRZM7010OP	4P	G7	75	23	-	7	5.5	8	8	e
	△*	NRZ7010OP				21						
	△	NRZM7010OB	2P			23						
	△*	NRZ7010OB				21						
	△	NRZM8010OP	4P	G8		23						
	△*	NRZ8010OP				21						
	△	NRZM8010OB	2P			23						
	△*	NRZ8010OB				21						
M10×1.25	△	NRZM7010NP	4P	G7	75	23	-	7	5.5	8	8	e
	△*	NRZ7010NP				21						
	△	NRZM7010NB	2P			23						
	△*	NRZ7010NB				21						
	△	NRZM8010NP	4P	G8		23						
	△*	NRZ8010NP				21						
	△	NRZM8010NB	2P			23						
	△*	NRZ8010NB				21						
M10×1	△	NRZM7010MP	4P	G7	75	23	-	7	5.5	8	8	e
	△*	NRZ7010MP				20						
	△	NRZM7010MB	2P			23						
	△*	NRZ7010MB				20						
M12×1.75	△	NRZM8012PP	4P	G8	82	26	-	8.5	6.5	9	8	e
	△*	NRZ8012PP				25						
	△	NRZM8012PB	2P			26						
	△*	NRZ8012PB				25						
	△	NRZM9012PP	4P	G9		26						
	△*	NRZ9012PP				25						
	△	NRZM9012PB	2P			26						
	△*	NRZ9012PB				25						
M12×1.5	△	NRZM8012OP	4P	G8	82	26	-	8.5	6.5	9	8	e
	△*	NRZ8012OP				25						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ _n	D _s	K	ℓ _k

N+RZ/N-RZ · 스틸용 롤 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상						
M12×1.5	△	NRZM8012OB	2P	G8	82	26	-	8.5	6.5	9	8	e						
	△*	NRZ8012OB				25												
M12×1.25	△	NRZM8012NP	4P	G8	82	26	-	8.5	6.5	9	8	e						
	△*	NRZ8012NP				25												
	△	NRZM8012NB	2P			26												
	△*	NRZ8012NB		25														
	△	NRZM9012NP	4P	G9		26							-	8.5	6.5	9	8	e
	△*	NRZ9012NP				25												
	△	NRZM9012NB	2P			26												
	△*	NRZ9012NB				25												
M12×1	△	NRZM7012MP	4P	G7	82	26	-	8.5	6.5	9	8	e						
	△*	NRZ7012MP				20												
	△	NRZM7012MB	2P			26												
	△*	NRZ7012MB				20												
M14×2	△	NRZM9014QP	4P	G9	88	26	-	10.5	8	11	8	e						
	△*	NRZ9014QP																
	△	NRZM9014QB	2P	G10									-	10.5	8	11	8	e
	△*	NRZ9014QB																
	△	NRZM0014QP	4P															
	△*	NRZ0014QP																
	△	NRZM0014QB	2P															
	△*	NRZ0014QB																
M14×1.5	△	NRZM9014OP	4P	G9	88	26	-	10.5	8	11	8	e						
	△*	NRZ9014OP																
	△	NRZM9014OB	2P															
	△*	NRZ9014OB																
M14×1	△	NRZM8014MP	4P	G8	88	26	-	10.5	8	11	8	e						
	△*	NRZ8014MP	20															
	△	NRZM8014MB	2P			26												
	△*	NRZ8014MB	20															
M16×2	△	NRZM9016QP	4P	G9	95	26	-	12.5	10	13	8	e						
	△*	NRZ9016QP																
	△	NRZM9016QB	2P	G10									-	12.5	10	13	8	e
	△*	NRZ9016QB																
	△	NRZM0016QP	4P															
	△*	NRZ0016QP																
	△	NRZM0016QB	2P															
	△*	NRZ0016QB																
M16×1.5	△	NRZM9016OP	4P	G9	95	26	-	12.5	10	13	8	e						
	△*	NRZ9016OP																
	△	NRZM9016OB	2P															
	△*	NRZ9016OB																

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

N+RZ/N-RZ · 스틸용 볼 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	수	형상
M20×1.5	△	NRZM9020OP	4P	G9	105	33	-	15	12	15	8	e
	△*	NRZ9020OP				32						
	△	NRZM9020OB	2P			33						
	△*	NRZ9020OB				32						
	△	NRZM0020OP	4P	G10		33						
	△*	NRZ0020OP				32						
	△	NRZM0020OB	2P			33						
	△*	NRZ0020OB				32						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

스피드볼 탭
(정장 17-1800)

스피드볼 탭
(정장 17-1800)

포인팅 볼 탭

블라인드 볼 탭

초경 볼 탭

볼 탭

특수나사 탭
강성형 탭

파이프 탭
(정장 17-1800)

헬리컬 컷팅 탭

다이싱

세면드릴

세면연삭