

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

LA-O


다이 캐스트용 핸드 탭

HSS

NI



품구 : 1A



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

알루미늄 합금 다이캐스팅 (ADC), 아연 합금 다이 캐스팅 (ZDC) 등 **압나사 수축하는 경향에 대응한 오버 사이즈 탭**입니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	나사부 정도	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	형상
				$\frac{D_2 \cdot T_o \ell \cdot Z}{(+)}(\mu m)$								
다이 캐스트용 핸드탭 - 미터 나사용												
M1.4×0.3	△	TLAM1.4C5	5P	36 ~ 21	36	5.4	-	3	2.5	5	3	a
	△*	TLA1.4C5				8						p
	△	TLAM1.4C1	1.5P			5.4						a
	△*	TLA1.4C1				8						p
M1.6×0.35	△	TLAM1.6D5	5P	40 ~ 25	36	6.3	-	3	2.5	5	3	b
	△*	TLA1.6D5				8						p
	△	TLAM1.6D1	1.5P			6.3						b
	△*	TLA1.6D1				8						p
M2×0.4	◎	TLAM2.0E5	5P	40 ~ 25	42	7.2	12	3	2.5	5	3	c
	◎*	TLA2.0E5				9.5	15					
	◎	TLAM2.0E1	1.5P			7.2	12					
	◎*	TLA2.0E1				9.5	15					
M2.3×0.4	△	TLAM2.3E5	5P	40 ~ 25	42	7.2	12	3	2.5	5	3	c
	△*	TLA2.3E5				9.5	15					
	△	TLAM2.3E1	1.5P			7.2	12					
	△*	TLA2.3E1				9.5	15					
M2.5×0.45	○	TLAM2.5F5	5P	40 ~ 25	46	8.1	14	3	2.5	5	3	c
	○*	TLA2.5F5			44	9.5	16					
	○	TLAM2.5F1	1.5P		46	8.1	14					
	○*	TLA2.5F1			44	9.5	16					
M2.6×0.45	△	TLAM2.6F5	5P	40 ~ 25	46	8.1	14	3	2.5	5	3	c
	△*	TLA2.6F5			44	9.5	16					
	△	TLAM2.6F1	1.5P		46	8.1	14					

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다.

LA-O · 다이 캐스트 용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	나사부 정도	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
				$\frac{D_2 \cdot T_o \ell \cdot Z}{(+)} (\mu m)$								
M2.6×0.45	△*	TLA2.6F1	1.5P	40 ~ 25	44	9.5	16	3	2.5	5	3	c
M3×0.5	○	TLAM3.0G5	5P	40 ~ 25	46	9	14	4	3.2	6	3	c
	○*	TLA3.0G5	11			18						
	○	TLAM3.0G1	9			14						
	○*	TLA3.0G1	11			18						
M3.5×0.6	△	TLAM3.5H5	5P	40 ~ 25	52	11	16	5	4	7	3	c
	△*	TLA3.5H5	48		13	20	4	3.2	6			
	△	TLAM3.5H1	52		11	16	5	4	7			
	△*	TLA3.5H1	48		13	20	4	3.2	6			
M4×0.7	○	TLAM4.0I5	5P	45 ~ 25	52	11	17	5	4	7	3	c
	○*	TLA4.0I5	13			20						
	○	TLAM4.0I1	11			17						
	○*	TLA4.0I1	13			20						
M5×0.8	○	TLAM5.0K5	5P	50 ~ 30	60	13	22	5.5	4.5	7	3	c
	○*	TLA5.0K5	16			25						
	○	TLAM5.0K1	13			22						
	○*	TLA5.0K1	16			25						
M6×1	◎	TLAM6.0M5	5P	50 ~ 30	62	15	26	6	4.5	7	3	c
	◎*	TLA6.0M5	19			28						
	◎	TLAM6.0M1	15			26						
	◎*	TLA6.0M1	19			28						
M8×1.25	○	TLAM8.0N5	5P	65 ~ 40	70	19	-	6.2	5	8	4	e
	○*	TLA8.0N5	22									
	○	TLAM8.0N1	19									
	○*	TLA8.0N1	22									
M8×1	△	TLAM8.0M5	5P	55 ~ 30	70	19	-	6.2	5	8	4	e
	△*	TLA8.0M5	22									
	△	TLAM8.0M1	19									
	△*	TLA8.0M1	22									
M10×1.5	○	TLAM010O5	5P	70 ~ 45	75	23	-	7	5.5	8	4	e
	○*	TLA010O5	24									
	○	TLAM010O1	23									
	○*	TLA010O1	24									
M10×1.25	○	TLAM010N5	5P	65 ~ 40	75	23	-	7	5.5	8	4	e
	○*	TLA010N5	24									
	○	TLAM010N1	23									
	○*	TLA010N1	24									
M10×1	△	TLAM010M5	5P	57 ~ 32	75	23	-	7	5.5	8	4	e
	△*	TLA010M5	24									
	△	TLAM010M1	23									
	△*	TLA010M1	24									
M12×1.75	○	TLAM012P5	5P	75 ~ 45	82	26	-	8.5	6.5	9	4	e

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

LA-O · 다이 캐스트 용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	나사부 정도	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	D_s (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	홈수	형상
				$\frac{D_2 - T_o \cdot \ell \cdot Z}{(+)} (\mu m)$								
M12×1.75	○*	TLA012P5	5P	75 ~ 45	82	29	-	8.5	6.5	9	4	e
	○	TLAM012P1	1.5P			26						
	○*	TLA012P1				29						
M12×1.5	△	TLAM012O5	5P	75 ~ 45	82	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	△*	TLA012O5				29						
	△	TLAM012O1	1.5P			26						
	△*	TLA012O1				29						
M12×1.25	△	TLAM012N5	5P	75 ~ 45	82	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	△*	TLA012N5				29						
	△	TLAM012N1	1.5P			26						
	△*	TLA012N1				29						
M12×1	△	TLAM012M5	5P	65 ~ 35	82	26	-	8.5	6.5	9	4	e
	△*	TLA012M5				29						
	△	TLAM012M1	1.5P			26						
	△*	TLA012M1				29						
M14×2	△	TLAM014Q5	5P	75 ~ 45	88	26	-	10.5	8	11	4	e
	△*	TLA014Q5				30						
	△	TLAM014Q1	1.5P			26						
	△*	TLA014Q1				30						
M14×1.5	○	TLAM014O5	5P	75 ~ 45	88	26	-	10.5	8	11	4	e
	○*	TLA014O5				30						
	○	TLAM014O1	1.5P			26						
	○*	TLA014O1				30						
M16×2	△	TLAM016Q5	5P	75 ~ 45	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	TLA016Q5				32						
	△	TLAM016Q1	1.5P			26						
	△*	TLA016Q1				32						
M16×1.5	△	TLAM016O5	5P	75 ~ 45	95	26	-	12.5	10	13	4	e
	△*	TLA016O5				32						
	△	TLAM016O1	1.5P			26						
	△*	TLA016O1				32						
M18×2.5	△	TLAM018R5	5P	85 ~ 50	100	33	-	14	11	14	4	e
	△*	TLA018R5				37						
	△	TLAM018R1	1.5P			33						
	△*	TLA018R1				37						
M18×1.5	△	TLAM018O5	5P	75 ~ 45	100	33	-	14	11	14	4	e
	△*	TLA018O5				37						
	△	TLAM018O1	1.5P			33						
	△*	TLA018O1				37						
M20×2.5	△	TLAM020R5	5P	85 ~ 50	105	33	-	15	12	15	4	e
	△*	TLA020R5				37						
	△	TLAM020R1	1.5P			33						

※ 재고란 * 표시 상품은 재고가 없어도 판매 종료됩니다.

스파이럴 탭
(파인) (중형)

스파이럴 탭
(중형) (중형)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

롤 탭

특수 나사 탭
간이 측정 탭

파이프 탭
(광중형)

헬리칼 컷타

다이스

센타드릴

센타잉돌

LA-O · 다이 캐스트 용 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	나사부 정도	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
				$\frac{D_2 \cdot T_o \cdot \ell \cdot Z}{(+)} (\mu m)$								
M20×2.5	△*	TLA020R1	1.5P	85 ~ 50	105	37	-	15	12	15	4	e
M20×1.5	○	TLAM020O5	5P	80 ~ 45	105	33	-	15	12	15	4	e
	○*	TLA020O5				37						
	○	TLAM020O1	1.5P			33						
	○*	TLA020O1				37						
M22×2.5	△	TLAM022R5	5P	85 ~ 50	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	TLA022R5				38						
	△	TLAM022R1	1.5P			33						
	△*	TLA022R1				38						
M22×1.5	△	TLAM022O5	5P	80 ~ 45	115	33	-	17	13	16	4	e
	△*	TLA022O5				38						
	△	TLAM022O1	1.5P			33						
	△*	TLA022O1				38						
M24×3	△	TLAM024S5	5P	90 ~ 50	120	39	-	19	15	18	4	e
	△*	TLA024S5				45						
	△	TLAM024S1	1.5P			39						
	△*	TLA024S1				45						
M24×1.5	△	TLAM024O5	5P	80 ~ 45	120	39	-	19	15	18	4	e
	△*	TLA024O5				45						
	△	TLAM024O1	1.5P			39						
	△*	TLA024O1				45						

※ 재고 란 * 표시 상품은 재고가 없어지는대로 판매 종료됩니다 .

스피로 탭
(원형 T-5000)

스피로 탭
(원형 T-5000)

포니 탭

헨리 탭

초성 탭

블 탭

간이 측정
틀 탭

파이프 탭
(원형 T-5000)

헬리칼 탭

다이스

센타드릴

센터링
틀