

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오 .
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다 .

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

스파이럴 탭
(표준구멍)

스파이럴 탭
(정원구멍)

포인트 탭

핸드 탭

초경 탭

롤 탭

특수 나사 탭
간이 측정틀

파이프 탭
(관공용)

헬리칼 카터

다이스

샌드 드릴

샌딩 롤

MC-HT

오일 구멍 있는 핸드 탭



오일 구멍 : 5P = 측면 구멍, 1.5P = 센터 구멍

품구 : 1A



※ 탭 끝이 뾰족한 형상일 경우, 뾰족한 날끝 부분은 전장에 포함되지 않습니다.

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	형상
오일 구멍 있는 핸드탭 - 미터 나사용												
M6×1	△	ML106.0M5-Q	5P	P2	100	19	28	6	4.5	7	4	c
	△	ML156.0M5-Q			150							
	△	ML106.0M1-Q	1.5P		100							
	△	ML156.0M1-Q			150							
M8×1.25	△	ML108.0N5-Q	5P	P2	100	22	-	6.2	5	8	4	e
	△	ML158.0N5-Q			150							
	△	ML108.0N1-Q	1.5P		100							
	△	ML158.0N1-Q			150							
M10×1.5	△	ML10010O5-Q	5P	P2	100	24	-	7	5.5	8	4	e
	△	ML15010O5-Q			150							
	△	ML10010O1-Q	1.5P		100							
	△	ML15010O1-Q			150							

MC-HT · 오일 구멍 있는 핸드 탭

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홀수	형상
M10×1.25	△	ML10010N5-Q	5P	P2	100	20	-	7	5.5	8	4	e
	△	ML15010N5-Q			150							
	△	ML10010N1-Q	1.5P		100							
	△	ML15010N1-Q			150							
M12×1.75	△	ML10012P5-Q	5P	P2	100	29	-	8.5	6.5	9	4	e
	△	ML15012P5-Q			150							
	△	ML20012P5-Q			200							
	△	ML10012P1-Q	1.5P		100							
	△	ML15012P1-Q			150							
	△	ML20012P1-Q			200							
M12×1.5	△	ML10012O5-Q	5P	P2	100	29	-	8.5	6.5	9	4	e
	△	ML15012O5-Q			150							
	△	ML20012O5-Q			200							
	△	ML10012O1-Q	1.5P		100							
	△	ML15012O1-Q			150							
	△	ML20012O1-Q			200							
M12×1.25	△	ML10012N5-Q	5P	P2	100	29	-	8.5	6.5	9	4	e
	△	ML15012N5-Q			150							
	△	ML20012N5-Q			200							
	△	ML10012N1-Q	1.5P		100							
	△	ML15012N1-Q			150							
	△	ML20012N1-Q			200							
M14×2	△	ML15014Q5-Q	5P	P2	150	30	-	10.5	8	11	4	e
	△	ML20014Q5-Q			200							
	△	ML15014Q1-Q	1.5P		150							
	△	ML20014Q1-Q			200							
M14×1.5	△	ML15014O5-Q	5P	P2	150	30	-	10.5	8	11	4	e
	△	ML20014O5-Q			200							
	△	ML15014O1-Q	1.5P		150							
	△	ML20014O1-Q			200							
M16×2	△	ML15016Q5-Q	5P	P2	150	32	-	12.5	10	13	4	e
	△	ML20016Q5-Q			200							
	△	ML15016Q1-Q	1.5P		150							
	△	ML20016Q1-Q			200							
M16×1.5	△	ML15016O5-Q	5P	P2	150	32	-	12.5	10	13	4	e
	△	ML20016O5-Q			200							
	△	ML15016O1-Q	1.5P		150							
	△	ML20016O1-Q			200							
M18×2.5	△	ML15018R5-R	5P	P3	150	37	-	14	11	14	4	e
	△	ML20018R5-R			200							
	△	ML15018R1-R	1.5P		150							
	△	ML20018R1-R			200							

스피로 탭
(최대 17-0000)

스피로 탭
(최대 17-0000)

모노 탭

헬리 탭

초경 탭

블 탭

간이 측정
특수 나사 탭

파이프 탭
(최대 17-0000)

헬리칼 탭

다이 스크

세타드릴

세타드릴

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오.
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다.

전장	나사부 길이	목아래 길이	생크경	생크 사각부 폭	생크 사각부 길이
L	ℓ	ℓ_n	D_s	K	ℓ_k

MC-HT · 오일 구멍 있는 핸드 텀

규격	재고	상품코드	식부 Chamfer	등급	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	홈수	형상
M18×1.5	△	ML15018O5-Q	5P	P2	150	37	-	14	11	14	4	e
	△	ML20018O5-Q			200							
	△	ML15018O1-Q	1.5P		150							
	△	ML20018O1-Q			200							
M20×2.5	△	ML15020R5-R	5P	P3	150	37	-	15	12	15	4	e
	△	ML20020R5-R			200							
	△	ML15020R1-R	1.5P		150							
	△	ML20020R1-R			200							
M20×1.5	△	ML15020O5-R	5P	P3	150	37	-	15	12	15	4	e
	△	ML20020O5-R			200							
	△	ML15020O1-R	1.5P		150							
	△	ML20020O1-R			200							
M22×2.5	△	ML15022R5-R	5P	P3	150	38	-	17	13	16	4	e
	△	ML20022R5-R			200							
	△	ML15022R1-R	1.5P		150							
	△	ML20022R1-R			200							
M22×1.5	△	ML15022O5-R	5P	P3	150	38	-	17	13	16	4	e
	△	ML20022O5-R			200							
	△	ML15022O1-R	1.5P		150							
	△	ML20022O1-R			200							
M24×3	△	ML15024S5-R	5P	P3	150	45	-	19	15	18	4	e
	△	ML20024S5-R			200							
	△	ML15024S1-R	1.5P		150							
	△	ML20024S1-R			200							
M24×1.5	△	ML15024O5-R	5P	P3	150	45	-	19	15	18	4	e
	△	ML20024O5-R			200							
	△	ML15024O1-R	1.5P		150							
	△	ML20024O1-R			200							
M27×3	△	ML20027S5-R	5P	P3	200	45	-	20	15	18	4	e
	△	ML20027S1-R	1.5P									
M27×1.5	△	ML20027O5-R	5P	P3	200	45	-	20	15	18	4	e
	△	ML20027O1-R	1.5P									
M30×3.5	△	ML20030T5-S	5P	P4	200	48	-	23	17	20	4	e
	△	ML20030T1-S	1.5P									
M30×1.5	△	ML20030O5-R	5P	P3	200	45	-	23	17	20	4	e
	△	ML20030O1-R	1.5P									

스파이럴 텀
(파인구멍)

스파이럴 텀
(굵은구멍)

포인팅 텀

핸드 텀

초경 텀

롤 텀

특수 나사 텀
간이 측정 텀

파이프 텀
(관용형)

헬리칼 캇타

다이스

센타드릴

센타잉돌