

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오 .  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다 .


전장	날장	목아래 길이	생크경	생크 사각부 크기	생크 사각부길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

# SMTD

## 나사 간이 측정 툴 2연식 (6H 용)

HSS

품구: 7B



" 암나사의 간이 측정 " 과 " 암나사 사례 가공 " 을 한번에 할 수 있습니다 . 뿔린 부에 채용한 「 사례 홈 」 은 " 절삭분 ' 이나 ' 찌꺼기 ' 를 제거 할 수 있습니다 . 나사 간이 측정 툴 측정기에 장착하는 것으로 " 기계적 측정 " 를 가능하게한 측정 공구입니다 .

규격	등급	재고	상품코드	L (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	ℓ <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>3</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)
나사 간이 측정 툴 2 연식 - 미터 나사용											
M2×0.4	6H	△	MTDM62.0E	42	12	4	2	1.2	3	2.5	5
M2×0.25	6H	△	MTDM62.0B	42	12	4.9	1.3	1	3	2.5	5
M2.5×0.45	6H	△	MTDM62.5N	46	14	4.4	2.3	1.4	3	2.5	5
M2.5×0.35	6H	△	MTDM62.5D	46	14	5.2	1.8	1.1	3	2.5	5
M3×0.5	6H	△	MTDM63.0G	46	14	5	2.5	1.5	4	3.2	6
M3×0.35	6H	△	MTDM63.0D	46	14	6.1	1.8	1.1	4	3.2	6
M3.5×0.6	6H	△	MTDM63.5H	52	17	6.2	3	1.8	5	4	7
M3.5×0.35	6H	△	MTDM63.5D	52	17	8.1	1.8	1.1	5	4	7
M4×0.7	6H	△	MTDM64.0I	52	17	5.4	3.5	2.1	5	4	7
M4×0.5	6H	△	MTDM64.0G	52	17	7	2.5	1.5	5	4	7
M4.5×0.75	6H	△	MTDM64.5J	60	21	6.9	3.8	2.3	5.5	4.5	7
M4.5×0.5	6H	△	MTDM64.5G	60	21	9	2.5	1.5	5.5	4.5	7
M5×0.8	6H	△	MTDM65.0K	60	22	6.6	4	2.4	5.5	4.5	7
M5×0.5	6H	△	MTDM65.0G	60	22	9	2.5	1.5	5.5	4.5	7
M6×1	6H	△	MTDM66.0M	62	26	7	5	3	6	4.5	7
M6×0.75	6H	△	MTDM66.0J	62	26	8.9	3.8	2.3	6	4.5	7
M7×1	6H	△	MTDM67.0M	70	-	11	5	3	6.2	5	8
M7×0.75	6H	△	MTDM67.0J	70	-	12.9	3.8	2.3	6.2	5	8
M8×1.25	6H	△	MTDM68.0N	70	-	8.9	6.3	3.8	6.2	5	8
M8×1	6H	△	MTDM68.0M	70	-	11	5	3	6.2	5	8
M8×0.75	6H	△	MTDM68.0J	70	-	12.9	3.8	2.3	6.2	5	8
M9×1.25	6H	△	MTDM69.0N	75	-	13.9	6.3	3.8	7	5.5	8

## SMTD · 나사 간이 측정 툴 2 연식

규격	등급	재고	상품코드	L (mm)	$\ell_n$ (mm)	$\ell_1$ (mm)	$\ell_2$ (mm)	$\ell_3$ (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)
M9×1	6H	△	MTDM69.0M	75	-	16	5	3	7	5.5	8
M9×0.75	6H	△	MTDM69.0J	75	-	17.9	3.8	2.3	7	5.5	8
M10×1.5	6H	△	MTDM6010O	75	-	11	7.5	4.5	7	5.5	8
M10×1.25	6H	△	MTDM6010N	75	-	12.9	6.3	3.8	7	5.5	8
M10×1	6H	△	MTDM6010M	75	-	15	5	3	7	5.5	8
M10×0.75	6H	△	MTDM6010J	75	-	16.9	3.8	2.3	7	5.5	8
M11×1.5	6H	△	MTDM6011O	82	-	14	7.5	4.5	8.5	6.5	9
M11×1	6H	△	MTDM6011M	82	-	18	5	3	8.5	6.5	9
M11×0.75	6H	△	MTDM6011J	82	-	18	3.8	2.3	8.5	6.5	9
M12×1.75	6H	△	MTDM6012P	82	-	11.9	8.8	5.3	8.5	6.5	9
M12×1.5	6H	△	MTDM6012O	82	-	14	7.5	4.5	8.5	6.5	9
M12×1.25	6H	△	MTDM6012N	82	-	15.9	6.3	3.8	8.5	6.5	9
M12×1	6H	△	MTDM6012M	82	-	18	5	3	8.5	6.5	9
M14×2	6H	△	MTDM6014Q	88	-	10	10	6	10.5	8	11
M14×1.5	6H	△	MTDM6014O	88	-	14	7.5	4.5	10.5	8	11
M14×1.25	6H	△	MTDM6014N	88	-	15.9	6.3	3.8	10.5	8	11
M14×1	6H	△	MTDM6014M	88	-	18	5	3	10.5	8	11
M16×2	6H	△	MTDM6016Q	95	-	10	10	6	12.5	10	13
M16×1.5	6H	△	MTDM6016O	95	-	14	7.5	4.5	12.5	10	13
M16×1	6H	△	MTDM6016M	95	-	18	5	3	12.5	10	13
M18×2.5	6H	△	MTDM6018R	100	-	13	12.5	7.5	14	11	14
M18×2	6H	△	MTDM6018Q	100	-	17	10	6	14	11	14
M18×1.5	6H	△	MTDM6018O	100	-	21	7.5	4.5	14	11	14

### 나사 간이 측정 툴 2 연식 - 유니파이

규격	등급	재고	상품코드	L (mm)	$\ell$ (mm)	$\ell_1$ (mm)	$\ell_2$ (mm)	$\ell_3$ (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	$\ell_k$ (mm)
No.2-56UNC	6H	△	MTDM2UN2E	42	12	4.4	2.3	1.4	3	2.5	5
No.2-64UNF	6H	△	MTDM2UN2D	42	12	4.9	2	1.2	3	2.5	5
No.3-48UNC	6H	△	MTDM2UN3F	46	14	3.9	2.6	1.6	3	2.5	5
No.3-56UNF	6H	△	MTDM2UN3E	46	14	4.4	2.3	1.4	3	2.5	5
No.4-40UNC	6H	△	MTDM2UN4H	46	14	3.9	3.2	1.9	4	3.2	6
No.4-48UNF	6H	△	MTDM2UN4F	46	14	4.8	2.6	1.6	4	3.2	6
No.5-40UNC	6H	△	MTDM2UN5H	52	16	5.9	3.2	1.9	5	4	7
No.5-44UNF	6H	△	MTDM2UN5G	52	16	6.4	2.9	1.7	5	4	7
No.6-32UNC	6H	△	MTDM2UN6J	52	16	4.6	4	2.4	5	4	7
No.6-40UNF	6H	△	MTDM2UN6H	52	16	5.9	3.2	1.9	5	4	7
No.8-32UNC	6H	△	MTDM2UN8J	60	21	6.6	4	2.4	5.5	4.5	7
No.8-36UNF	6H	△	MTDM2UN8I	60	21	7.4	3.5	2.1	5.5	4.5	7
No.10-24UNC	6H	△	MTDM2UNAM	60	26	4.5	5.3	3.2	5.5	4.5	7
No.10-32UNF	6H	△	MTDM2UNAJ	60	26	6.6	4	2.4	5.5	4.5	7
No.12-24UNC	6H	△	MTDM2UNCM	62	26	6.5	5.3	3.2	6	4.5	7
No.12-28UNF	6H	△	MTDM2UNCK	62	26	7.8	4.5	2.7	6	4.5	7

※ 형상은 기술 자료 -81 모양 도면을 참조하십시오 .  
 ※ 개량 등을 위해 예고없이 사양을 변경할 수 있습니다 .

전장	날장	목아래 길이	생크경	생크 사각부 크기	생크 사각부길이
L	ℓ	ℓ <sub>n</sub>	D <sub>s</sub>	K	ℓ <sub>k</sub>

## SMTD · 나사 간이 측정 툴 2 연식

규격	등급	재고	상품코드	L (mm)	ℓ <sub>n</sub> (mm)	ℓ <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>3</sub> (mm)	D <sub>s</sub> (mm)	K (mm)	ℓ <sub>k</sub> (mm)
1/4-20UNC	6H	△	MTDM2U04N	62	26	4.8	6.4	3.8	6	4.5	7
1/4-28UNF	6H	△	MTDM2U04K	62	26	7.8	4.5	2.7	6	4.5	7
5/16-18UNC	6H	△	MTDM2U05O	70	-	7.7	7.1	4.2	6.2	5	8
5/16-24UNF	6H	△	MTDM2U05M	70	-	10.5	5.3	3.2	6.2	5	8
3/8-16UNC	6H	△	MTDM2U06P	75	-	10.8	7.9	4.8	7	5.5	8
3/8-24UNF	6H	△	MTDM2U06M	75	-	15	5.3	3.2	7	5.5	8
7/16-14UNC	6H	△	MTDM2U07Q	82	-	12.3	9.1	5.4	8.5	6.5	9
7/16-20UNF	6H	△	MTDM2U07N	82	-	16.6	6.4	3.8	8.5	6.5	9
1/2-13UNC	6H	△	MTDM2U08R	88	-	11.3	9.8	5.9	10.5	8	11
1/2-20UNF	6H	△	MTDM2U08N	88	-	16.8	6.4	3.8	10.5	8	11

스핀넬 탭  
(원형 75000)

스핀넬 탭  
(원형 75000)

포인팅 탭

헬프 탭

초경 탭

블 탭

특수 나사 탭  
간이 측정 툴

파이프 탭  
(원형 75000)

헬프 탭  
캐터

다이스

선폰 탭

선폰 탭